

## 広島大学病院 院外採用薬一覧

- 基本的な取り扱い品目です。例外的に当該患者限定で採用外薬品を使用することがあります。
- 表中の薬品名は当院の電子カルテの表示名称を示しています。  
そのため院内での運用に必要な記号や注意事項などありますが、院外での使用に特段の意味はありません。
- 当院の医薬品マスタは「一般名処方マスタ」の名称は採用しておりませんが、「一般名・剤型・規格」で構成されるものは一般名で処方されていると扱っていただいで問題ありません。

お問合せ先  
広島大学病院薬剤部 薬務室  
082-257-5555(代表)

剤型	表示名称	厚労省コード
外	AZ点眼液0.02%(5mL)	1319703Q2019
外	AZ含嗽用配合細粒(2g/包)	2260702F1063
内	EPLカプセル(250mg)	2189006M1058
自己注	HCGモチダ筋注用(3千単位)	2413402X3017
内	(麻)MSコンチン錠(10mg)	8114004G1027
内	(麻)MSコンチン錠(30mg)	8114004G2023
外	MS温シップ(5枚/袋)	2649843S1039
内	PL配合顆粒(1g/包)	1180107D1131
内	S・M配合散	2339177B1038
内	SG配合顆粒(1g/包)	1149116D1033
外	SPTローチ明治(0.25mg)	2399710E1046
内	アーチスト錠(1.25mg)	2149032F3024
内	アーチスト錠(10mg)	2149032F1021
内	アーチスト錠(2.5mg)	2149032F4020
内	アーチスト錠(20mg)	2149032F2028
内	アーテン散1%(10mg/g)	1169002B1078
内	アーリーダ錠(60mg)	4291059F1029
外	アイオピジンUD点眼液1%(0.1mL×2/袋)	1319737Q1038
内	アイクルシグ錠(15mg)	4291048F1020
内	アイセントレス錠(400mg)	6250032F1026
内	アイセントレス錠(600mg)	6250032F2022
内	アイトロール錠(20mg)	2171023F2020
内	アイピーディカプセル(100mg)	4490016M2020
内	アイピーディドライシロップ5%(50mg/g)	4490016R1020
外	アイファガン点眼液0.1%(5mL)	1319761Q1023
外	アイベータ配合点眼液(5mL)	1319824Q1020
内	アイミクス配合錠HD	2149118F2026
内	アイミクス配合錠LD	2149118F1020
外	アイラミド配合懸濁性点眼液(5mL)	1319825Q1025
外	亜鉛華(10%)単軟膏	2649710M2050
内	アキネトン細粒1%(10mg/g)	1162001C1043
内	アキネトン錠(1mg)	1162001F1066
外	アクアチムクリーム1%(10g)	2639700N1032
自己注	アクテムラ皮下注オートインジェクター(162mg/0.9mL)	6399421G2029
外	アクトシン軟膏3%(30g)	2699703M1039
内	アクトスOD錠(15mg)	3969007F3027
内	アクトスOD錠(30mg)	3969007F4023
内	アクトス錠(15mg)	3969007F1024
内	アクトス錠(30mg)	3969007F2020
内	アクトネル錠(17.5mg)(週1回製剤)	3999019F2022
内	アクトネル錠(2.5mg)	3999019F1026
内	アクトネル錠(75mg)(月1回製剤)	3999019F3029
内	アグリリンカプセル(0.5mg)	4299003M1020
内	アコニンサン錠(166.67mg)	5900001F1022
内	アコファイド錠(100mg)	2399015F1020
内	アサコール錠(400mg)	2399009F3028
内	アザルフィジンEN錠(250mg)	6219001H2036
内	アザルフィジンEN錠(500mg)	6219001H1056
内	アシクロビルDS80%(800mg/g)	6250002R1056
内	アシクロビル錠(200mg)	6250002F1017
内	アシテアダニ舌下錠(100単位(IR))	4490030F1024
内	アシテアダニ舌下錠(300単位(IR))	4490030F2020
外	アジマイシン点眼液1%(2.5mL)	1317714Q1024
内	アジルバ錠(10mg)	2149048F3025
内	アジルバ錠(20mg)	2149048F1022
内	アジルバ錠(40mg)	2149048F2029
内	アジレクト錠(1mg)	1169017F2021
外	アスタットクリーム1%(10g)	2655710N1030

剤型	表示名称	厚労省コード
外	アスタット外用液1%(10mL)	2655710Q1036
外	アスタット軟膏1%(10g)	2655710M1034
外	アズノールST錠口腔用(5mg)	2399713E1066
外	アズノールうがい液4%(5mL)	2260700F1021
外	アズノール軟膏0.033%(20g)	2649716M1042
内	アスパラCA錠(200mg)	3214001F1020
内	アスパラカリウム散50%(500mg/g)	3229005B1038
内	アスパラカリウム錠(300mg)	3229005F1080
内	L-アスパラギン酸Ca錠(200mg)	3214001F1063
内	アスパラ配合錠	3229102F1107
内	アスピリン末	1143001X1112
内	アスペノンカプセル(10mg)	2129004M1026
内	アスベリン散10%(100mg/g)	2249003B1037
内	アスベリン錠(20mg)	2249003F2019
外	アズマネックスツイストヘラー100µg(60吸入)	2290703G1020
外	アズマネックスツイストヘラー200µg(60吸入)	2290703G2026
内	アズロキサ顆粒2.5%(0.6g/包)	2323002D1032
内	アセチルシステイン内用液17.6%(20mL)	3929006S1049
内	アセチルスピラマイシン錠(200mg)	6142001F2038
自己注	アセテート維持液3G(500mL)	3319562A3033
内	アセトアミノフェン原末	1141001X1118
内	アセトアミノフェン錠(200mg)	1141007F1012
内	アセトアミノフェン錠(500mg)	1141007F3031
内	アゼプチン錠(1mg)	4490004F2028
内	アゼルニジピン錠(16mg)	2149043F2123
内	アゼルニジピン錠(8mg)	2149043F1011
内	アゾセミド錠(30mg)	2139008F2010
内	アゾセミド錠(60mg)	2139008F1013
外	アゾルガ配合懸濁性点眼液(5mL)	1319821Q1027
内	アダブチノール錠(5mg)	1319004F1035
内	アダラートCR錠(20mg)	2171014G4029
内	アダラートCR錠(40mg)	2171014G5025
内	アタラックス-Pカプセル(25mg)	1179019M1046
自己注	アダリムマブBS皮下注シリンジ(20mg/0.2mL)	3999463G1025
自己注	アダリムマブBS皮下注シリンジ(40mg/0.4mL)	3999463G2021
自己注	アダリムマブBS皮下注シリンジ(80mg/0.8mL)	3999463G3028
自己注	アダリムマブBS皮下注ペン(40mg/0.4mL)	3999463G4024
自己注	アディノベイト静注用キット(1000国際単位)	6343446G3020
自己注	アディノベイト静注用キット(1500国際単位)	6343446G5022
自己注	アディノベイト静注用キット(2000国際単位)	6343446G4026
自己注	アディノベイト静注用キット(3000国際単位)	6343446G6029
内	アデカット錠(30mg)	2144004F3026
外	アテキュラ吸入用カプセル高用量(7カプセル/枚)	2290806G3024
外	アテキュラ吸入用カプセル中用量(7カプセル/枚)	2290806G2028
外	アテキュラ吸入用カプセル低用量(7カプセル/枚)	2290806G1021
内	アテディオ配合錠	2149120F1027
内	アデホスコーワ腸溶錠(20mg)	3992001F1084
内	アデホスコーワ顆粒10%(100mg/g)	3992001D1059
内	アデムパス錠(1.0mg)	2190034F2023
内	アデムパス錠(2.5mg)	2190034F3020
内	アデムパス錠(0.5mg)	2190034F1027
内	アテレック錠(10mg)	2149037F2039
内	アテレック錠(20mg)	2149037F3027
外	アドエア100ディスカス(60吸入用)	2290800G4031
外	アドエア125エアゾール(120吸入用)	2290800G8029
外	アドエア250エアゾール(120吸入用)	2290800G9025
外	アドエア250ディスカス(60吸入用)	2290800G5038
外	アドエア500ディスカス(60吸入用)	2290800G6034

剤型	表示名称	厚労省コード
外	アドエア50エアゾール(120吸入用)	2290800G7030
内	アトーゼット配合錠HD	2189101F2026
内	アトーゼット配合錠LD	2189101F1020
内	アドシルカ錠(20mg)	2190030F1029
内	アドソルビン原末	2343002X1015
内	アドナ散10%(100mg/g)	3321002B1139
内	アドナ錠(30mg)	3321002F2366
自己注	アドナ注(静脈用)(50mg/10mL)	3321401A3142
外	アドフィードパップ40mg(6枚/袋)	2649732S1130
自己注	アドベイト静注用キット(1000国際単位)	6343432G3028
自己注	アドベイト静注用キット(1500国際単位)	6343432G4024
自己注	アドベイト静注用キット(2000国際単位)	6343432G5020
内	アトモキセチン錠(10mg)	1179050F2047
内	アトモキセチン錠(25mg)	1179050F3043
内	アトモキセチン錠(40mg)	1179050F4040
内	アトモキセチン錠(5mg)	1179050F1040
内	アトモキセチン内用液0.4%(4mg/mL)	1179050S1030
内	アトルバスタチンOD錠(10mg)	2189015F4022
内	アトルバスタチンOD錠(5mg)	2189015F3026
外	アトロピン点眼液1%(5mL)	1311706Q2022
内	アナストロゾール錠(1mg)	4291010F1228
内	アナフラニール錠(10mg)	1174002F1029
内	アナフラニール錠(25mg)	1174002F2025
外	アニュイティ100 $\mu$ gエリプタ(30吸入用)	2290705G1029
外	アノーロエリプタ(30吸入用)	2259806G2028
自己注	アピドラ注ソロスター(300単位/3mL)	2492418G1027
内	アフィニール錠(2.5mg)	4291023F2027
内	アフィニール錠(5mg)	4291023F1020
内	アフィニール分散錠(2mg)	4291023X1026
内	アフィニール分散錠(3mg)	4291023X2022
内	(麻)アブストラル舌下錠(100 $\mu$ g)	8219001F1020
内	(麻)アブストラル舌下錠(200 $\mu$ g)	8219001F2026
内	アブレース錠(100mg)	2329015F2022
内	アプレピタントカプセル(125mg)	2391008M2036
内	アプレピタントカプセル(80mg)	2391008M1030
内	アベロックス錠(400mg)	6241016F1028
内	(麻)アヘンチンキ(モルヒネ:10mg/mL)	8113001S1010
自己注	アポカイン皮下注(30mg/3mL)	1169400G1028
自己注	アボネックス筋注ペン(30 $\mu$ g)	6399422G2023
自己注	アボネックス筋注用シリンジ(30 $\mu$ g/0.5mL)	6399422G1027
内	アボルブカプセル(0.5mg)	2499011M1027
内	アマージ錠(2.5mg)	2160007F1020
内	アマリール錠(1mg)	3961008F1020
内	アマリール錠(3mg)	3961008F2027
内	アマリール錠(0.5mg)	3961008F3023
内	アミオダロン塩酸塩速崩錠(100mg)	2129010F1014
内	アミオダロン塩酸塩速崩錠(50mg)	2129010F3017
内	アミサリン錠(125mg)	2121001F1017
内	アミティーザカプセル(12 $\mu$ g)	2359006M2021
内	アミティーザカプセル(24 $\mu$ g)	2359006M1025
内	アミノレバンEN配合散(50g/包)コーヒー	3259108B1039
内	アミノレバンEN配合散(50g/包)フルーツ	3259108B1039
自己注	アミノレバン点滴静注(200mL)	3253404A3055
自己注	アミノレバン点滴静注(500mL)	3253404A4051
内	アミュー配合顆粒(2.5g/包)	3253001D1036
内	アムノレイク錠(2mg)	4291014F1021
内	アムロジピンOD錠(10mg)	2171022F6047
内	アムロジピンOD錠(2.5mg)	2171022F3013

剤型	表示名称	厚労省コード
内	アムロジピンOD錠(5mg)	2171022F4036
内	アムロジピン錠(2.5mg)	2171022F1010
内	アメンリーフ錠(200mg)	6250046F1028
内	アモキシサンカプセル(10mg)	1179001M1020
内	アモキシサンカプセル(25mg)	1179001M2026
内	アモキシサンカプセル(50mg)	1179001M3022
内	アモキシシリンカプセル(250mg)	6131001M2017
内	(向)アモバン錠(10mg)	1129007F2022
内	(向)アモバン錠(7.5mg)	1129007F1026
外	アラセナA軟膏3%(5g)	6250700M1189
内	アラバ錠(10mg)	3999020F1029
内	アラバ錠(20mg)	3999020F2025
外	アラミスト点鼻液27.5 $\mu$ g(120噴霧用)	1329711Q2028
外	アラミスト点鼻液27.5 $\mu$ g(56噴霧用)	1329711Q1021
内	アリセプトD錠(10mg)	1190012F6028
内	アリセプトD錠(3mg)	1190012F3029
内	アリセプトD錠(5mg)	1190012F4025
内	アリセプトドライシロップ1%(10mg/g)	1190012R1022
内	アリセプト内服ゼリー(10mg)	1190012Q3020
内	アリセプト内服ゼリー(3mg)	1190012Q1027
内	アリセプト内服ゼリー(5mg)	1190012Q2023
内	アリナミンF糖衣錠(25mg)	3122007F2039
内	アリナミンF糖衣錠(5mg)	3122007F1024
内	アリミデックス錠(1mg)	4291010F1031
内	アルギU配合顆粒	3999100D1037
内	アルケラン錠(2mg)	4219002F1034
内	アルサルミン細粒90%(900mg/g)	2329008C1097
内	アルサルミン内用液10%(10mL/包)	2329008S1105
内	アルダクトンA細粒10%(100mg/g)	2133001C1097
内	アルダクトンA錠(25mg)	2133001F1522
内	アルダクトンA錠(50mg)	2133001F2057
内	アルタットカプセル(75mg)	2325004M1087
内	アルドメット錠(250mg)	2145001F2015
内	アルファカルシドール錠(1.0 $\mu$ g)	3112001F3015
内	アルファカルシドール錠(0.25 $\mu$ g)	3112001F1012
内	アルファカルシドール錠(0.5 $\mu$ g)	3112001F2019
内	アルファロールカプセル(1 $\mu$ g)	3112001M3065
内	アルファロールカプセル(0.25 $\mu$ g)	3112001M1046
内	アルファロールカプセル(0.5 $\mu$ g)	3112001M2069
内	アルファロール散(1 $\mu$ g/g)	3112001B4036
内	(向)アルプラゾラム錠(0.4mg)	1124023F1010
内	(向)アルプラゾラム錠(0.8mg)	1124023F2017
外	アルメタ軟膏0.1%(5g)	2646727M1022
内	アルロイドG内用液(50mg/mL)	2329116S1094
内	アルンブリグ錠(30mg)	4291069F1022
内	アルンブリグ錠(90mg)	4291069F2029
内	アレキサールドライシロップ0.5%(5mg/g)	4490011R1079
内	アレグラ錠(30mg)	4490023F2020
内	アレグラ錠(60mg)	4490023F1024
外	アレサガテープ(4mg)	4490700S1029
外	アレジオンLX点眼液0.1%(5mL)	1319762Q2024
内	アレジオン錠(20mg)	4490014F2021
内	アレセンサカプセル(150mg)	4291032M3021
内	アレビアチン散10%(100mg/g)	1132002B1019
内	アレビアチン錠(100mg)	1132002F2017
外	アレベール吸入用溶解液0.125%(100mL)	2259801X1037
内	アレロックOD錠(5mg)	4490025F4022
内	アレロック顆粒0.5%(5mg/g)	4490025D1022

剤型	表示名称	厚労省コード
内	アローゼン顆粒	2359102X1072
内	アローゼン顆粒(0.5g/包)	2359102X1072
内	アロチノロール塩酸塩錠(10mg)	2123014F2201
内	アロプリノール錠(100mg)	3943001F1012
内	アロプリノール錠(50mg)	3943001F2019
内	アロマシン錠(25mg)	4291012F1022
内	アンカロン錠(100mg)	2129010F1022
外	アンテベートクリーム0.05%(5g)	2646730N1054
外	アンテベートローション0.05%(10g)	2646730Q1026
外	アンテベート軟膏0.05%(5g)	2646730M1059
外	アンヒバ坐剤小児用(100mg)	1141700J2130
外	アンヒバ坐剤小児用(200mg)	1141700J3110
内	アンブラーグ錠(100mg)	3399006F2022
内	アンプリット錠(10mg)	1174004F1028
内	アンブロキシソール塩酸塩徐放OD錠(45mg)	2239001G1012
内	アンブロキシソール塩酸塩錠(15mg)	2239001F1017
外	(麻)アンペック坐剤(10mg)	8114700J1023
外	(麻)アンペック坐剤(20mg)	8114700J2020
外	(麻)アンペック坐剤(30mg)	8114700J3026
内	イーケブラドライシロップ50%(500mg/g)	1139010R1020
内	イーケブラ錠(250mg)	1139010F1024
内	イーケブラ錠(500mg)	1139010F2020
内	イーシー・ドパール配合錠	1169100F1052
外	イオウカンフルローション	2669700X1016
内	イグザレルトOD錠(10mg)	3339003F3027
内	イグザレルトOD錠(15mg)	3339003F4023
内	イクスタンジ錠(40mg)	4291031F1025
内	イクスタンジ錠(80mg)	4291031F2021
外	イクセロンパッチ(13.5mg)	1190700S3021
外	イクセロンパッチ(18mg)	1190700S4028
外	イクセロンパッチ(4.5mg)	1190700S1029
外	イクセロンパッチ(9mg)	1190700S2025
内	イスコチン錠(100mg)	6222001F3010
自己注	イスパロクト静注用(2000国際単位)	6343454D4024
自己注	イスパロクト静注用(3000国際単位)	6343454D5020
外	イソジンガーゲル液7%(30mL)	2260701F1271
外	イソジンゲル10%(90g)	2612701Q2109
外	イソジンシュガーパスタ軟膏(100g)	2699801V1017
内	イソソルビド内服ゼリー70%分包(30g/個)	2139001Q2019
内	イソソルビド内用液70%(700mg/mL)	2139001S1010
内	イソバイドシロップ70%(700mg/mL)	2139001S1060
内	イソプリノシン錠(400mg)	3999007F1031
内	イソメニールカプセル(7.5mg)	1339001N1039
自己注	イデルビオン静注用(1000国際単位)	6343448D3022
自己注	イデルビオン静注用(2000国際単位)	6343448D4029
自己注	イデルビオン静注用(250国際単位)	6343448D1020
自己注	イデルビオン静注用(3500国際単位)	6343448D5025
自己注	イデルビオン静注用(500国際単位)	6343448D2026
内	イトラコナゾール内用液1%(10mg/mL)	6290004S1036
内	イトリゾールカプセル(50mg)	6290004M1029
内	イトリゾール内用液1%(10mg/mL)	6290004S1028
外	イナビル吸入粉末剤(20mg)(1キット=2吸入)	6250703G1022
内	イニシンク配合錠	3969105F1023
内	イノベロン錠(100mg)	1139012F1023
内	イノベロン錠(200mg)	1139012F2020
内	イノラス配合経腸用液(187.5mL)いちご	3259120S1021
内	イノラス配合経腸用液(187.5mL)コーヒー	3259120S1021
内	イノラス配合経腸用液(187.5mL)フレーバー未指定	3259120S1021

剤型	表示名称	厚労省コード
内	イノラス配合経腸用液(187.5mL)ヨーグルト	3259120S1021
内	イノラス配合経腸用液(187.5mL)りんご	3259120S1021
自己注	イノレット30R注(300単位/3mL)	2492413G5046
内	イフェクサーSRカプセル(37.5mg)	1179055N1021
内	イフェクサーSRカプセル(75mg)	1179055N2028
内	イフェンプロジル酒石酸塩錠(20mg)	2190005F2019
内	イブランス錠(125mg)	4291051F2029
内	イブランス錠(25mg)	4291051F1022
自己注	イミグランキット皮下注(3mg)	2160402G1026
内	イミグラン錠(50mg)	2160003F1022
外	イミグラン点鼻液(20mg)	2160700Q1027
内	イムセラカプセル(0.5mg)	3999029M1029
内	イムブルビカカプセル(140mg)	4291043M1027
内	イムラン錠(50mg)	3999005F1016
内	イメンドカプセル(125mg)	2391008M2028
内	イメンドカプセル(80mg)	2391008M1021
内	イリボーOD錠(2.5μg)	2399014F3029
内	イリボーOD錠(5μg)	2399014F4025
内	イルトラ配合錠HD	2149119F2020
内	イルベサルタンOD錠(100mg)	2149046F5045
内	イルベサルタンOD錠(200mg)	2149046F6041
内	イルベサルタンOD錠(50mg)	2149046F4014
内	イルベタン錠(100mg)	2149046F2038
内	イルベタン錠(200mg)	2149046F3034
内	イルベタン錠(50mg)	2149046F1031
内	イレッサ錠(250mg)	4291013F1027
自己注	イロクテイト静注用(1000国際単位)	6343442D4021
自己注	イロクテイト静注用(1500国際単位)	6343442D5028
自己注	イロクテイト静注用(2000国際単位)	6343442D6024
自己注	イロクテイト静注用(250国際単位)	6343442D1022
自己注	イロクテイト静注用(3000国際単位)	6343442D7020
自己注	イロクテイト静注用(4000国際単位)	6343442D8027
自己注	イロクテイト静注用(500国際単位)	6343442D2029
自己注	イロクテイト静注用(750単位)	6343442D3025
内	インヴェガ錠(3mg)	1179053G1023
内	インヴェガ錠(6mg)	1179053G2020
内	インクレミンシロップ5%(Fe:6mg/mL)	3222012Q1030
自己注	インスリングラルギンBS注キット(300単位/3mL)「FFP」	2492421G1029
自己注	インスリングラルギンBS注リオベン(300単位/3mL)「リリ-」	2492420G1024
外	インタールエアロゾル1mg(2%10mL)	2259701R2036
外	インタール吸入液1%(2mL)	2259701G1063
内	インチュニブ錠(1mg)	1179057G1021
内	インチュニブ錠(3mg)	1179057G2028
外	インテバン外用液1%(50mL)	2649719Q2087
外	インテバン軟膏1%(25g)	2649719M1186
内	インデラル錠(10mg)	2123008F1048
内	インテレンス錠(100mg)	6250033F1020
外	インドメタシン外用液1%(60mL)	2649719Q2010
自己注	イントラリボス輸液20%(100mL)	3299505A4045
内	インフリーSカプセル(200mg)	1145005M2026
内	インライタ錠(1mg)	4291027F1029
内	インライタ錠(5mg)	4291027F2025
内	ヴァイトラックピカプセル(100mg)	4291071M2025
内	ヴァイトラックピカプセル(25mg)	4291071M1029
内	ウインタミン細粒(10%)(100mg/g)	1171005C1024
内	ヴォトリエント錠(200mg)	4291028F1023
内	ヴォリプリス錠(2.5mg)	2190031F1023
内	ウチダの八味丸M(20丸/包)	5200120L1029

剤型	表示名称	厚労省コード
内	ウテメリン錠(5mg)	2590004F1192
内	ウプトラビ錠(0.2mg)	2190037F1020
内	ウプトラビ錠(0.4mg)	2190037F2027
内	ウブレチド錠(5mg)	1231014F1054
内	ウラリット-U配合散(1g/包)	3949101A1149
内	ウラリット配合錠	3949101F1073
内	ウルソデオキシコール酸錠(100mg)	2362001F2017
内	ウルソデオキシコール酸錠(50mg)	2362001F1010
内	ウルソ錠(100mg)	2362001F2149
内	ウルソ錠(50mg)	2362001F1088
外	ウルティプロ吸入用カプセル(7カプセル/枚)	2259805G1027
外	ウレパールクリーム10%(20g)	2669701N1044
外	エイゾプト懸濁性点眼液1%(5mL)	1319748Q1036
自己注	エイフスチラ静注用(1000国際単位)	6343450D3020
自己注	エイフスチラ静注用(2000国際単位)	6343450D5022
自己注	エイフスチラ静注用(3000国際単位)	6343450D7025
外	エイベリス点眼液0.002%(2.5mL)	1319764Q1027
内	エースコール錠(2mg)	2144009F2022
内	エカード配合錠HD	2149111F2024
内	エカベトNa顆粒66.7%(1.5g/包)	2329026D1015
外	エキザルベ軟膏(5g)	2649852M1020
内	エクア錠(50mg)	3969011F1020
自己注	0155)エクストラニール腹膜透析液 UVツイン(1.5L)	3420432A2034
自己注	0156)エクストラニール腹膜透析液 UVツイン(2L)	3420432A4037
自己注	0125)エクストラニール腹膜透析液 シングル(1.5L)	3420432A1038
自己注	0126)エクストラニール腹膜透析液 シングル(2L)	3420432A3030
自己注	0605)エクストラニール腹膜透析液 機器専用(1.5L)	3420432A1038
自己注	0606)エクストラニール腹膜透析液 機器専用(2L)	3420432A3030
内	エクセグラン散20%(200mg/g)	1139005B1048
内	エクセグラン錠(100mg)	1139005F1023
内	エクセラゼ配合錠	2339114F1034
内	エクフィナ錠(50mg)	1169018F1020
内	エクメット配合錠HD	3969104F2025
内	エクメット配合錠LD	3969104F1029
外	エクラークリーム0.3%(5g)	2646729N1043
外	エクラープラスター(20μg/cm <sup>2</sup> )	2646729S2035
外	エクリラ400μgジェヌエア(60吸入用)	2259713G2020
外	エクロックゲル5%(20g)	1259700Q1027
外	エコリシン眼軟膏(3.5g)	1319800M1023
内	エサンブトール錠(250mg)	6225001F2040
内	エジュラント錠(25mg)	6250036F1024
内	エスカゾール錠(200mg)	6429007F1033
外	エスクレ坐剤(500mg)	1123700J2027
外	エストラーナテープ(0.36mg/枚)	2473700S7027
外	エストラーナテープ(0.72mg/枚)	2473700S2076
外	エストラーナテープ0.09mg(7枚/袋)	2473700S5024
外	エストラーナテープ0.18mg(7枚/袋)	2473700S6020
内	エストラサイトカプセル(156.7mg)	4219003M1054
内	エストリール錠(1mg)	2475001F3033
外	エストリール膣錠(0.5mg)	2529701H1058
自己注	エスポー注射液(750単位/0.5mL)	3999412A7028
自己注	エスポー皮下用シリンジ(24000単位/0.5mL)	3999412G7020
内	エスワンタイハウ配合OD錠T20	4229101F1050
内	エスワンタイハウ配合OD錠T25	4229101F2057
内	エゼチミブ錠(10mg)	2189018F1035
自己注	エタネルセプトBS皮下注シリンジ(25mg/0.5mL)	3999448G1020
自己注	エタネルセプトBS皮下注ペン(25mg/0.5mL)	3999448G4020
自己注	エタネルセプトBS皮下注ペン(50mg/1mL)	3999448G3023



剤型	表示名称	厚労省コード
内	(向)エチゾラム細粒1%(10mg/g)	1179025C1011
内	(向)エチゾラム錠(1mg)	1179025F2170
内	(向)エチゾラム錠(0.5mg)	1179025F1018
内	エックスフォージ配合OD錠	2149114F2028
内	エディロールカプセル(0.75μg)	3112006M2029
内	エドルミズ錠(50mg)	3999054F1028
外	エナジア吸入用カプセル高用量(7カプセル/枚)	2290807G2022
外	エナジア吸入用カプセル中用量(7カプセル/枚)	2290807G1026
内	エナラプリルマレイン酸塩錠(2.5mg)	2144002F1016
内	エナラプリルマレイン酸塩錠(5mg)	2144002F2012
内	エナロイ錠(2mg)	3999052F1029
内	エナロイ錠(4mg)	3999052F2025
内	エネーボ配合経腸用液(250mL)	3259119S1029
内	エバステルOD錠(10mg)	4490019F4027
内	エパデールS900	3399004M4025
内	(向)エバミール錠(1mg)	1124010F1021
内	乾燥酵母エビオス	2332001X1084
内	エビスタ錠(60mg)	3999021F1023
外	エピデュオゲル(15g)	2699805Q1020
内	エピビル錠(150mg)	6250006F1031
内	エピブロスタット配合錠DB	2590100X2046
自己注	エピペン注射液(0.15mg)	2451402G2020
自己注	エピペン注射液(0.3mg)	2451402G3026
内	エビリファイ散1%(10mg/g)	1179045B1021
内	エビリファイ錠(12mg)	1179045F3026
内	エビリファイ錠(1mg)	1179045F8028
内	エビリファイ錠(3mg)	1179045F1023
内	エビリファイ錠(6mg)	1179045F2020
内	エビリファイ内用液0.1%(12mL/包)(1mg/mL)	1179045S1021
内	エビリファイ内用液0.1%(1mL/包)(1mg/mL)	1179045S1021
内	エビリファイ内用液0.1%(3mL/包)(1mg/mL)	1179045S1021
内	エビリファイ内用液0.1%(6mL/包)(1mg/mL)	1179045S1021
内	エピレオプチマル散50%(500mg/g)	1139001B1031
内	エフィエントOD錠(20mg)	3399009F5025
内	エフィエント錠(2.5mg)	3399009F3022
内	エフィエント錠(3.75mg)	3399009F1020
内	エフィエント錠(5mg)	3399009F2026
内	エプクルーサ配合錠	6250116F1025
内	エプジコム配合錠	6250102F1031
内	エフピーOD錠(2.5mg)	1169010F2020
内	エフメノカプセル(100mg)	2477001M1026
内	エブランチルカプセル(15mg)	2149020N1031
内	エブランチルカプセル(30mg)	2149020N2038
内	エブリスデイドライシロップ(60mg/瓶)	1190029R1028
内	エペリゾン塩酸塩錠(50mg)	1249009F1015
内	エベレンゾ錠(100mg)(週3回製剤)	3999047F3020
内	エベレンゾ錠(20mg)(週3回製剤)	3999047F1028
内	エベレンゾ錠(50mg)(週3回製剤)	3999047F2024
自己注	エポジン注シリンジ(3000単位/0.5mL)	3999413G3038
自己注	エポプロステノール静注用(1.5mg)(溶解液付)「ヤンセン」	2190413F4078
自己注	エポプロステノール静注用(1.5mg)「ヤンセン」	2190413F3071
自己注	エポプロステノール静注用(0.5mg)(溶解液付)「ヤンセン」	2190413F1079
自己注	エポプロステノール静注用(0.5mg)「ヤンセン」	2190413F2075
自己注	エポプロステノール静注用専用溶解用液(50mL)「ヤンセン」	3311401H2016
内	エミレース錠(10mg)	1179036F2020
内	エミレース錠(3mg)	1179036F1024
内	エラスチーム錠(1,800U)	2189001F1200
内	エリキユース錠(2.5mg)	3339004F1029

剤型	表示名称	厚労省コード
内	エリキユース錠(5mg)	3339004F2025
外	エリザス点鼻粉末200 $\mu$ g(28噴霧用)	1329712R1021
内	(向)エリスパン錠(0.25mg)	1124019F1030
内	エリスロシンドライシロップW20%(200mg/g)	6141001R2053
内	エリスロシン錠(200mg)	6141004F2042
内	エルカルチンFF錠(100mg)	3999033F1026
内	エルカルチンFF錠(250mg)	3999033F2022
内	エルカルチンFF内用液10%(100mg/mL)	3999033S1024
内	エルカルチンFF内用液10%(10mL/包)	3999033S3027
内	エルデカルシトールカプセル(0.75 $\mu$ g)	3112006M2053
自己注	エルネオパNF1号輸液(1000mL)	3259533G1029
自己注	エルネオパNF1号輸液(2000mL)	3259533G3021
自己注	エルネオパNF2号輸液(1000mL)	3259534G1023
自己注	エルネオパNF2号輸液(2000mL)	3259534G3026
自己注	エレメンミック注(2mL)	3229501A1027
内	エレンタールP乳幼児用配合内用剤(80g/包)	3259107A1039
内	エレンタール配合内用剤(80g/ラボトル)	3259103B1036
内	エレンタール配合内用剤(80g/包)	3259103B1036
内	塩化カリウム徐放錠(600mg)	3229002G1082
内	塩化カリウム末	3229001X1010
内	塩化ナトリウム	7190701X1036
自己注	塩化ナトリウム注射液10%(20mL)	3311400A1017
外	エンクラッセ62.5 $\mu$ gエリプタ(30吸入用)	2259714G2024
内	エンシュア・H(250mL)コーヒー	3259114S1026
内	エンシュア・H(250mL)ストロベリー	3259114S1026
内	エンシュア・H(250mL)バナナ	3259114S1026
内	エンシュア・H(250mL)バニラ	3259114S1026
内	エンシュア・H(250mL)フレーバー未指定	3259114S1026
内	エンシュア・H(250mL)メロン	3259114S1026
内	エンシュア・H(250mL)黒糖	3259114S1026
内	エンシュア・H(250mL)抹茶	3259114S1026
内	エンシュア・リキッド(250mL)フレーバー未指定	3259109S1025
内	エンシュアリキッド(250mL)コーヒー	3259109S1025
内	エンシュアリキッド(250mL)ストロベリー	3259109S1025
内	エンシュアリキッド(250mL)バニラ	3259109S1025
自己注	エンスプリング皮下注シリンジ(120mg/1mL)	6399428G1024
内	エンテカビルOD錠(0.5mg)	6250029F2012
内	エンテロノンR散	2316002B1045
内	エンドキサン錠(50mg)	4211002F1044
自己注	エンブレル皮下注シリンジ(25mg/0.5mL)	3999424G1025
自己注	エンブレル皮下注ペン(25mg/0.5mL)	3999424G4024
自己注	エンブレル皮下注ペン(50mg/1mL)	3999424G3028
外	エンペシドトローチ(10mg)	6290700E1031
外	エンペシド膾錠(100mg)	2529702H1079
内	エンレスト錠(100mg)	2190041F2023
内	エンレスト錠(200mg)	2190041F3020
内	エンレスト錠(50mg)	2190041F1027
外	オイラックスクリーム10%(10g)	2649722N1027
外	オーキシス9 $\mu$ gタービュヘイラー(60吸入)	2259711G2020
内	オーグメンチン配合錠250RS	6139100F2044
内	オースギ四苓湯細粒(調剤用)(1g/包)	5200079C1020
自己注	オーツカMV注	3179513A1026
外	オキサロールローション25 $\mu$ g/g(10g)	2691702Q1020
外	オキサロール軟膏25 $\mu$ g/g(10g)	2691702M1036
内	(麻)(慢性疼痛)オキシコンチンTR錠(20mg)	8119002G7022
内	(麻)(慢性疼痛以外)オキシコンチンTR錠(20mg)	8119002G7022
内	(麻)(慢性疼痛)オキシコンチンTR錠(40mg)	8119002G8029
内	(麻)(慢性疼痛以外)オキシコンチンTR錠(40mg)	8119002G8029

剤型	表示名称	厚労省コード
内	(麻)(慢性疼痛)オキシコンチンTR錠(5mg)	8119002G5020
内	(麻)(慢性疼痛以外)オキシコンチンTR錠(5mg)	8119002G5020
内	(麻)オキノーム散(10mg/包)	8119002B4026
内	(麻)オキノーム散(2.5mg/包)	8119002B2023
内	(麻)オキノーム散(5mg)	8119002B3020
自己注	(麻)オキファスト注(50mg/5mL)	8119400A2021
自己注	オクトレオチド酢酸塩皮下注(100 $\mu$ g/1mL)	2499403A2068
内	オスポロット錠(50mg)	1137001F1039
内	オゼックス細粒小児用15%(150mg/g)	6241010C1024
内	オゼックス錠(150mg)	6241010F2027
内	オセルタミビルDS3%(30mg/g)	6250021R1032
内	オセルタミビルカプセル(75mg)	6250021M1035
自己注	オゼンピック皮下注SD(1mg)(週1回製剤)	2499418G3020
自己注	オゼンピック皮下注SD(0.25mg)(週1回製剤)	2499418G1028
自己注	オゼンピック皮下注SD(0.5mg)(週1回製剤)	2499418G2024
内	オダイン錠(125mg)	4291005F1057
内	オテズラ錠(10mg)	3999042F1025
内	オテズラ錠(20mg)	3999042F2021
内	オテズラ錠(30mg)	3999042F3028
内	オデフシイ配合錠	6250114F1026
内	オノンカプセル(112.5mg)	4490017M1036
内	オノンドライシロップ10%(100mg/g)	4490017R1033
内	オパルモン錠(5 $\mu$ g)	3399003F1073
内	オフェブカプセル(100mg)	3999039M1022
内	オフェブカプセル(150mg)	3999039M2029
外	オフサロン点眼薬(5mL)	1319802Q2020
内	オプスミット錠(10mg)	2190035F1021
内	(麻)オブソ内服液(5mg/包)	8114005S1024
外	オフロキサシン眼軟膏0.3%(3.5g)	1319722M1013
外	オフロキサシン耳科用液0.3%(5mL)	1329706Q1012
内	オペプリムカプセル(500mg)	2499006M1026
内	オメプラール錠(10mg)	2329022H2023
内	オメプラール錠(20mg)	2329022H1043
自己注	オメプラゾール注射用(20mg)	2329403D1068
内	オラデオカプセル(150mg)	4490036M1020
外	オラビ錠口腔用(50mg)	6290704D1026
内	オラペネム小児用細粒10%(100mg/g)	6139002C1026
内	オランザピンOD錠(10mg)	1179044F5016
内	オランザピンOD錠(2.5mg)	1179044F6128
内	オランザピンOD錠(5mg)	1179044F4010
内	オランザピン細粒1%(10mg/g)	1179044C1120
外	オリブ油(25mL/瓶)	7121704X1091
内	オルケディア錠(1mg)	3999044F1024
内	オルケディア錠(2mg)	3999044F2020
外	オルセノン軟膏0.25%(30g)	2699702M1034
自己注	オルプロリクス静注用(1000国際単位)	6343441D2024
自己注	オルプロリクス静注用(2000国際単位)	6343441D3020
自己注	オルプロリクス静注用(250国際単位)	6343441D5023
自己注	オルプロリクス静注用(3000国際単位)	6343441D4027
自己注	オルプロリクス静注用(4000国際単位)	6343441D6020
自己注	オルプロリクス静注用(500国際単位)	6343441D1028
外	オルベスコ200 $\mu$ gインヘラー(56吸入用)	2290702G3028
内	オルミエント錠(2mg)	3999043F1020
内	オルミエント錠(4mg)	3999043F2026
内	オルメサルタンOD錠(10mg)	2149044F5038
内	オルメサルタンOD錠(20mg)	2149044F6034
内	オルメサルタンOD錠(40mg)	2149044F7030
内	オルメテックOD錠(10mg)	2149044F5020

剤型	表示名称	厚労省コード
内	オルメテックOD錠(20mg)	2149044F6026
内	オルメテックOD錠(40mg)	2149044F7022
自己注	オレンシア皮下注オートインジェクター(125mg/1mL)	3999429G2024
内	オロパタジン塩酸塩OD錠(5mg)	4490025F4146
内	オロパタジン塩酸塩顆粒0.5%(5mg/g)	4490025D1030
外	オロパタジン点眼液0.1%(5mL)	1319752Q1067
内	オングリザ錠(2.5mg)	3969017F1028
内	オングリザ錠(5mg)	3969017F2024
内	オンジェンティス錠(25mg)	1169019F1024
内	オンダンセトロンODフィルム(4mg)	2391001F4020
外	オンブレス吸入用カプセル150μg(7カプセル/枚)	2259710G1020
内	カイトリル錠(2mg)	2391002F2021
内	カイロック細粒40%(400mg/g)	2325001C2092
内	ガスコン錠(40mg)	2318001F1063
内	ガスコン錠(80mg)	2318001F3023
内	ガスターD錠(10mg)	2325003F3035
内	ガスターD錠(20mg)	2325003F4031
内	ガスター散2%(20mg/g)	2325003B2029
自己注	ガスター注射液(20mg/2mL)	2325401A2027
内	ガストローム顆粒66.7%(1.5g/包)	2329026D1031
内	ガスマチン散1%(10mg/g)	2399010B1034
内	ガスマチン錠(5mg)	2399010F2024
内	ガスロンN・OD錠(4mg)	2329020F4026
内	カソデックスOD錠(80mg)	4291009F2027
内	カタプレス錠(75μg)	2149001F1034
外	ガチフロ点眼液0.3%(5mL)	1319749Q1030
外	カデックス軟膏0.9%(40g)	2699704M1025
内	カデュエット配合錠4番	2190104F1024
内	カナグル錠(100mg)	3969022F1029
内	ガナトン錠(50mg)	2399008F1020
内	カナマイシンカプセル(250mg)	6123003M1042
内	カナリア配合錠	3969106F1028
内	カバサール錠(1.0mg)	1169011F2024
内	カバサール錠(0.25mg)	1169011F1028
内	ガバペンシロップ5%(50mg/mL)	1139007Q1023
内	ガバペン錠(200mg)	1139007F1022
内	ガバペン錠(400mg)	1139007F3025
内	カプトリルRカプセル(18.75mg)	2144001N1059
内	カプトリル錠(12.5mg)	2144001F1020
内	カプレルサ錠(100mg)	4291041F1029
内	カボメティクス錠(20mg)	4291064F1020
内	カボメティクス錠(60mg)	4291064F2026
内	カモスタットメシル酸塩錠(100mg)	3999003F1017
内	カリメート経口液20%(25g)	2190016S1027
内	カルシトリオールカプセル(0.25μg)	3112004M1015
内	カルシトリオールカプセル(0.5μg)	3112004M2011
内	カルスロット錠(20mg)	2149027F3023
内	カルデナリンOD錠(1mg)	2149026F6028
内	カルデナリンOD錠(2mg)	2149026F7024
内	カルデナリンOD錠(4mg)	2149026F8020
内	カルデナリン錠(1mg)	2149026F2022
内	カルデナリン錠(2mg)	2149026F3029
内	カルデナリン錠(4mg)	2149026F4025
内	カルナクリン錠(25単位)	2491001F5056
内	カルナクリン錠(50単位)	2491001F6060
自己注	カルバゾクロムスルホン酸Na静注液(50mg/10mL)	3321401A3010
内	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠(30mg)	3321002F2013
内	カルブロック錠(16mg)	2149043F2026

剤型	表示名称	厚労省コード
内	カルブロック錠(8mg)	2149043F1020
内	カルベジロール錠(1. 25mg)	2149032F3016
内	カルベジロール錠(10mg)	2149032F1013
内	カルベジロール錠(2. 5mg)	2149032F4012
内	カルベジロール錠(20mg)	2149032F2095
内	カルボシステインDS50%(500mg/g)	2233002R2010
内	カルボシステイン錠(500mg)	2233002F2111
内	カレトラ配合錠	6250101F1037
内	カロナール細粒20%(200mg/g)	1141007C1075
内	カロナール細粒50%(500mg/g)	1141007C2020
内	カロナール錠(200mg)	1141007F1012
内	カロナール錠(500mg)	1141007F3023
内	カンデサルタンOD錠(12mg)	2149040F8055
内	カンデサルタンOD錠(2mg)	2149040F5013
内	カンデサルタンOD錠(4mg)	2149040F6010
内	カンデサルタンOD錠(8mg)	2149040F7016
外	キサラン点眼液0. 005%(2. 5mL)	1319739Q1037
外	キシロカインゼリー2%(30mL)	1214700P1054
内	キシロカインビスカス2%(100mL)	1214001S1054
外	キシロカインポンプスプレー8%(80g)	1214701R1050
外	キシロカイン液4%(20mL/瓶)	1214700Q1033
内	キックリンカプセル(250mg)	2190032M1027
内	キニジン硫酸塩原末	2122001X1010
内	キニジン硫酸塩錠(100mg)	2122002F1078
内	キネダック錠(50mg)	3999013F1231
内	キプレス細粒(4mg/包)	4490026C1021
内	キャブピリン配合錠	3399103F1020
内	球形吸着炭細粒(2g/包)	3929003C1016
内	キョウニン水	2241001X1100
自己注	強カネオミノファーゲンシー静注シリンジ(20mL)	3919502G1077
自己注	強カネオミノファーゲンシー静注シリンジ(40mL)	3919502G2049
外	強カポステリザン軟膏(2g/個)	2559808M1020
外	キンダベート軟膏0. 05%(5g)	2646722M1100
自己注	キンダリー透析剤AF2号(6L)	3410520A5032
内	ゲーフィス錠(5mg)	2359008F1025
内	クエチアピン細粒10%(100mg/g)	1179042C2020
内	クエチアピン錠(100mg)	1179042F2018
内	クエチアピン錠(12. 5mg)	1179042F4010
内	クエチアピン錠(200mg)	1179042F3014
内	クエチアピン錠(25mg)	1179042F1011
内	クエンメット配合散(1g/包)	3949101A1017
内	クエンメット配合錠	3949101F1014
内	クエン酸第一鉄Na錠(50mg)	3222013F1017
内	グラクティブ錠(100mg)	3969010F3029
内	グラクティブ錠(25mg)	3969010F1026
内	グラクティブ錠(50mg)	3969010F2022
内	グラケーカプセル(15mg)	3160002M2028
内	クラシエ甘草湯エキス細粒(2g/包)	5200018C1031
内	クラシエ甘草湯エキス細粒(3g/包)	5200018C1031
内	クラシエ桂枝加苓朮附湯エキス細粒(2. 5g/包)	5200036C1030
内	クラシエ桂枝加苓朮附湯エキス細粒(3. 75g/包)	5200036C1030
内	クラシエ五苓散料エキス錠(3錠/包)	5200048F1063
内	クラシエ四物湯エキス錠(3錠/包)	5200065F1059
内	グラセプターカプセル(1mg)	3999014N2024
内	グラセプターカプセル(0. 5mg)	3999014N1028
内	グラセプターカプセル(5mg)	3999014N3020
外	グラッシュビスタ外用液剤0. 03%(5mL)	267970AQ1020
外	グラナテック点眼液0. 4%(5mL)	1319763Q1022

剤型	表示名称	厚労省コード
内	グラニセトロン内服ゼリー(1mg/包)	2391002Q1026
内	グラニセトロン内服ゼリー(2mg/包)	2391002Q2022
内	クラバモックス小児用配合ドライシロップ(0.505g/包)	6139100R1036
内	クラビット細粒10%(100mg/g)	6241013C2024
内	クラビット錠(250mg)	6241013F2020
内	クラビット錠(500mg)	6241013F3027
外	クラビット点眼液1.5%(5mL)	1319742Q2027
内	グラマリール錠(25mg)	1190004F1021
内	クラリシッド錠(200mg)	6149003F2020
内	クラリスドライシロップ10%小児用(100mg/g)	6149003R1143
内	クラリス錠(200mg)	6149003F2038
内	小児用クラリス錠(50mg)	6149003F1031
内	クラリチンドライシロップ1%(10mg/g)	4490027R1029
内	クラリチン錠(10mg)	4490027F1022
自己注	グランシリンジ(150μg/0.6mL)	3399405G2026
自己注	グランシリンジ(75μg/0.3mL)	3399405G1020
自己注	グランシリンジM300(300μg/0.7mL)	3399405G3022
内	グランダキシ錠(50mg)	1124026F1022
外	グリセリン	2357700X1256
外	グリセリン浣腸液50%(150mL)	2357701K9041
外	グリセリン浣腸液50%(30mL)	2357701K3140
外	グリセリン浣腸液50%(60mL)	2357701K6182
内	グリチロン配合錠	3919100F1150
内	グリベック錠(100mg)	4291011F1028
内	グリベンクラミド錠(1.25mg)	3961003F1010
内	グリベンクラミド錠(2.5mg)	3961003F2016
内	グリミクロンHA錠(20mg)	3961007F2022
内	グリミクロン錠(40mg)	3961007F1115
内	グリメピリドOD錠(1mg)	3961008F4011
内	グリメピリドOD錠(3mg)	3961008F5018
内	グリメピリドOD錠(0.5mg)	3961008F6014
内	グリメピリド錠(1mg)	3961008F1012
自己注	グルカゴンGノボ注射用(1mg)	7229402D1036
内	グルコバイOD錠(100mg)	3969003F4033
内	グルコバイOD錠(50mg)	3969003F3037
内	グルコンサンK細粒(4mEq/g)	3229007C1032
内	グルコンサンK錠(2.5mEq)	3229007F1047
内	グルコンサンK錠(5mEq)	3229007F2035
内	グルファストOD錠(10mg)	3969008F4028
内	グルベス配合OD錠	3969102F2026
内	グレースビット錠(50mg)	6241018F1027
内	クレストールOD錠(2.5mg)	2189017F3025
内	クレストールOD錠(5mg)	2189017F4021
外	クレナフィン爪外用液10%(3.56g/4mL)	6290702Q1029
内	クレミン錠(25mg)	1179035F3022
内	クレメジンカプセル(200mg)	3929003M1054
内	クレメジン細粒分包(2g/包)	3929003C1067
内	クレメジン速崩錠500mg(4錠/包)	3929003F1020
自己注	グロウジェクト皮下注(12mg/1.5mL)	2412402A5036
自己注	グロウジェクト皮下注(6mg/1.5mL)	2412402A6024
自己注	クロスエイトMC静注用(1000単位)	6343406X8019
自己注	クロスエイトMC静注用(2000単位)	6343406X9015
内	(向)クロチアゼパム錠(10mg)	1179012F2017
内	(向)クロチアゼパム錠(5mg)	1179012F1010
内	クロピドグレル錠(25mg)	3399008F1114
内	クロピドグレル錠(75mg)	3399008F2110
内	クロフェクトン錠(25mg)	1179030F2066
内	クロフェクトン顆粒10%(100mg/g)	1179030D1050

剤型	表示名称	厚労省コード
外	クロマイ錠(100mg)	2521701H1050
内	クロミッド錠(50mg)	2499009F1012
内	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩徐放錠(6mg)	4419002G1120
内	ケアラム錠(25mg)	3999031F1035
内	ケイキサレートドライシロップ76%(3.27g/包)	2190009R1025
内	ケイツーシロップ0.2%	3160002Q1040
外	ゲーベンクリーム1%	2633705N1031
内	ケタスカプセル(10mg)	4490010N1021
外	ケトプロフェンテープ20mg(7枚/袋)	2649729S2010
外	ケトプロフェンテープ40mg(7枚/袋)	2649729S3017
外	ケトプロフェンパップ30mg(7枚/袋)	2649729S1014
外	ケトプロフェンパップ60mg(7枚/袋)	2649729S4013
内	ゲフィチニブ錠(250mg)	4291013F1035
自己注	ケブザラ皮下注オートインジェクター(150mg/1.14mL)	3999444G3025
自己注	ケブザラ皮下注オートインジェクター(200mg/1.14mL)	3999444G4021
自己注	ケブザラ皮下注シリンジ(200mg/1.14mL)	3999444G2029
内	ケフラールカプセル(250mg)	6132005M1059
内	ケフラール細粒小児用(100mg/g)	6132005C1010
外	ケラチナミンコーワクリーム20%(25g)	2669701N2067
内	ケルロング錠(5mg)	2149031F1027
外	ゲンタシン軟膏0.1%(10g)	2634710M1077
外	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%(10g)	2634710M1093
外	ゲンタマイシン点眼液0.3%(5mL)	1317706Q1011
内	ゲンボイヤ配合錠	6250109F1025
内	コウジン末(ツムラ)	5100064A1183
内	コートリル錠(10mg)	2452002F1030
内	コートン錠(25mg)	2452001F1036
内	コスパノン錠(80mg)	1249007F2020
自己注	コセンテックス皮下注ペン(150mg/1mL)	3999439G2028
外	コソプトミニ配合点眼液(0.4mL)	1319819Q2026
外	コソプト配合点眼液(5mL)	1319819Q1020
内	コタロー黄連解毒湯エキスカプセル	5200011M1027
内	コタロー桔梗石膏エキス細粒(2g/包)	5200021C1025
内	コタロー九味檳榔湯エキス細粒(2g/包)	5200026C1028
内	コタロー梔子柏皮湯エキス細粒(2g/包)	5200063C1029
内	コタロー大柴胡湯去大黄エキス細粒(3g/包)	5200094C1024
内	コタロー腸癰湯エキス細粒(2g/包)	5200102C1020
内	コタロー八味丸料エキス細粒(3g/包)	5200120C1029
内	コタロー竜胆瀉肝湯エキス細粒(3g/包)	5200142C1025
内	コディオ配合錠EX	2149112F2029
内	(麻)コデインリン酸塩散10%(100mg/g)	8115002B2016
内	コデインリン酸塩散1%(10mg/g)	2242001B2017
内	コデインリン酸塩散1%(10mg/包)	2242001B2343
内	(麻)コデインリン酸塩錠(20mg)	8115001F1017
自己注	ゴナールエフ皮下注ペン450	2413404G1021
自己注	ゴナールエフ皮下注用150	2413404D2021
自己注	ゴナトロピン注用(5000単位)	2413402X4013
内	コニール錠(2mg)	2171021F1024
内	コニール錠(4mg)	2171021F2020
内	コニール錠(8mg)	2171021F3027
自己注	コバルトトリイ静注用(1000国際単位)	6343447D3028
自己注	コバルトトリイ静注用(2000国際単位)	6343447D4024
自己注	コバルトトリイ静注用(3000国際単位)	6343447D5020
自己注	コバルトトリイ静注用(500国際単位)	6343447D2021
自己注	コパキソン皮下注シリンジ(20mg)	3999440G1024
内	コバシル錠(4mg)	2144012F2024
外	コムクロシャンプー0.05%(125g)	2646713Q2029
内	コムタン錠(100mg)	1169014F1021

剤型	表示名称	厚労省コード
内	コメリアンコーワ錠(100mg)	2171005F2021
内	コララン錠(2.5mg)	2190039F1020
内	コララン錠(5mg)	2190039F2026
内	コララン錠(7.5mg)	2190039F3022
内	コリオパン錠(10mg)	1242003F2021
内	コルヒチン錠(0.5mg)	3941001F1077
内	コレアジン錠(12.5mg)	1190021F1025
外	コレクチム軟膏0.5%(5g)	2699714M1029
内	コレバインミニ83%(1500mg/包)	2189014D2024
内	(向)コンサータ錠(18mg)	1179009G1022
内	(向)コンサータ錠(27mg)	1179009G2029
内	(向)コンサータ錠(36mg)	1179009G3025
内	(向)コントロール錠(5mg)	1124028F1013
内	コントミン糖衣錠(100mg)	1171001F4013
内	コントミン糖衣錠(12.5mg)	1171001F1014
内	コントミン糖衣錠(25mg)	1171001F2010
内	コントミン糖衣錠(50mg)	1171001F3017
内	コンバントリン錠(100mg)	6429001F1036
自己注	コンファクトF注射用(1000単位)	6343406X8019
自己注	コンファクトF注射用(500単位)	6343406X6016
内	コンブラビン配合錠	3399101F1021
内	ザーコリカプセル(200mg)	4291026M1023
内	ザーコリカプセル(250mg)	4291026M2020
内	サーティカン錠(0.25mg)	3999022F1028
内	サーティカン錠(0.75mg)	3999022F3020
外	サーファクテン気管注入用(120mg)	2219700G1039
内	サアミオン錠(5mg)	2190021F1348
内	ザイアジェン錠(300mg)	6250014F1036
内	ザイザルシロップ0.05%(0.5mg/mL)	4490028Q1028
内	ザイザル錠(5mg)	4490028F1027
内	(CRPC)ザイティガ錠(250mg)	4291033F1024
内	サイトテック錠(100 $\mu$ g)	2329024F2021
内	サイバインコ錠(100mg)	4490037F2022
内	サイバインコ錠(200mg)	4490037F3029
内	サイバインコ錠(50mg)	4490037F1026
内	(向)サイレース錠(1mg)	1124008F1024
内	(向)サイレース錠(2mg)	1124008F2020
内	ザイロリック錠(100mg)	3943001F1314
内	ザイロリック錠(50mg)	3943001F2027
内	サインバルタカプセル(20mg)	1179052M1022
内	サインバルタカプセル(30mg)	1179052M2029
内	ザガーロカプセル(0.5mg)	
内	ザクラス配合錠HD	2149121F2028
内	ザジテンカプセル(1mg)	4490003M1263
内	ザジテンドライシロップ0.1%(1mg/g)	4490003R1228
外	ザジテン点眼液0.05%(5mL)	1319730Q1249
内	サデルガカプセル(100mg)	3999037M1023
内	(向)サノレックス錠(0.5mg)	1190008F1020
内	ザファテック錠(100mg)(週1回製剤)	3969024F2024
内	サブリン散分包(500mg/包)	1139013B1026
内	(多発性のう胞腎)サムスカOD錠(15mg)	2139011F4022
内	(利尿・SIADH)サムスカOD錠(15mg)	2139011F4022
内	(多発性のう胞腎)サムスカOD錠(30mg)	2499012F2029
内	(SIADH)サムスカOD錠(30mg)	2499012F2029
内	(多発性のう胞腎)サムスカOD錠(7.5mg)	2139011F3026
内	(利尿・SIADH)サムスカOD錠(7.5mg)	2139011F3026
内	サムチレール内用懸濁液15%(750mg/包)	6290006S1027
外	ザラカム配合点眼液(2.5mL)	1319817Q1020



剤型	表示名称	厚労省コード
内	サラジェン錠(5mg)	2399013F1021
内	サラジェン顆粒0.5%(5mg/1g/包)	2399013D1020
外	サラゾピリン坐剤(500mg)	6219700J1034
内	サラゾピリン錠(500mg)	6219001F1071
内	サリグレンカプセル(30mg)	2399012M1034
外	サリチル酸ワセリン軟膏5%	2652701M1025
外	サリベートエアゾール(50g/缶)	2399801E1037
外	サルコートカプセル外用(50μg)	2399708A1039
外	サルタノールインヘラー100μg(13.5mL)	2254700G4037
内	(BPH)ザルティア錠(5mg)	2590016F2027
内	サルポグレラート塩酸塩錠(100mg)	3399006F2014
内	ザロンチンシロップ5%(50mg/mL)	1139001Q1042
内	サワシリンカプセル(250mg)	6131001M2300
内	酸化マグネシウム	2344002X1322
内	酸化マグネシウム錠(250mg)	2344009F1019
内	酸化マグネシウム錠(500mg)	2344009F4018
外	サンコバ点眼液0.02%(5mL)	1319710Q2078
外	サンテゾーン眼軟膏(3.5g)	1315700M1026
外	サンドールP点眼液(5mL)	1319810Q1061
外	サンピロ点眼液2%(5mL)	1312701Q3082
内	サンリズムカプセル(50mg)	2129008M2020
内	三和黃こん湯エキス細粒(2.5g/包)	5200009C1024
内	三和葛根加朮附湯エキス細粒(2.5g/包)	5200014C1025
内	三和桂芍知母湯エキス細粒(3g/包)	5200040C1028
内	三和芍薬甘草附子湯エキス細粒(1.5g/包)	5200068C1021
内	三和当帰芍薬散加附子エキス細粒(3g/包)	5200112C1024
内	三和附子理中湯エキス細粒(1.5g/包)	5200148C1022
内	ジアゾキシドカプセル(25mg)	3999024M1042
内	シアナマイド内用液1%「タナベ」(10mg/mL)	3932001S1041
内	シアリス錠(10mg)	2590016F6022
内	シアリス錠(20mg)	2590016F7029
内	シーエルセントリ錠(150mg)	6250034F1025
外	シーブリ吸入用カプセル50μg(7カプセル/枚)	2259712G1029
内	ジェイゾロフトOD錠(100mg)	1179046F6020
内	ジェイゾロフトOD錠(25mg)	1179046F4027
内	ジェイゾロフトOD錠(50mg)	1179046F5023
内	ジェニナック錠(200mg)	6241017F1022
自己注	ジェントロピンゴークイック注用(12mg)	2412402P5020
自己注	ジェントロピンゴークイック注用(5.3mg)	2412402P4024
内	ジェミーナ配合錠	2482012F1025
外	ジオクチルジウムスルホサクシネート耳科用液5%(10mL)	1329701Q1036
内	ジオトリフ錠(20mg)	4291030F1020
内	ジオトリフ錠(30mg)	4291030F2027
内	ジオトリフ錠(40mg)	4291030F3023
内	ジカディア錠(150mg)	4291044F1022
外	ジクアス点眼液3%(5mL)	1319758Q1021
外	ジクトルテープ(75mg)	1147700S1028
内	シグマート錠(2.5mg)	2171017F1028
内	シグマート錠(5mg)	2171017F2024
内	シクレスト舌下錠(5mg)	1179056F1021
外	ジクロード点眼液0.1%(5mL)	1319726Q1102
内	ジクロフェナクNa錠(25mg)	1147002F1013
内	ジゴシン散0.1%(1mg/g)	2113004B1033
内	ジスロマックカプセル小児用(100mg)	6149004M1027
内	ジスロマック細粒小児用10%(100mg/g)	6149004C1030
内	ジスロマック錠(250mg)	6149004F1028
内	ジスロマック錠(600mg)	6149004F2024
内	ジセラカ錠(100mg)	3999053F1023

剤型	表示名称	厚労省コード
内	ジセレカ錠(200mg)	3999053F2020
内	(1週目)シダキュアスギ花粉舌下錠(2,000JAU)	4490035F1027
内	(2週目以降)シダキュアスギ花粉舌下錠(5,000JAU)	4490035F2023
内	シナール配合錠(200mg)	3179115F2034
内	シナール配合顆粒	3179115D1096
自己注	ジビイ静注用(2000国際単位)	6343453D3023
自己注	ジビイ静注用(3000国際単位)	6343453D4020
内	ジピリダモール散12.5%(125mg/g)	2171010B1067
内	ジピリダモール錠(100mg)	2171010F3010
内	ジピリダモール錠(25mg)	2171010F2014
内	ジフェニドール塩酸塩錠(25mg)	1339002F1012
内	ジフルカンカプセル(100mg)	6290002M2026
内	ジフルカンカプセル(50mg)	6290002M1020
内	ジプレキサザイデイス錠(10mg)	1179044F5024
内	ジプレキサザイデイス錠(5mg)	1179044F4028
内	ジプレキサ細粒1%(10mg/g)	1179044C1022
内	ジプレキサ錠(10mg)	1179044F3021
内	ジプレキサ錠(2.5mg)	1179044F1029
内	ジプレキサ錠(5mg)	1179044F2025
内	シプロキササン錠(200mg)	6241008F2020
内	シプロフロキサシン錠(200mg)	6241008F2178
内	シベノール錠(100mg)	2129007F2027
内	シベノール錠(50mg)	2129007F1020
内	シベンゾリンコハク酸塩錠(100mg)	2129007F2019
内	シベンゾリンコハク酸塩錠(50mg)	2129007F1012
自己注	シムジア皮下注オートクリックス(200mg/1mL)	3999437G2029
自己注	シムジア皮下注シリンジ(200mg/1mL)	3999437G1022
内	シムツーザ配合錠	6250118F1024
外	シムビコートタービュヘイラー(60吸入)	2290801G2025
内	ジメチコン錠(40mg)	2318001F1012
内	ジメチコン錠(80mg)	2318001F3040
内	ジャカビ錠(5mg)	4291034F1029
内	ジャディアン錠(10mg)	3969023F1023
内	ジャディアン錠(25mg)	3969023F2020
内	ジャドニユ顆粒分包(360mg/包)	3929008D2029
内	ジャドニユ顆粒分包(90mg/包)	3929008D1022
内	ジャヌビア錠(100mg)	3969010F3037
内	ジャヌビア錠(25mg)	3969010F1034
内	ジャヌビア錠(50mg)	3969010F2030
内	ジャルカ配合錠	6250115F1020
内	シュアポスト錠(0.25mg)	3969013F1020
内	シュアポスト錠(0.5mg)	3969013F2026
内	臭化カリウム	1126001X1014
内	ジュンコウ六味地黄丸料FCエキス細粒(2g/包)	5200147C1028
内	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル(100mg)	2171006N1016
内	ジルテックドライシロップ1.25%(12.5mg/g)	4490020R1027
内	シロドシンOD錠(2mg)	2590010F3018
内	シロドシンOD錠(4mg)	2590010F4030
内	シングレアOD錠(10mg)	4490026F4035
内	シングレアチュアブル錠(5mg)	4490026F1052
内	シングレア錠(10mg)	4490026F2059
内	シングレア錠(5mg)	4490026F3039
自己注	シンポニー皮下注オートインジェクター(50mg/0.5mL)	3999433G2020
自己注	シンポニー皮下注シリンジ(50mg/0.5mL)	3999433G1024
内	シンメトレル錠(50mg)	1161001F1050
外	新レシカルボン坐剤	2359800J1035
内	シンレスタール錠(250mg)	2189008F1376
内	スイニー錠(100mg)	3969016F1023

剤型	表示名称	厚労省コード
内	スインプロイク錠(0.2mg)	2359007F1020
内	スーグラ錠(25mg)	3969018F1022
内	スーグラ錠(50mg)	3969018F2029
内	スー ज्याヌ配合錠	3969107F1022
内	スーテントカプセル(12.5mg)	4291018M1029
内	スオード錠(100mg)	6241015F1023
内	スクラルファート細粒90%(900mg/g)	2329008C1135
内	スクラルファート内用液10%(10mL/包)	2329008S1016
内	スターシス錠(30mg)	3969006F1020
内	スターシス錠(90mg)	3969006F2026
外	スタデルムクリーム5%(10g)	2649728N1075
内	スタラシドカプセル(50mg)	4224001M1020
内	スタレボ配合錠L100	1169102F2023
内	スタレボ配合錠L50	1169102F1027
内	スチバーガ錠(40mg)	4291029F1028
内	ステープラOD錠(0.1mg)	2590013F2031
内	ストラテラカプセル(10mg)	1179050M2020
内	ストラテラカプセル(25mg)	1179050M3026
内	ストラテラカプセル(40mg)	1179050M4022
内	ストラテラカプセル(5mg)	1179050M1023
内	ストラテラ内用液0.4%(4mg/mL)	1179050S1022
内	ストロカイン錠(5mg)	1219002F1065
内	ストロメクトール錠(3mg)	6429008F1020
外	スピール膏M(5cm×5cm)	2661701X1012
外	スピオルトレスピマツ(60吸入)	2259807G2022
内	スピラマイシン錠(150万単位)	6419006F1024
外	スピリーバ2.5μgレスピマツ(60吸入)	2259709G2023
外	スピリーバ吸入用カプセル18μg(7カプセル/枚)	2259709G1027
内	スピロノラクトン錠(25mg)	2133001F1018
内	スピロノラクトン錠(50mg)	2133001F2014
内	スピロペント錠(10μg)	2259006F1080
内	ズファジラン錠(10mg)	2172002F1053
内	スプラタストシル酸塩カプセル(100mg)	4490016M2011
内	スプリセル錠(20mg)	4291020F1027
内	スプリセル錠(50mg)	4291020F2023
外	スプレキュア点鼻液0.15%(10mL/瓶)	2499701R1052
内	スペリア錠(200mg)	2233004F1033
内	スマイラフ錠(100mg)	3999046F2020
内	スマイラフ錠(50mg)	3999046F1023
内	スマトリプタン錠(50mg)	2160003F1154
外	スミスリンローション5%(30g)	6429700Q1021
自己注	スミフェロン注DS(300万単位/1mL)	6399404A5030
自己注	スミフェロン注DS(600万単位/1mL)	6399404A6036
自己注	生食溶解液キットH(100mL)	3311402G2023
内	滅菌精製水(500mL)	7131700X1049
内	セイブル錠(50mg)	3969009F2020
自己注	生理食塩液(20mL)	3311401A2018
外	生理食塩液(20mL)	3311401A2018
自己注	生理食塩液(50mL)	3311401H2016
自己注	生理食塩液(点滴用)(1L)	3311401H1010
自己注	生理食塩液(点滴用)(250mL)	3311401H6011
自己注	生理食塩液(点滴用)(500mL)	3311401A9012
内	ゼジューラカプセル(100mg)	4291068M1027
内	ゼチーア錠(10mg)	2189018F1027
内	セディール錠(10mg)	1129008F2035
内	(向)セパゾン錠(1mg)	1124014F1038
内	セパミットR細粒2%(10mg/包)	2171014C2032
外	ゼビアックスローション2%(10g)	2639701Q1025

剤型	表示名称	厚労省コード
外	ゼビアックス油性クリーム2%(10g)	2639701N1029
内	セファドール錠(25mg)	1339002F1438
内	セファランチン錠(1mg)	2900001F1029
内	セファランチン末1%(10mg/g)	2900001A2036
内	ゼフィックス錠(100mg)	6250020F1023
内	セフカペンピボキシル塩酸塩細粒10%(100mg/g)	6132016C1019
内	セフカペンピボキシル塩酸塩錠(100mg)	6132016F2011
内	セフジトレンピボキシル小児用細粒10%(100mg/g)	6132015C1111
内	セフジトレンピボキシル錠(100mg)	6132015F1088
内	セフゾンカプセル(100mg)	6132013M2025
内	セフゾン細粒小児用10%(100mg/g)	6132013C1031
自己注	セフトリアキソンナトリウム静注用(1g)	6132419F2018
外	ゼフナートクリーム2%(10g)	2659712N1020
外	ゼフナート外用液2%(10mL)	2659712Q1026
内	セララ錠(25mg)	2149045F1029
内	セララ錠(50mg)	2149045F2025
内	セリンクロ錠(10mg)	1190025F1023
内	(向)セルシン散1%(10mg/g)	1124017B1129
内	(向)セルシン錠(2mg)	1124017F2135
内	(向)セルシン錠(5mg)	1124017F4049
内	セルセプトカプセル(250mg)	3999017M1026
外	セルタッチテープ70(7枚/袋)	2649731S1232
内	セルトラリンOD錠(100mg)	1179046F6038
内	セルトラリンOD錠(25mg)	1179046F4019
内	セルトラリンOD錠(50mg)	1179046F5040
内	セルニルトン錠	2590003F1023
内	セルベックスカプセル(50mg)	2329012M1021
内	セルベックス細粒10%(100mg/g)	2329012C1026
内	ゼルボラフ錠(240mg)	4291037F1022
内	ゼルヤンツ錠(5mg)	3999034F1020
内	セレキノン錠(100mg)	2399006F1331
内	セレクトール錠(100mg)	2149029F1020
内	セレコキシブ錠(100mg)	1149037F1186
内	セレコキシブ錠(200mg)	1149037F2182
内	セレコックス錠(100mg)	1149037F1020
内	セレコックス錠(200mg)	1149037F2026
内	セレジストOD錠(5mg)	1190014F2021
内	セレスタミン配合錠	2459100F1162
内	(向)セレナール錠(10mg)	1124013F2064
内	セレニカR錠(200mg)	1139004G2039
内	セレニカR錠(400mg)	1139004G3027
内	セレニカR顆粒40%(400mg/g)	1139004D1052
内	セレネース細粒1%(10mg/g)	1179020C1191
内	セレネース錠(1mg)	1179020F2038
内	セレネース錠(3mg)	1179020F5037
内	セレネース錠(0.75mg)	1179020F1210
内	セレネース内服液0.2%(2mg/mL)	1179020S1030
内	ゼローダ錠(300mg)	4223005F1022
内	セロクエル細粒50%(500mg/g)	1179042C1023
内	セロクエル錠(100mg)	1179042F2026
内	セロクエル錠(200mg)	1179042F3022
内	セロクエル錠(25mg)	1179042F1020
内	セロクラール錠(20mg)	2190005F2051
内	セロケン錠(20mg)	2149010F1025
自己注	セロファイン(10個/袋)	
内	ゼンタコートカプセル(3mg)	2399016M1024
内	センノシド錠(12mg)	2354003F2014
内	ゾーミッグRM錠(2.5mg)	2160004F2023

剤型	表示名称	厚労省コード
自己注	ソグルーヤ皮下注(10mg/1.5mL)	2412403G2026
自己注	ソグルーヤ皮下注(5mg/1.5mL)	2412403G1020
内	ゾスパタ錠(40mg)	4291053F1021
内	(向)ソセゴン錠(25mg)	1149034F1026
内	ソタコール錠(40mg)	2129013F1026
内	ソバルディ錠(400mg)	6250042F1020
内	(向)ゾピクロン錠(10mg)	1129007F2014
内	(向)ゾピクロン錠(7.5mg)	1129007F1018
外	ゾピラックス眼軟膏3%(5g)	1319719M1046
内	ゾピラックス錠(200mg)	6250002F1025
外	ソフラチュール貼付剤10cm(10.8mg)	2634711S1046
内	ゾフルーザ錠(10mg)	6250047F1022
内	ゾフルーザ錠(20mg)	6250047F2029
自己注	ソマゾン注射用(10mg)	2499408D1028
自己注	ソマトピンBS皮下注10mg「サンド」シニアパル(1.5mL)	2412402A4013
自己注	ソマトピンBS皮下注5mg「サンド」シニアパル(1.5mL)	2412402A3017
自己注	ソマバート皮下注用(10mg)	2499409D1022
自己注	ソマバート皮下注用(15mg)	2499409D2029
内	(向)ソラナックス錠(0.4mg)	1124023F1037
内	(向)ソラナックス錠(0.8mg)	1124023F2033
内	ソランタール錠(100mg)	1148001F2101
自己注	ソリクア配合注ソロスター	3969501G1023
自己注	ソリタックスーH輸液(500mL)	3319556A2023
内	ゾリンザカプセル(100mg)	4291025M1029
自己注	ソルデム3A輸液(1000mL)	3319510A7031
自己注	ソルデム3A輸液(200mL)	3319510A5098
自己注	ソルデム3A輸液(500mL)	3319510A4083
自己注	ゾルトファイ配合注フレックスタッチ	3969500G1029
内	(向)ゾルピデム酒石酸塩OD錠(5mg)	1129009F3010
外	ソルベース	7123700M1016
自己注	ゾレア皮下注シリンジ(150mg/1mL)	2290400G2028
自己注	ゾレア皮下注シリンジ(75mg/0.5mL)	2290400G1021
内	ソレトン錠(80mg)	1149029F1025
内	ソロンカプセル(100mg)	2329011M2066
内	ダーブロック錠(1mg)	3999049F1027
内	ダーブロック錠(2mg)	3999049F2023
内	ダーブロック錠(4mg)	3999049F3020
内	ダーブロック錠(6mg)	3999049F4026
内	ダイアート錠(30mg)	2139008F2028
内	ダイアート錠(60mg)	2139008F1056
外	ダイアコートクリーム0.05%(5g)	2646723N1151
外	ダイアコート軟膏0.05%(5g)	2646723M1172
外	(向)ダイアアップ坐剤(10mg/個)	1124701J3025
外	(向)ダイアアップ坐剤(4mg/個)	1124701J1022
自己注	1515)ダイアニール-N PD-2 1.5腹膜透析液 UVツイン(1.5L)	3420409A6090
自己注	1511)ダイアニール-N PD-2 1.5腹膜透析液 UVツイン(1L)	3420409A5050
自己注	1516)ダイアニール-N PD-2 1.5腹膜透析液 UVツイン(2L)	3420409A7096
自己注	1215)ダイアニール-N PD-2 1.5腹膜透析液 シングル(1.5L)	3420409A3066
自己注	1216)ダイアニール-N PD-2 1.5腹膜透析液 シングル(2L)	3420409A4062
自己注	1219)ダイアニール-N PD-2 1.5腹膜透析液 シングル(5L)	3420409A8076
自己注	1525)ダイアニール-N PD-2 2.5腹膜透析液 UVツイン(1.5L)	3420410A6092
自己注	1526)ダイアニール-N PD-2 2.5腹膜透析液 UVツイン(2L)	3420410A7099
自己注	1225)ダイアニール-N PD-2 2.5腹膜透析液 シングル(1.5L)	3420410A3069
自己注	1226)ダイアニール-N PD-2 2.5腹膜透析液 シングル(2L)	3420410A4065
自己注	1229)ダイアニール-N PD-2 2.5腹膜透析液 シングル(5L)	3420410A8079
自己注	2515)ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液 UVツイン(1.5L)	3420419A7073
自己注	2516)ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液 UVツイン(2L)	3420419A8070
自己注	2215)ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液 シングル(1.5L)	3420419A3043

剤型	表示名称	厚労省コード
自己注	2216)ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液 シングル(2L)	3420419A4040
自己注	2219)ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液 シングル(5L)	3420419H1065
自己注	2525)ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液 UVツイン(1.5L)	3420420A7076
自己注	2526)ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液 UVツイン(2L)	3420420A8072
自己注	2225)ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液 シングル(1.5L)	3420420A3046
自己注	2226)ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液 シングル(2L)	3420420A4042
自己注	2229)ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液 シングル(5L)	3420420H1068
内	ダイアモックス錠(250mg)	2134002F1109
内	ダイアモックス末	2134001X1010
内	ダイオウ末	5100121A1019
内	タイケルブ錠(250mg)	4291022F1026
内	太虎堂のきゅう帰調血飲エキス顆粒(2g/包)	5200024D1024
内	耐性乳酸菌散10%(100mg/g)	2316002B1061
内	ダイドロネル錠(200mg)	3999010F1025
内	ダイフェン配合錠	6290100F2018
内	ダイメジンスリービー配合カプセル	3179109M1066
内	タウリン散98%「大正」(1g/包)	3919006B1034
内	タガメット錠(200mg)	2325001F1211
内	タグリツソ錠(40mg)	4291045F1027
内	タグリツソ錠(80mg)	4291045F2023
内	タクロリムス錠(1.5mg)	3999014F3042
内	タクロリムス錠(1mg)	3999014F2054
内	タクロリムス錠(3mg)	3999014F4049
内	タクロリムス錠(0.5mg)	3999014F1058
内	タケキャブ錠(10mg)	2329030F1020
内	タケキャブ錠(20mg)	2329030F2027
自己注	タケプロン静注用(30mg)	2329404F1020
内	タケプロンOD錠(15mg)	2329023F1020
内	タケプロンOD錠(30mg)	2329023F2027
内	タケルダ配合錠	3399102F1026
内	タシグナカプセル(150mg)	4291021M2027
内	タシグナカプセル(200mg)	4291021M1020
内	(BPH)タダラフィルOD錠ZA(5mg)	2590016F4020
内	タチオン錠(100mg)	3922001F2248
内	タナトリル錠(2.5mg)	2144008F1021
内	タナトリル錠(5mg)	2144008F2028
内	タフィンラーカプセル(50mg)	4291046M1020
内	タフィンラーカプセル(75mg)	4291046M2027
内	ダフクリア錠(200mg)	6119001F1025
外	タプコム配合点眼液(2.5mL)	1319822Q1021
外	タプロス点眼液0.0015%(2.5mL)	1319756Q1022
内	(麻)タペンタ錠(25mg)	8219003G1024
内	(麻)タペンタ錠(50mg)	8219003G2020
内	タミフルカプセル(75mg)	6250021M1027
内	タミフルドライシロップ3%(30mg/g)	6250021R1024
内	タムスロシン塩酸塩OD錠(0.2mg)	2590008F2120
内	タモキシフェン錠(10mg)	4291003F1244
内	タモキシフェン錠(10mg)	4291003F1015
内	タモキシフェン錠(20mg)	4291003F2100
内	タモキシフェン錠(20mg)	4291003F2011
外	ダラシンTゲル 1%(10g)	2634713M1020
内	ダラシンカプセル(150mg)	6112001M2038
内	タリージェ錠(10mg)	1190026F3020
内	タリージェ錠(15mg)	1190026F4027
内	タリージェ錠(2.5mg)	1190026F1028
内	タリージェ錠(5mg)	1190026F2024
内	タリオン錠(10mg)	4490022F2034
外	タリビッド眼軟膏0.3%(3.5g)	1319722M1056

剤型	表示名称	厚労省コード
外	タリビッド耳科用液0.3%(5mL)	1329706Q1039
外	タリムス点眼液0.1%(5mL)	1319755Q1028
内	タルグレチンカプセル(75mg)	4291042M1022
内	タルセバ錠(150mg)	4291016F3023
内	タルセバ錠(25mg)	4291016F1020
内	タルチレリンOD錠(5mg)	1190014F2064
自己注	ダルベポエチンアルファ注シリンジ(120 $\mu$ g/0.5mL)	3999425U2038
自己注	ダルベポエチンアルファ注シリンジ(180 $\mu$ g/0.5mL)	3999425U3034
自己注	ダルベポエチンアルファ注シリンジ(30 $\mu$ g/0.5mL)	3999425S8035
自己注	ダルベポエチンアルファ注シリンジ(60 $\mu$ g/0.5mL)	3999425U1031
内	炭カル錠(500mg)	2344008F1081
内	沈降炭酸カルシウム錠(500mg)	2190024F1040
内	沈降炭酸カルシウム末	2344007X1058
内	炭酸ランタン顆粒分包(250mg/包)「ニプロ」	2190029D1092
内	炭酸リチウム錠(200mg)	1179017F2079
内	炭酸水素ナトリウム	2344004X1011
内	単シロップ	7142001X1015
内	ダントリウムカプセル(25mg)	1229002M1036
内	タンニン酸アルブミン	2312001X1014
内	タンボコール錠(50mg)	2129009F1020
内	チアトンカプセル(10mg)	1231013M2179
内	チウラジール錠(50mg)	2432002F1011
内	チガゾンカプセル(10mg)	3119001M1020
内	チガゾンカプセル(25mg)	3119001M2027
内	チザニジン錠(1mg)	1249010F1018
内	チスタニン糖衣錠(100mg)	2233001F1234
内	チノカプセル(125mg)	2362003M2031
外	チモプトールXE点眼液0.5%(2.5mL)	1319702Q4033
外	チモプトール点眼液0.5%(5mL)	1319702Q2111
自己注	注射用水(100mL)	7131400A4016
外	注射用水(20mL)	7131400A2013
自己注	注射用水(20mL)	7131400A2013
自己注	注射用水(5mL)	7131400A1017
内	チョコラA滴0.1万単位/滴(15mL)	3111003S1039
内	チラーゼンS散0.01%(100 $\mu$ g/g)	2431004B1038
内	チラーゼンS錠(50 $\mu$ g)	2431004F1056
内	チラーゼンS錠(100 $\mu$ g)	2431004F3016
内	チラーゼンS錠(12.5 $\mu$ g)	2431004F4012
内	チラーゼンS錠(25 $\mu$ g)	2431004F2052
内	チロナミン錠(25 $\mu$ g)	2431003F2015
内	ツイミーグ錠(500mg)	3969026F1027
内	ツインラインNF配合経腸用液(400mL)	3259117S1020
内	ツートラム錠(100mg)	1149038G3022
内	ツートラム錠(150mg)	1149038G4029
内	ツートラム錠(50mg)	1149038G2026
内	ツムラ安中散エキス顆粒(2.5g/包)	5200001D1066
内	ツムラ胃苓湯エキス顆粒(2.5g/包)	5200002D1036
内	ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒(2.5g/包)	5200003D1049
内	ツムラ茵ちん五苓散エキス顆粒(2.5g/包)	5200004D1035
内	ツムラ温経湯エキス顆粒(2.5g/包)	5200005D1030
内	ツムラ温清飲エキス顆粒(2.5g/包)	5200006D1042
内	ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(2.5g/包)	5200007D1047
内	ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒(3.0g/包)	5200008D1025
内	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(2.5g/包)	5200011D1078
内	ツムラ黄連湯エキス顆粒(2.5g/包)	5200010D1030
内	ツムラ乙字湯エキス顆粒(2.5g/包)	5200012D1080
内	ツムラ葛根湯エキス顆粒(2.5g/包)	5200013D1123
内	ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒(2.5g/包)	5200015D1084

剤型	表示名称	厚労省コード
内	ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(2.5g/包)	5200016D1054
内	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(2.5g/包)	5200017D1083
内	ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(2.5g/包)	5200019D1031
内	ツムラ桔梗湯エキス顆粒(2.5g/包)	5200020D1026
内	ツムラ帰脾湯エキス顆粒(2.5g/包)	5200022D1033
内	ツムラきゅう帰膠艾湯エキス顆粒(3.0g/包)	5200023D1020
内	ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(2.5g/包)	5200027D1052
内	ツムラ桂枝加芍薬大黄湯エキス顆粒(2.5g/包)	5200033D1023
内	ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(2.5g/包)	5200032D1045
内	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(2.5g/包)	5200034D1044
内	ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(2.5g/包)	5200035D1030
内	ツムラ桂枝湯エキス顆粒(2.5g/包)	5200028D1049
内	ツムラ桂枝人参湯エキス顆粒(2.5g/包)	5200037D1021
内	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(2.5g/包)	5200038D1093
内	ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒(2.5g/包)	5200039D1039
内	ツムラ啓脾湯エキス顆粒(2.5g/包)	5200041D1028
内	ツムラ香蘇散エキス顆粒(2.5g/包)	5200043D1027
内	ツムラ五虎湯エキス顆粒(2.5g/包)	5200044D1030
内	ツムラ五積散エキス顆粒(2.5g/包)	5200045D1034
内	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(2.5g/包)	5200025D1029
内	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(2.5g/包)	5200046D1039
内	ツムラ五淋散エキス顆粒(2.5g/包)	5200047D1025
内	ツムラ五苓散エキス顆粒(2.5g/包)	5200048D1070
内	ツムラ柴陷湯エキス顆粒(2.5g/包)	5200049D1032
内	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(2.5g/包)	5200050D1094
内	ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(2.5g/包)	5200052D1034
内	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(2.5g/包)	5200051D1080
内	ツムラ柴胡清肝湯エキス顆粒(2.5g/包)	5200053D1020
内	ツムラ柴朴湯エキス顆粒(2.5g/包)	5200054D1033
内	ツムラ柴苓湯エキス顆粒(3.0g/包)	5200055D1020
内	ツムラ三黄瀉心湯エキス顆粒(2.5g/包)	5200057D1070
内	ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(2.5g/包)	5200056D1032
内	ツムラ三物黄ごん湯エキス顆粒(2.5g/包)	5200058D1023
内	ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒(2.5g/包)	5200059D1036
内	ツムラ滋陰至宝湯エキス顆粒(3.0g/包)	5200060D1020
内	ツムラ四逆散エキス顆粒(2.5g/包)	5200061D1025
内	ツムラ四君子湯エキス顆粒(2.5g/包)	5200062D1020
内	ツムラ七物降下湯エキス顆粒(2.5g/包)	5200064D1045
内	ツムラ四物湯エキス顆粒(2.5g/包)	5200065D1031
内	ツムラ炙甘草湯エキス顆粒(3.0g/包)	5200066D1036
内	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(2.5g/包)	5200067D1049
内	ツムラ十全大補湯エキス顆粒(2.5g/包)	5200069D1048
内	ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(2.5g/包)	5200070D1105
内	ツムラ潤腸湯エキス顆粒(2.5g/包)	5200071D1037
内	ツムラ小建中湯エキス顆粒	5200072D1058
内	ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(2.5g/包)	5200073D1117
内	ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(2.5g/包)	5200074D1022
内	ツムラ小青竜湯エキス顆粒(3.0g/包)	5200075D1086
内	ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒(2.5g/包)	5200076D1030
内	ツムラ消風散エキス顆粒(2.5g/包)	5200077D1034
内	ツムラ升麻葛根湯エキス顆粒(2.5g/包)	5200078D1020
内	ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(2.5g/包)	5200080D1044
内	ツムラ参蘇飲エキス顆粒(2.5g/包)	5200081D1030
内	ツムラ神秘湯エキス顆粒(2.5g/包)	5200082D1043
内	ツムラ真武湯エキス顆粒(2.5g/包)	5200083D1030
内	ツムラ清上防風湯エキス顆粒(2.5g/包)	5200084D1034
内	ツムラ清暑益気湯エキス顆粒(2.5g/包)	5200085D1020
内	ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(2.5g/包)	5200086D1033



剤型	表示名称	厚労省コード
内	ツムラ清肺湯エキス顆粒(3.0g/包)	5200087D1020
内	ツムラ川きゅう茶調散エキス顆粒(2.5g/包)	5200088D1032
内	ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(2.5g/包)	5200089D1045
内	ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒(2.5g/包)	5200090D1030
内	ツムラ大黃牡丹皮湯エキス顆粒(2.5g/包)	5200091D1026
内	ツムラ大建中湯エキス顆粒(2.5g/包)	5200092D1020
内	ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(2.5g/包)	5200093D1092
内	ツムラ大承気湯エキス顆粒(2.5g/包)	5200095D1024
内	ツムラ大防風湯エキス顆粒(3.5g/包)	5200096D1029
内	ツムラ竹じょ温胆湯エキス顆粒(2.5g/包)	5200097D1023
内	ツムラ治打撲一方エキス顆粒(2.5g/包)	5200098D1028
内	ツムラ治頭瘡一方エキス顆粒(2.5g/包)	5200099D1022
内	ツムラ調胃承気湯エキス顆粒(2.5g/包)	5200100D1027
内	ツムラ釣藤散エキス顆粒(2.5g/包)	5200101D1030
内	ツムラ猪苓湯エキス顆粒(2.5g/包)	5200103D1101
内	ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒(2.5g/包)	5200104D1025
内	ツムラ通導散エキス顆粒(2.5g/包)	5200105D1038
内	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(2.5g/包)	5200106D1059
内	ツムラ当帰飲子エキス顆粒(2.5g/包)	5200108D1023
内	ツムラ当帰建中湯エキス顆粒(2.5g/包)	5200109D1028
内	ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(2.5g/包)	5200110D1047
内	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(2.5g/包)	5200111D1076
内	ツムラ当帰湯エキス顆粒(2.5g/包)	5200107D1029
内	ツムラ二朮湯エキス顆粒(2.5g/包)	5200113D1024
内	ツムラ二陳湯エキス顆粒(2.5g/包)	5200114D1029
内	ツムラ女神散エキス顆粒(2.5g/包)	5200115D1023
内	ツムラ人参湯エキス顆粒(2.5g/包)	5200116D1060
内	ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(3.0g/包)	5200117D1030
内	ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(2.5g/包)	5200118D1027
内	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(3.0g/包)	5200119D1030
内	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(2.5g/包)	5200121D1045
内	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(2.5g/包)	5200122D1074
内	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(2.5g/包)	5200123D1079
内	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(2.5g/包)	5200124D1022
内	ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(3.0g/包)	5200125D1035
内	ツムラ茯苓飲エキス顆粒(2.5g/包)	5200126D1021
内	ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒(2.5g/包)	5200127D1026
内	ツムラ平胃散エキス顆粒(2.5g/包)	5200128D1047
内	ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒(2.5g/包)	5200129D1076
内	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(2.5g/包)	5200130D1060
内	ツムラ補中益気湯エキス顆粒(2.5g/包)	5200131D1065
内	ツムラ麻黄湯エキス顆粒(2.5g/包)	5200132D1035
内	ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒(2.5g/包)	5200133D1021
内	ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒(2.5g/包)	5200134D1042
内	ツムラ麻杏よく甘湯エキス顆粒(2.5g/包)	5200135D1047
内	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(2.5g/包)	5200136D1033
内	ツムラ木防己湯エキス顆粒(2.5g/包)	5200137D1020
内	ツムラよく苡仁湯エキス顆粒(2.5g/包)	5200138D1059
内	ツムラ抑肝散エキス顆粒(2.5g/包)	5200139D1037
内	ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(2.5g/包)	5200140D1021
内	ツムラ六君子湯エキス顆粒(2.5g/包)	5200141D1034
内	ツムラ立効散エキス顆粒(2.5g/包)	5200149D1022
内	ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒(2.5g/包)	5200142D1047
内	ツムラ茶甘姜味辛夏仁湯エキス顆粒(2.5g/包)	5200143D1025
内	ツムラ茶姜朮甘湯エキス顆粒(2.5g/包)	5200144D1020
内	ツムラ茶桂朮甘湯エキス顆粒(2.5g/包)	5200145D1059
内	ツムラ六味丸エキス顆粒(2.5g/包)	5200146D1029
内	ツルバダ配合錠	6250103F1036

剤型	表示名称	厚労省コード
内	ディアコミットドライシロップ分包(250mg/包)	1139011R1025
内	ティーエスワン配合OD錠T20(20mg)	4229101F1026
内	ティーエスワン配合OD錠T25(25mg)	4229101F2022
内	ティーエスワン配合顆粒T20(0.2g/包)	4229101D1025
内	ティーエスワン配合顆粒T25(0.25g/包)	4229101D2021
内	ディオバンOD錠(160mg)	2149041F8025
内	ディオバンOD錠(20mg)	2149041F5026
内	ディオバンOD錠(40mg)	2149041F6022
内	ディオバンOD錠(80mg)	2149041F7029
内	ディオバン錠(80mg)	2149041F3023
内	ディナゲスト錠(1mg)	2499010F1023
内	ディナゲスト錠(0.5mg)	2499010F3026
外	ディビゲル1mg(1g/包)	2473700M1020
外	ディフェリンゲル0.1%(15g)	2699711Q1027
内	ディレグラ配合錠	4490100F1021
内	デエビゴ錠(10mg)	1190027F3025
内	デエビゴ錠(2.5mg)	1190027F1022
内	デエビゴ錠(5mg)	1190027F2029
内	テオドール錠(100mg)	2251001F2115
内	テオドール錠(200mg)	2251001F3081
内	テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%(200mg/g)	2251001R1123
内	デカドロン錠(4mg)	2454002F3020
内	デカドロン錠(0.5mg)	2454002F1183
自己注	デカドロン注射液(1.65mg/0.5mL)	2454405H1024
自己注	デカドロン注射液(6.6mg/2mL)	2454405H5020
自己注	デキサート注射液(1.65mg/0.5mL)	2454405H1032
自己注	デキサート注射液(6.6mg/2mL)	2454405H5038
外	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%(2g)	2399706M1125
外	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%(5g)	2399706M1125
内	テクフィデラカプセル(120mg)	1190024M1028
内	テクフィデラカプセル(240mg)	1190024M2024
内	テグレート細粒50%(500mg/g)	1139002C1082
内	テグレート錠(100mg)	1139002F2026
内	テグレート錠(200mg)	1139002F1062
内	デザレックス錠(5mg)	4490032F1023
内	デシコビ配合錠HT	6250111F2029
内	デシコビ配合錠LT	6250111F1022
内	デジレル錠(50mg)	1179037F2033
外	デスマプレシン点鼻スプレー2.5μg(125μg/瓶)	2419700R1030
外	デスマプレシン点鼻液(250μg/瓶)	2419700Q1035
外	デタントール0.01%点眼液(5mL)	1319747Q1023
内	テトラミド錠(10mg)	1179033F1020
内	テトラミド錠(30mg)	1179033F2027
内	デルシトールカプセル(2mg)	2590012M1021
内	テネリアOD錠(20mg)	3969015F3021
内	テノーミン錠(25mg)	2123011F1155
内	テノーミン錠(50mg)	2123011F2437
内	テノゼット錠(300mg)	6250024F1030
内	デノタスチュアブル配合錠	3219100F1020
内	デパケンR錠(100mg)	1139004G1040
内	デパケンR錠(200mg)	1139004G2063
内	デパケンシロップ5%(50mg/mL)	1139004Q1100
内	デパケン細粒40%(400mg/g)	1139004C2061
内	デパケン錠(200mg)	1139004F2173
内	(向)デパス細粒1%(10mg/g)	1179025C1054
内	(向)デパス錠(1mg)	1179025F2022
内	(向)デパス錠(0.5mg)	1179025F1026
内	デビケイ錠(50mg)	6250038F1023

剤型	表示名称	厚労省コード
内	デフェラシロクス顆粒分包(360mg/包)	3929008D2037
内	デフェラシロクス顆粒分包(90mg/包)	3929008D1030
内	テプミコ錠(250mg)	4291065F1024
内	テプレノンカプセル(50mg)	2329012M1013
内	テプレノン細粒10%(100mg/g)	2329012C1018
内	デプロメール錠(25mg)	1179039F1028
内	デプロメール錠(50mg)	1179039F2024
内	デベルザ錠(20mg)	3969021F1032
内	テモゾロミド錠(100mg)	4219004F2021
内	テモゾロミド錠(20mg)	4219004F1025
内	テモダールカプセル(100mg)	4219004M2020
内	テモダールカプセル(20mg)	4219004M1024
内	デュオドーパ配合経腸用液100mL(7カセット/箱)	1169101S1020
外	デュオトラバ配合点眼液(2.5mL)	1319820Q1022
自己注	デュピクセント皮下注シリンジ(300mg/2mL)	4490405G1024
自己注	デュピクセント皮下注ペン(300mg/2mL)	4490405G2020
内	デュロキセチンOD錠(20mg)	1179052F3026
内	デュロキセチンOD錠(30mg)	1179052F4022
外	(麻)(慢性疼痛)デュロテップMTパッチ(12.6mg)	8219700S8025
外	(麻)(慢性疼痛以外)デュロテップMTパッチ(12.6mg)	8219700S8025
外	(麻)(慢性疼痛)デュロテップMTパッチ(2.1mg)	8219700S5026
外	(麻)(慢性疼痛以外)デュロテップMTパッチ(2.1mg)	8219700S5026
外	(麻)(慢性疼痛)デュロテップMTパッチ(4.2mg)	8219700S6022
外	(麻)(慢性疼痛以外)デュロテップMTパッチ(4.2mg)	8219700S6022
外	テラ・コートリル軟膏(5g)	2647705M1023
外	テラマイシン軟膏(25g)	2639804M1025
自己注	テリパラチドBS皮下注キット(600μg)	2439402G1029
自己注	テリボン皮下注オートインジェクター(28.2μg)	2439401G1024
外	テリルジー100エリブタ(30吸入用)	2290804G2029
外	テリルジー200エリブタ(14吸入用)	2290804G3025
外	テリルジー200エリブタ(30吸入用)	2290804G4021
内	テルネリン錠(1mg)	1249010F1026
内	テルミサルタンOD錠(20mg)	2149042F4016
内	テルミサルタンOD錠(40mg)	2149042F5012
外	デルモベートクリーム0.05%(5g)	2646713N1123
外	デルモベートスカルプレーション0.05%(10g)	2646713Q1081
外	デルモベート軟膏0.05%(5g)	2646713M1136
外	テレミンソフト坐薬(10mg)	2359700J2106
外	テレミンソフト坐薬(2mg)	2359700J1010
内	トアラセット配合錠	1149117F1012
内	ドウペイト配合錠	6250119F1029
内	トウモロコシデンブ	7112003X1015
内	[東洋]桂枝加黄耆湯エキス細粒(2g/包)	5200029C1021
内	[東洋]桂枝加葛根湯エキス細粒(2g/包)	5200030C1024
内	[東洋]桂枝加厚朴杏仁湯エキス細粒(2.5g/包)	5200031C1029
内	[東洋]桂麻各半湯エキス細粒(1.5g/包)	5200042C1027
内	トーフチーム配合顆粒(1g/包)	1180107D1123
内	ドキサゾシン錠(1mg)	2149026F2014
内	ドキサゾシン錠(2mg)	2149026F3207
内	ドキサゾシン錠(4mg)	2149026F4149
内	ドグマチール細粒50%(500mg/g)	2329009C3078
内	ドグマチール錠(100mg)	1179016F1124
内	ドグマチール錠(200mg)	1179016F2090
内	ドグマチール錠(50mg)	2329009F1110
内	トコフェロール酢酸エステル錠(50mg)	3150002F1280
内	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル(200mg)	2190006M2012
内	ドネペジル塩酸塩OD錠(10mg)	1190012F6184
内	ドネペジル塩酸塩OD錠(3mg)	1190012F3142

剤型	表示名称	厚労省コード
内	ドネペジル塩酸塩OD錠(5mg)	1190012F4149
内	ドネペジル塩酸塩内服ゼリー(10mg)	1190012Q3038
内	ドネペジル塩酸塩内服ゼリー(3mg)	1190012Q1035
内	ドネペジル塩酸塩内服ゼリー(5mg)	1190012Q2031
内	ドパコール配合錠L100	1169101F1014
内	ドパコール配合錠L50	1169101F3017
内	ドパストン散98.5%(985mg/g)	1164001B1034
内	トビエース錠(4mg)	2590015G1021
内	トビエース錠(8mg)	2590015G2028
内	トピナ細粒10%(100mg/g)	1139008C1020
内	トピナ錠(100mg)	1139008F2023
内	トピナ錠(50mg)	1139008F1027
内	トピロリック錠(20mg)	3949004F1036
内	トピロリック錠(60mg)	3949004F3039
内	トフィソパム錠(50mg)	1124026F1014
内	ドプスOD錠(100mg)	1169006F1027
内	ドプスOD錠(200mg)	1169006F2023
内	トフラニール錠(10mg)	1174006F1019
外	ドボネックス軟膏(10g)	2691701M1031
外	ドボベットゲル(15g)	2699802Q1026
外	ドボベットフォーム(60g)	2699802R1021
外	ドボベット軟膏(15g)	2699802M1024
内	トミロン錠(100mg)	6132009F2020
内	(向)ドラール錠(15mg)	1124030F1029
内	トラクリア錠(62.5mg)	2190026F1022
内	トラセミドOD錠(4mg)	2139009F3029
内	トラセミドOD錠(8mg)	2139009F4025
内	トラゼンタ錠(5mg)	3969014F1024
内	トラゾドン塩酸塩錠(25mg)	1179037F1010
内	トラゾドン塩酸塩錠(50mg)	1179037F2017
内	トラディアンス配合錠AP	3969108F1027
内	トラディアンス配合錠BP	3969108F2023
内	トラネキサム酸カプセル(250mg)	3327002M1010
内	トラネキサム酸錠(250mg)	3327002F1010
外	トラバタンズ点眼液0.004%(2.5mL)	1319754Q1023
内	トラマールOD錠(25mg)	1149038F1024
外	トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」(5mL)	1324702Q1042
内	トラムセット配合錠	1149117F1020
内	トランコロン錠(7.5mg)	1231009F1088
内	トランサミンカプセル(250mg)	3327002M1303
内	トランサミン散50%(500mg/g)	3327002B1027
自己注	トランサミン注10%(10mL)	3327401A4185
内	(向)トリアゾラム錠(0.125mg)	1124007F1011
内	(向)トリアゾラム錠(0.25mg)	1124007F2018
外	トリアムシロンアセトニド口腔用貼付剤(25μg)	2399707D2061
内	トリーメク配合錠	6250106F1021
内	トリクロリールシロップ(100mg/mL)	1129004Q1031
内	トリクロルメチアジド錠(1mg)	2132003F3012
内	トリクロルメチアジド錠(2mg)	2132003F1460
内	トリテレン・カプセル(50mg)	2133002M1062
内	トリプタノール錠(10mg)	1179002F1017
内	トリプタノール錠(25mg)	1179002F2013
内	塩酸トリヘキシフェニジル錠(2mg)	1169001F1016
内	トリメブチンマレイン酸塩錠(100mg)	2399006F1013
内	トリンテリックス錠(10mg)	1179060F1028
内	トリンテリックス錠(20mg)	1179060F2024
外	トルソプト点眼液1%(5mL)	1319738Q2020
自己注	トルツ皮下注オートインジェクター(80mg/1mL)	3999442G2020

剤型	表示名称	厚労省コード
内	ドルナー錠(20 $\mu$ g)	3399005F1021
自己注	トルリシティ皮下注アテオス(0.75mg) (週1回製剤)	2499416G1029
自己注	トレシーバ注フレックスタッチ(300単位/3mL)	2492419G1021
内	トレドミン錠(15mg)	1179040F1136
内	トレドミン錠(25mg)	1179040F2132
外	トレニゾンテープ(4 $\mu$ g/cm <sup>2</sup> )	2646711S2051
内	トレリーフOD錠(25mg)	1169015F2022
内	トレリーフOD錠(50mg)	1169015F3029
外	トロピカミド点眼液0.4%(5mL)	1311705Q1064
内	トロペロン細粒1%(10mg/g)	1179026C1040
外	トロンビン液モチダソフトボトル1万(10mL)	3323702Q3020
内	トロンビン液モチダソフトボトル1万(10mL)	3323702Q3020
内	経口用トロンビン細粒(1万単位/包)	3323001C1061
内	ドンペリドン錠(10mg)	2399005F2015
内	ナイキサン錠(100mg)	1149007F1142
内	ナウゼリンドライシロップ1%(10mg/g)	2399005R1163
外	ナウゼリン坐剤(10mg/個)	2399714J1026
外	ナウゼリン坐剤(60mg/個)	2399714J3029
内	ナウゼリン錠(10mg)	2399005F2023
外	ナサニール点鼻液0.2%(5mL)	2499702Q1043
内	ナゼアOD錠(0.1mg)	2391004F1024
外	ナゾネックス点鼻液50 $\mu$ g56噴霧用	1329710Q1027
内	ナトリックス錠(1mg)	2149012F1059
外	ナパゲルンローション3%(50mL)	2649731Q1065
内	ナフトピジルOD錠(25mg)	2590009F6014
内	ナフトピジルOD錠(50mg)	2590009F4011
内	ナフトピジルOD錠(75mg)	2590009F5018
外	ナポールパップ140mg(7枚/袋)	2649734S4049
内	(麻)ナルサス錠(12mg)	8119003G3021
内	(麻)ナルサス錠(24mg)	8119003G4028
内	(麻)ナルサス錠(2mg)	8119003G1029
内	(麻)ナルサス錠(6mg)	8119003G2025
内	(麻)ナルラピド錠(1mg)	8119003F1023
内	(麻)ナルラピド錠(2mg)	8119003F2020
内	(麻)ナルラピド錠(4mg)	8119003F3026
内	ニコチン酸アミド散10%(100mg/g)	3132002B1034
内	ニコランジル錠(2.5mg)	2171017F1010
内	ニコランジル錠(5mg)	2171017F2016
内	ニセルゴリン錠(5mg)	2190021F1011
外	ニゾラールクリーム2%(10g)	2655709N1053
外	ニゾラールローション2%(10g)	2655709Q1025
内	ニトロールR徐放カプセル(20mg)	2171011N1050
内	ニトロペン舌下錠(0.3mg)	2171018K1039
内	ニバジール錠(2mg)	2149022F1028
内	ニバジール錠(4mg)	2149022F2024
内	ニフェジピンCR錠(20mg)	2171014G4010
内	ニフェジピンCR錠(40mg)	2171014G5017
内	ニフェジピンL錠(10mg)	2171014G1011
内	ニフェジピンL錠(20mg)	2171014G2018
内	ニフェジピンカプセル(10mg)	2171014M2011
外	ニフラン点眼液0.1%(5mL)	1319724Q1120
内	ニポラジン錠(3mg)	4413004F1200
内	乳酸カルシウム	3211001X1059
内	乳酸カルシウム(1g/包)	3211001X1059
内	乳糖	7111001X1345
外	ニュープロパッチ(13.5mg)	1169700S4024
外	ニュープロパッチ(18mg)	1169700S5020
外	ニュープロパッチ(2.25mg)	1169700S1025

剤型	表示名称	厚労省コード
外	ニュープロパッチ(4.5mg)	1169700S2021
外	ニュープロパッチ(9mg)	1169700S3028
内	ニューレプチル細粒10%(100mg/g)	1172005C1064
内	ニューレプチル錠(5mg)	1172005F1044
内	ニューロタン錠(100mg)	2149039F3026
内	ニューロタン錠(25mg)	2149039F1031
内	ニューロタン錠(50mg)	2149039F2038
内	ニューベクオ錠(300mg)	4291063F1025
自己注	ヌーカラ皮下注ペン(100mg)	2290401G2022
内	ネイリンカプセル(100mg)	6290007M1022
内	ネオールカプセル(10mg)	3999004M3021
内	ネオールカプセル(25mg)	3999004M4028
内	ネオールカプセル(50mg)	3999004M5024
内	ネオール内用液10%(5g/50mL/瓶)	3999004S2032
外	ネオキシテープ73.5mg(7枚/袋)	2590700S1025
外	ネオシネジン点眼液5%(10mL)	1311702Q1036
外	【歯科薬】ネオステリングリーンうがい液(40mL)	2790820Q1040
内	ネオドバストン配合錠L100	1169101F1120
内	ネオフィリン原末	2115001X1015
内	ネキシウムカプセル(20mg)	2329029M2023
内	ネキシウム懸濁用顆粒分包(10mg/包)	2329029D1027
内	ネキシウム懸濁用顆粒分包(20mg/包)	2329029D2023
内	ネクサバル錠(200mg)	4291017F1025
内	ネシーナ錠(12.5mg)	3969012F2021
内	ネシーナ錠(25mg)	3969012F3028
内	ネシーナ錠(6.25mg)	3969012F1025
自己注	ネスブ注射液フラシリン <sup>®</sup> (120μg/0.5mL)	3999425U2020
自己注	ネスブ注射液フラシリン <sup>®</sup> (180μg/0.5mL)	3999425U3026
自己注	ネスブ注射液フラシリン <sup>®</sup> (30μg/0.5mL)	3999425S8027
自己注	ネスブ注射液フラシリン <sup>®</sup> (60μg/0.5mL)	3999425U1023
外	ネバナック懸濁性点眼液0.1%(5mL)	1319759Q1026
外	ネリゾナ軟膏0.1%(5g)	2646700M1163
外	ネリプロクト坐剤	2559814J1020
内	ノイエルカプセル(200mg)	2329004M1175
内	ノイエル細粒40%(400mg/g)	2329004C1129
内	ノイキノン錠(10mg)	2119003F2332
自己注	ノイトロジン注(50μg)	3399406D1028
自己注	ノイトロジン注(100μg)	3399406D2024
自己注	ノイトロジン注(250μg)	3399406D3020
内	ノイロトロピン錠(4単位)	1149023F1036
内	ノウリアスト錠(20mg)	1169016F1020
内	ノービア錠(100mg)	6250011F1024
内	ノクサフィル錠(100mg)	6179002H1029
自己注	ノバクトM静注用(1000単位)	6343429D8013
自己注	ノバクトM静注用(2000単位)	6343429L2028
自己注	ノバクトM静注用(500単位)	6343429D7041
自己注	ノバスタンHI注(10mg/2mL)	2190408A2034
自己注	ノバミン筋注(5mg/1mL)	1172404A1037
内	ノバミン錠(5mg)	1172010F1010
内	ノベルジン錠(25mg)	3929007F1029
内	ノベルジン錠(50mg)	3929007F2025
自己注	ノボエイト静注用(1000単位)	6343440D3026
自己注	ノボエイト静注用(1500単位)	6343440D4022
自己注	ノボエイト静注用(2000単位)	6343440D5029
自己注	ノボエイト静注用(250単位)	6343440D1023
自己注	ノボエイト静注用(3000単位)	6343440D6025
自己注	ノボエイト静注用(500単位)	6343440D2020
自己注	ノボセブンHI静注用シリンジ(1mg)	6343434D6020

剤型	表示名称	厚労省コード
自己注	ノボセブンHI静注用シリンジ(5mg)	6343434D8022
自己注	ノボラピッド30ミックス注フレックスペン(300単位/3mL)	2492415G2020
自己注	ノボラピッド注インレット(300単位/3mL)	2492415G3026
自己注	ノボラピッド注フレックスタッチ(300単位/3mL)	2492415G6025
自己注	ノボラピッド注ペンフィル	2492415A2035
自己注	ノボリン30R注フレックスペン(300単位/3mL)	2492413G5054
自己注	ノボリンN注フレックスペン(300単位/3mL)	2492413G1059
自己注	ノボリンR注フレックスペン(300単位/3mL)	2492413G8053
内	ノリレン錠(10mg)	1179004F1024
内	ノリレン錠(25mg)	1179004F2039
外	(向)ノルスパンテープ(10mg)	1149704S2027
外	(向)ノルスパンテープ(20mg)	1149704S3023
外	(向)ノルスパンテープ(5mg)	1149704S1020
自己注	ノルデイトロピン フレックスプロ注10mg	2412402P7023
自己注	ノルデイトロピン フレックスプロ注5mg	2412402P6027
内	ノルバスクOD錠(10mg)	2171022F6039
内	ノルバスクOD錠(2.5mg)	2171022F3048
内	ノルバスクOD錠(5mg)	2171022F4044
内	ノルバスク錠(2.5mg)	2171022F1029
内	ノルバスク錠(5mg)	2171022F2025
内	ノルバデックス錠(10mg)	4291003F1163
内	ノルバデックス錠(20mg)	4291003F2054
内	ハーブジゴキシンKY錠(0.125mg)	2113003F2010
内	ハーボニー配合錠	6250107F1026
内	パーロデル錠(2.5mg)	1169005F1200
内	バイアグラ錠(25mg)	2590018F1020
内	バイアグラ錠(50mg)	2590018F2026
内	バイアスピリン錠(100mg)	3399007H1013
自己注	バイエッタ皮下注5 $\mu$ gペン300	2499411G1026
自己注	ハイカリック液-1号(700mL)	3239502X1020
自己注	ハイカリック液-2号(700mL)	3239503X1025
自己注	バイクロット配合静注用	6343500D1027
内	ハイコパールカプセル(500 $\mu$ g)	3136001M2052
内	バイシリンG顆粒(40万単位/g)	6111002D1039
自己注	ハイゼントラ20%皮下注(1g/5mL)	6343439A1024
自己注	ハイゼントラ20%皮下注(4g/20mL)	6343439A3027
内	ハイチオール錠(40mg)	3999006F1037
内	ハイチオール錠(80mg)	3999006F2033
内	ハイドレアカプセル(500mg)	4229001M1027
内	バイナス錠(75mg)	4490021F2021
外	ハイパジールコーワ点眼液0.25%(5mL)	1319740Q1056
内	ハイペン錠(200mg)	1149032F2023
内	ハイボン錠(20mg)	3131002F1276
内	バイロテンシン錠(10mg)	2171020F2026
内	パキシルCR錠(12.5mg)	1179041G1020
内	パキシルCR錠(25mg)	1179041G2027
内	パキシル錠(10mg)	1179041F1025
内	パキシル錠(20mg)	1179041F2021
内	パキシル錠(5mg)	1179041F3028
外	バキソ軟膏0.5%(25g)	2649730M1069
外	白色ワセリン	7121703X1011
外	バクスミー点鼻粉末剤(3mg)	2492700R1022
内	バクタミニ配合錠(120mg)	6290100F3022
内	バクタ配合錠(480mg)	6290100F2115
内	バクタ配合顆粒(480mg/g)	6290100D1088
内	バクトラミン配合錠(480mg)	6290100F2018
外	バクトロバン鼻腔用軟膏(3g)	6119700M1035
内	(麻)パシーフカプセル(30mg)	8114005N1020

剤型	表示名称	厚労省コード
内	(麻)パシーフカプセル(60mg)	8114005N2027
内	バスタレルF錠(3mg)	2171007F1210
内	バソメット錠(1mg)	2149023F3033
外	パタノール点眼液0.1%(5mL)	1319752Q1024
外	含嗽用ハチアズレ顆粒0.1%(2g)	2260702F1055
内	バップフォー錠(10mg)	2590007F1021
内	バップフォー錠(20mg)	2590007F2028
内	パナルジン錠(100mg)	3399001F1384
内	パナンドライシロップ5%(50mg/g)	6132011R1078
外	パピロックミニ点眼液0.1%(0.4mL)	1319750Q1025
内	バフセオ錠(150mg)	3999050F1020
内	バフセオ錠(300mg)	3999050F2026
内	バラクルード錠(0.5mg)	6250029F1024
内	バラシクロビル錠(500mg)	6250019F1365
内	バラシクロビル顆粒50%(500mg/g)	6250019D1089
内	パリエット錠(10mg)	2329028F1023
内	パリエット錠(20mg)	2329028F2020
内	パリエット錠(5mg)	2329028F3026
内	バリキサドライシロップ(5000mg/瓶)	6250025R1022
内	バリキサ錠(450mg)	6250025F1026
内	バルサルタンOD錠(160mg)	2149041F8033
内	バルサルタンOD錠(20mg)	2149041F5018
内	バルサルタンOD錠(40mg)	2149041F6014
内	バルサルタンOD錠(80mg)	2149041F7037
内	(向)ハルシオン錠(0.125mg)	1124007F1020
内	(向)ハルシオン錠(0.25mg)	1124007F2026
内	パルタンM錠(0.125mg)	2531002F1214
内	バルデナフィル錠(10mg)	259000BF2041
内	バルデナフィル錠(20mg)	259000BF3048
内	バルトレックス錠(500mg)	6250019F1020
内	バルトレックス顆粒50%(500mg/g)	6250019D1020
内	ハルナールD錠(0.2mg)	2590008F2022
内	バルネチール錠(100mg)	1179032F2022
外	パルミコート200 $\mu$ gタービュヘイラー(56吸入)	2290701G2035
外	パルミコート吸入液(0.25mg/2mL)	2290701G4020
内	パルモディア錠(0.1mg)	2183007F1025
外	ハルロピテープ(16mg)	1169701S2026
外	ハルロピテープ(24mg)	1169701S3022
外	ハルロピテープ(32mg)	1169701S4029
外	ハルロピテープ(40mg)	1169701S5025
外	ハルロピテープ(8mg)	1169701S1020
内	パロキセチン錠(10mg)	1179041F1360
内	パロキセチン錠(20mg)	1179041F2013
内	パロキセチン錠(5mg)	1179041F3010
内	バンコマイシン塩酸塩散(0.5g)	6113001B1011
内	パンテチン散20%(200mg/g)	3133001B1215
内	パンテチン錠(100mg)	3133001F3015
内	パンテチン錠(30mg)	3133001F1136
自己注	パンテチン注(200mg/2mL)	3133400A3016
内	パントシン散20%(200mg/g)	3133001B1193
内	パントシン錠(100mg)	3133001F3090
内	パントシン錠(30mg)	3133001F1110
内	調剤用パンビタン末	3179121A1028
内	ビ・シフロール錠(0.125mg)	1169012F1022
内	ビ・シフロール錠(0.5mg)	1169012F2029
外	ヒアレインミニ点眼液0.1%(0.4mL)	1319720Q4031
外	ヒアレイン点眼液0.1%(5mL)	1319720Q3078
内	ピーゼットシー糖衣錠(2mg)	1172013F1014



剤型	表示名称	厚労省コード
内	ピーゼットシー糖衣錠(4mg)	1172013F2010
内	ピオグリタゾンOD錠(15mg)	3969007F3094
内	ピオグリタゾンOD錠(30mg)	3969007F4090
内	ビオスリー配合OD錠	2316017F2023
内	ビオスリー配合散	2316017B1041
内	ビオチン散0.2%(2mg/g)	3190001B1041
内	ビオフィェルミン錠剤	2316020F1029
内	ビオフィェルミン配合散	2316012A1132
内	ビオフィェルミン配合散(1g/包)	2316012A1132
内	ビオプテン顆粒10%(100mg/包)	3999012D2020
内	ビオプテン顆粒2.5%(10mg/包)	3999012D1023
内	ビカルタミドOD錠(80mg)	4291009F2124
内	ビクタルビ配合錠	6250117F1020
自己注	ビクトーザ皮下注(18mg/3mL)	2499410G1021
内	ピコスルファートNa錠(2.5mg)	2359005F1013
内	ピコスルファートNa内用液0.75%(10mL)	2359005S1011
自己注	ヒシファーゲン配合静注シリンジ(20mL)	3919502G1085
自己注	ヒシファーゲン配合静注シリンジ(40mL)	3919502G2057
内	ビジンプロ錠(15mg)	4291056F1025
内	ビジンプロ錠(45mg)	4291056F2021
内	ヒスロンH錠(200mg)	2478002F3056
内	ヒスロン錠(5mg)	2478002F2033
外	ビソノテープ(2mg)	2149700S3020
外	ビソノテープ(4mg)	2149700S1027
内	ビソプロロールフマル酸塩錠(2.5mg)	2123016F1018
内	ビソプロロールフマル酸塩錠(5mg)	2123016F2014
内	ビソプロロールフマル酸塩錠(0.625mg)	2123016F3010
外	ビソルボン吸入液0.2%(45mL)	2234700G1051
内	ビタノイリンカプセル(25mg)	3179107M1040
内	ピタバスタチンCa・OD錠(1mg)	2189016F4035
内	ピタバスタチンCa・OD錠(2mg)	2189016F5031
内	ビタメジン配合カプセルB(25mg)	3179109M1074
内	ビタメジン配合散	3179108B1036
内	(向)ヒダントールD配合錠	1139103X1036
内	(向)ヒダントールF配合錠	1139105X1035
内	ヒダントール錠(25mg)	1132002F1010
自己注	ビデュリオン皮下注用ペン(2mg)(週1回製剤)	2499411G4025
内	ピドキサール錠(10mg)	3134003F1388
内	ピドキサール錠(20mg)	3134003F2147
内	ピドキサール錠(30mg)	3134003F3330
内	ヒドロクロロチアジドOD錠(12.5mg)	2132004F3025
内	ヒドロクロロチアジド錠(25mg)	2132004F1103
自己注	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルNa注射用(100mg)	2452400D1106
外	【歯科薬】ヒノポロン口腔用軟膏(5g)	2790810M1037
内	ビバンセカプセル(20mg)	1179059M1024
内	ビバンセカプセル(30mg)	1179059M2020
内	ビビアント錠(20mg)	3999027F1020
内	ピフェルトロ錠(100mg)	6250049F1021
内	ビブレッソ徐放錠(150mg)	1179042G2021
内	ビブレッソ徐放錠(50mg)	1179042G1025
外	ビベスピエアロスフィア(28吸入)	2259808G1020
内	ヒマシ油	2356001X1019
外	ピマリシン眼軟膏1%(5g)	1317712M1031
外	ピマリシン5%点眼液(5mL)	1317712Q1033
内	ビムパットドライシロップ10%(100mg/g)	1139015R1023
内	ビムパット錠(100mg)	1139015F2023
内	ビムパット錠(50mg)	1139015F1027
内	ピメノールカプセル(50mg)	2129012M1020

剤型	表示名称	厚労省コード
内	ピモベンダン錠(1.25mg)	2119006F1020
自己注	ヒューマトロップ注射用(12mg)	2412402L4049
自己注	ヒューマトロップ注射用(6mg)	2412402L1031
自己注	3/7◆ヒューマリン3/7注100単位/mL(10mL)	2492403H1034
自己注	N ◆ヒューマリンN注100単位/mL(10mL)	2492403A3047
自己注	R ◆ヒューマリンR注100単位/mL(10mL/瓶)	2492403A4051
自己注	ヒューマログミックス25注 ミリオペン(300単位/3mL)	2492414G6020
自己注	ヒューマログミックス25注カート(300単位/3mL)	2492414A3029
自己注	ヒューマログミックス50注カート(300単位/3mL)	2492414A4025
自己注	ヒューマログミックス50注ミリオペン(300単位/3mL)	2492414G7027
自己注	ヒューマログ注100単位/mL(10mL)	2492414A2030
自己注	ヒューマログ注カート(300単位/3mL)	2492414A1026
自己注	ヒューマログ注ミリオペン(300単位/3mL)	2492414G5024
自己注	ヒュミラ皮下注シリンジ(20mg/0.2mL)	3999426G7022
自己注	ヒュミラ皮下注シリンジ(40mg/0.4mL)	3999426G3027
自己注	ヒュミラ皮下注シリンジ(80mg/0.8mL)	3999426G4023
自己注	ヒュミラ皮下注ペン(40mg/0.4mL)	3999426G5020
自己注	ヒュミラ皮下注ペン(80mg/0.8mL)	3999426G6026
内	ビラノアOD錠(20mg)	4490033F2024
内	ビラノア錠(20mg)	4490033F1028
内	ビラフトビカプセル(50mg)	4291057M1029
内	ビラフトビカプセル(75mg)	4291057M2025
内	ピラマイド原末	6223001X1010
内	ピラミュン錠(200mg)	6250013F1023
内	ビリアード錠(300mg)	6250024F1021
外	ヒルドイドクリーム0.3%(25g)	3339950N1035
外	ヒルドイドクリーム0.3%(50g)	3339950N1035
外	ヒルドイドソフト軟膏0.3%(25g)	3339950M1137
外	ヒルドイドソフト軟膏0.3%(50g)	3339950M1137
外	ヒルドイドフォーム0.3%(92g/缶)	3339950R1177
外	ヒルドイドローション0.3%(25g)	3339950Q1074
外	ヒルドイドローション0.3%(50g)	3339950Q1074
内	ヒルナミン細粒10%(100mg/g)	1172014C1055
内	ヒルナミン錠(25mg)	1172014F2139
外	ビレーズトリエアロスフィア(56吸入)	2290805G1027
内	ピレスパ錠(200mg)	3999025F1021
内	ピレチア細粒10%(100mg/g)	4413002C1035
内	ピレチア錠(25mg)	4413002F2054
外	ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%(5mL)	1319706Q3043
内	ビンダケルカプセル(20mg)	1290001M1022
内	ビンマックカプセル(61mg)	2190043M1025
自己注	ファイバ静注用(1000単位)	6343414X2058
内	ファムビル錠(250mg)	6250031F1021
内	ファモチジンD錠(10mg)	2325003F3019
内	ファモチジンD錠(20mg)	2325003F4015
内	ファモチジン散2%(20mg/g)	2325003B2010
自己注	ファモチジン静注(20mg/20mL)	2325401A3015
内	ファロムドライシロップ小児用10%(100mg/g)	6139001R1032
内	ファロム錠(200mg)	6139001F2024
外	ファンギゾン注射用(50mg)	6173400D1035
内	ファンギゾンシロップ(100mg/mL)(24mL/瓶)	6173001Q1047
内	フィコンパ細粒1%(10mg/g)	1139014C1026
内	フィコンパ錠(2mg)	1139014F1022
内	フィコンパ錠(4mg)	1139014F2029
自己注	フィジオ35輸液(500mL)	3319560A2038
内	ブイフェンドドライシロップ(2800mg/瓶)	6179001R1020
内	ブイフェンド錠(200mg)	6179001F2020
内	ブイフェンド錠(50mg)	6179001F1023

剤型	表示名称	厚労省コード
外	フィラストスプレー500	2699710R2024
自己注	フィラジル皮下注シリンジ(30mg/3mL)	4490406G1029
自己注	フィルグラスチムBS注シリンジ(150 $\mu$ g/0.6mL)	3399408G2020
自己注	フィルグラスチムBS注シリンジ(300 $\mu$ g/0.7mL)	3399408G3026
自己注	フィルグラスチムBS注シリンジ(75 $\mu$ g/0.3mL)	3399408G1023
内	フェアストン錠(40mg)	4291007F1021
内	フェキソフェナジン塩酸塩錠(30mg)	4490023F2098
内	フェキソフェナジン塩酸塩錠(60mg)	4490023F1091
内	フェニアラニン除去ミルク配合散(缶)(1.2Kg)	3279103X2032
外	フェノール・亜鉛華リニメント	2649804X1010
内	(向)フェノバル散10%(100mg/g)	1125003B2031
内	(向)フェノバル錠(30mg)	1125004F1023
内	フェブリク錠(10mg)	3949003F1023
内	フェブリク錠(20mg)	3949003F2020
内	フェブリク錠(40mg)	3949003F3026
内	フェマーラ錠(2.5mg)	4291015F1026
内	フェルムカプセル(100mg)	3222010N2022
内	フェロ・グラデュメット錠(105mg)	3222007G1033
内	フェロベリン配合錠	2319100F1064
内	フェロミア錠(50mg)	3222013F1025
内	フェロミア顆粒8.3%(100mg/1.2g)	3222013D1059
外	(麻)(慢性疼痛)フェントステープ(1mg)	8219701S1025
外	(麻)(慢性疼痛以外)フェントステープ(1mg)	8219701S1025
外	(麻)(慢性疼痛)フェントステープ(2mg)	8219701S2021
外	(麻)(慢性疼痛以外)フェントステープ(2mg)	8219701S2021
外	(麻)(慢性疼痛以外)フェントステープ(4mg)	8219701S3028
外	(麻)(慢性疼痛)フェントステープ(4mg)	8219701S3028
外	(麻)(慢性疼痛以外)フェントステープ(0.5mg)	8219701S6027
外	(麻)(慢性疼痛)フェントステープ(0.5mg)	8219701S6027
外	(麻)(慢性疼痛)フェントステープ(6mg)	8219701S4024
外	(麻)(慢性疼痛以外)フェントステープ(6mg)	8219701S4024
外	(麻)(慢性疼痛)フェントステープ(8mg)	8219701S5020
外	(麻)(慢性疼痛以外)フェントステープ(8mg)	8219701S5020
内	フォイパン錠(100mg)	3999003F1297
内	フォシーガ錠(10mg)	3969019F2023
内	フォシーガ錠(5mg)	3969019F1027
内	フォリアミン錠(5mg)	3135001F1017
自己注	フォルテオ皮下注キット(600 $\mu$ g)	2439400G1020
外	ボラム口腔用液(10mg/2mL)	1139700Q4028
外	ボラム口腔用液(2.5mg/0.5mL)	1139700Q1029
外	ボラム口腔用液(5mg/1mL)	1139700Q2025
外	ボラム口腔用液(7.5mg/1.5mL)	1139700Q3021
内	ブシ末「ツムラ」	5900004A1053
内	ブスコパン錠(10mg)	1242002F1330
自己注	ブスコパン注(20mg/1mL)	1242401A1315
自己注	ブドウ糖注射液 5%(100mL)	3231401A2015
自己注	ブドウ糖注射液 5%(20mL)	3231401A1019
自己注	ブドウ糖注射液 5%(250mL)	3231401J6010
自己注	ブドウ糖注射液 5%(500mL)	3231401Q3010
自己注	ブドウ糖注射液10%(500mL)	3231401Q5012
自己注	ブドウ糖注射液50%(20mL)	3231401H7015
内	ブフェニール錠(500mg)	3999032F1021
自己注	フラグミン静注(5000単位/5mL)	3334403A2160
内	プラケニル錠(200mg)	3999038F1029
内	プラザキサカプセル(110mg)	3339001M2020
内	プラザキサカプセル(75mg)	3339001M1024
内	フラジール内服錠(250mg)	6419002F1131
外	フラジール腔錠(250mg)	2529707H1063

剤型	表示名称	厚労省コード
内	ブラダロン錠(200mg)	2590002F1371
内	プラノバル配合錠	2482005F1041
内	プラバスタチンNa錠(10mg)	2189010F2396
内	プラバスタチンNa錠(5mg)	2189010F1012
外	フラビタン眼軟膏0.1%(5g)	1319714M1060
外	フラビタン点眼液0.05%(5mL)	1319714Q3102
内	プラビックス錠(25mg)	3399008F1025
内	プラビックス錠(75mg)	3399008F2021
外	フランドルテープ(40mg/枚)	2171700S1095
内	フランドル錠(20mg)	2171011G1123
内	プランルカストDS10%(100mg/g)	4490017R1017
内	プランルカストカプセル(112.5mg)	4490017M1010
内	プリジスタナイーブ錠(800mg)	6250030F3020
内	プリジスタ錠(600mg)	6250030F4026
内	フリバスOD錠(25mg)	2590009F6022
内	フリバスOD錠(50mg)	2590009F4020
内	フリバスOD錠(75mg)	2590009F5026
内	プリミドン細粒99.5%	1135002C1059
内	プリミドン錠(250mg)	1135002F1055
外	プリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%(5mL)	1319761Q1066
内	プリモボラン錠(5mg)	2449003F1021
外	プリンゾラミド懸濁性点眼液1%(5mL)	1319748Q1060
内	プリンペラン錠(5mg)	2399004F1200
自己注	プリンペラン注射液(10mg/2mL)	2399401A1083
内	フルイトラン錠(1mg)	2132003F3039
内	フルイトラン錠(2mg)	2132003F1257
外	フルオロメロン点眼液0.1%(5mL)	1315704Q3010
外	フルオロメロン点眼液0.02%(5mL)	1315704Q1018
内	フルカムカプセル(27mg)	1149030M2023
自己注	1号 ◆フルカリック1号輸液(903mL)	3259523G1033
自己注	2号 ◆フルカリック2号輸液(1003mL)	3259524G1038
自己注	3号 ◆フルカリック3号輸液(1103mL)	3259525G1032
内	フルコナゾールカプセル(100mg)	6290002M2018
内	フルコナゾールカプセル(50mg)	6290002M1011
内	フルスルチアミン錠(25mg)	3122007F2063
自己注	フルスルチアミン注(50mg/20mL)	3122401A4013
内	フルゼニド錠(12mg)	2354003F2316
外	フルタイド100ディスカス	2290700G5021
外	フルタイド200ディスカス	2290700G6028
外	フルタイド50μgエアゾール(120吸入用)	2290700G7032
内	フルダラ錠(10mg)	4229002F1022
内	フルツロンカプセル(200mg)	4223004M2023
外	フルティフォーム125エアゾール(120吸入用)	2290802G4022
外	フルティフォーム50エアゾール(120吸入用)	2290802G3026
外	フルナーゼ点鼻液50μg56噴霧用(8mL)	1329707Q3052
内	(向)フルニトラゼパム錠(1mg)	1124008F1016
内	(向)フルニトラゼパム錠(2mg)	1124008F2012
内	ブルフェン錠(100mg)	1149001F1455
外	フルメタクリーム0.1%(5g)	2646731N1024
外	フルメタローション0.1%(10g)	2646731Q1020
外	フルメタ軟膏0.1%(5g)	2646731M1029
外	フルメロン点眼液0.1%(5mL)	1315704Q3126
外	フルメロン点眼液0.02%(5mL)	1315704Q1115
内	プレガバリンOD錠(150mg)	1190017F3218
内	プレガバリンOD錠(25mg)	1190017F1215
内	プレガバリンOD錠(75mg)	1190017F2211
内	プレジコビックス配合錠	6250110F1028
内	プレタールOD錠(100mg)	3399002F4027

剤型	表示名称	厚労省コード
内	プレタールOD錠(50mg)	3399002F3020
内	ブレディニンOD錠(50mg)	3999002F4020
内	プレドニゾロン散1%(10mg/g)	2456002B1062
内	プレドニゾロン錠(旭化成)1mg	2456001F2015
内	プレドニン錠(5mg)	2456001F1019
外	プレドネマ注腸(20mg/60mL)	2456700X1025
内	プレマリン錠(0.625mg)	2479004F1033
内	プレミネント配合錠HD	2149110F2020
内	プレミネント配合錠LD	2149110F1040
内	プロ・バンサイン錠(15mg)	1231008F1032
自己注	静注用フローラン(1.5mg)	2190413F3020
自己注	静注用フローラン(0.5mg)	2190413F2024
自己注	静注用フローラン0.5mg(溶解液付)	2190413F1028
自己注	静注用フローラン専用溶解液(50mL)	2190415A1020
内	塩酸プロカルバジンカプセル(50mg)	4291002M1044
外	プロクトセディル軟膏(2g)	2559806M1021
内	プログラフカプセル(1mg)	3999014M1022
内	プログラフカプセル(0.5mg)	3999014M2029
内	プログラフ顆粒(0.2mg/包)	3999014D1022
内	プロサイリン錠(20μg)	3399005F1030
外	フロジン外用液5%(30mL)	2679701Q1055
内	プロスター錠(25mg)	2478001F2179
内	プロスタグランジンE2錠0.5mg「科研」	2499005F1030
外	プロスタンデイン軟膏0.003%(10g)	2699705M1038
内	プロセキソール錠(0.5mg)	2474001F1017
内	フロセミド細粒4%(40mg/g)	2139005C1048
内	フロセミド錠(10mg)	2139005F3012
内	フロセミド錠(20mg)	2139005F1010
内	フロセミド錠(40mg)	2139005F2016
内	(向)プロチゾラムOD錠(0.25mg)	1124009F2017
内	プロテカジンOD錠(10mg)	2325006F4027
外	プロトピック軟膏0.1%(5g)	2699709M1028
外	プロトピック軟膏0.03%小児用(5g)	2699709M2024
外	プロナック点眼液0.1%(5mL)	1319743Q1033
内	プロナンセリン錠(4mg)	1179048F2015
内	プロニカ錠(80mg)	4490018F2020
内	プロノン錠(150mg)	2129006F1026
内	プロバリン原末	1121001X1018
内	プロピタン錠(50mg)	1179006F1031
内	プロプレス錠(12mg)	2149040F4025
内	プロプレス錠(2mg)	2149040F1026
内	プロプレス錠(4mg)	2149040F2022
内	プロプレス錠(8mg)	2149040F3029
外	プロペト	7121703X1330
内	プロベラ錠(2.5mg)	2478002F1070
内	フロベン顆粒8%(80mg/g)	1149011D1032
外	(向)プロマゼパム坐剤(3mg/個)	1124700J1044
内	プロマック顆粒15%(75mg/包)	2329027D1028
外	ブロムヘキシシン塩酸塩吸入液0.2%(45mL)	2234700G1019
内	ブロムヘキシシン塩酸塩錠(4mg)	2234001F1010
内	ブロムペリドール細粒1%(10mg/g)	1179028C1090
内	ブロムペリドール錠(1mg)	1179028F1011
内	ブロムペリドール錠(3mg)	1179028F2131
内	ブロムペリドール錠(6mg)	1179028F3065
内	フロモックス小児用細粒(100mg/g)	6132016C1027
内	フロモックス錠(100mg)	6132016F2020
外	フロリードDクリーム1%(10g)	2655702N1060
内	フロリードゲル経口用2%(5g)	6290003X1039

剤型	表示名称	厚労省コード
外	フロリード膺坐剤(100mg)	2529704J1045
内	フロリネフ錠(0.1mg)	2452003F1035
内	ベイスンOD錠(0.2mg)	3969004F3023
内	ベイスンOD錠(0.3mg)	3969004F4020
内	ベージニオ錠(100mg)	4291054F2022
内	ベージニオ錠(150mg)	4291054F3029
内	ベージニオ錠(50mg)	4291054F1026
内	ベオーバ錠(50mg)	2590017F1025
外	ベガモックス点眼液0.5%(5mL)	1319753Q1029
外	ベクロメタゾン鼻用パウダー25 $\mu$ g	1329702R7018
内	ベサコリン散5%(50mg/g)	1231004B1067
内	ベザトールSR錠(200mg)	2183005G1234
内	ベサノイドカプセル(10mg)	4291006M1034
内	ベザフィブラートSR錠(200mg)	2183005G1013
内	ベシケアOD錠(2.5mg)	2590011F3020
内	ベシケアOD錠(5mg)	2590011F4027
内	ベスタチンカプセル(30mg)	4299002M2030
外	ベストロン耳鼻科用1%(5mL)	1325702Q1040
外	ベストロン点眼用0.5%(5mL)	1317713Q1038
外	ベセルナクリーム5%(0.25g/包)	6290701N1028
内	ベタナミン錠(25mg)	1179023F2023
内	ベタニス錠(25mg)	2590014F1021
内	ベタニス錠(50mg)	2590014F2028
内	ベタヒスチンメシル酸塩錠(12mg)	1339005F2012
内	ベタヒスチンメシル酸塩錠(6mg)	1339005F1016
自己注	(特生物)ベタフェロン皮下注用(960万IU)シリンジ	6399416D1033
外	ベタメタゾン酸エステルNa・PF眼耳鼻科用液0.1%(5mL/本)	1315706Q2129
内	ベタメタゾン錠(0.5mg)	2454004F2081
外	ベトプティック点眼液0.5%(5mL)	1319733Q1072
外	ベナンボックス注用(300mg)	6419400D1037
内	ベニジピン塩酸塩錠(2mg)	2171021F1016
内	ベニジピン塩酸塩錠(4mg)	2171021F2012
内	ベニジピン塩酸塩錠(8mg)	2171021F3019
内	ベネクレクスタ錠(100mg)	4291062F3023
内	ベネクレクスタ錠(10mg)	4291062F1020
内	ベネクレクスタ錠(50mg)	4291062F2027
内	ベネシッド錠(250mg)	3942001F1015
外	ベネトリン吸入液0.5%(30mL)	2254700G2034
自己注	ベネフィクス静注用(1000国際単位)	6343438D2022
自己注	ベネフィクス静注用(2000国際単位)	6343438D3029
自己注	ベネフィクス静注用(3000国際単位)	6343438D4025
自己注	ヘパリンNaロック100単位/mLシリンジ(10mL)	3334402G4071
自己注	ヘパリンNaロック10単位/mLシリンジ(10mL)	3334402G2079
自己注	ヘパリンNa透析用200単位/mLシリンジ(20mL)	3334402P1030
自己注	ヘパリンカルシウム皮下注(5千単位/0.2mL)シリンジ「モチダ」	3334400G1022
自己注	ヘパリンナトリウム注N(5千単位/5mL)「AY」	3334401A3019
外	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%(100g/本)	3339950R1169
外	ベピオゲル2.5%(15g)	2699712Q1021
内	ヘプセラ錠(10mg)	6250026F1020
内	ペプリコール錠(50mg)	2129011F1035
内	ペポタスチンベシル酸塩OD錠(10mg)	4490022F4037
内	ペポタスチンベシル酸塩OD錠(5mg)	4490022F3030
内	ペマジール錠(4.5mg)	4291072F1024
内	ヘマンジオルシロップ小児用0.375%(3.75mg/mL)	2900003Q1029
自己注	ヘムライブラ皮下注(105mg/0.7mL)	6343451A4024
自己注	ヘムライブラ皮下注(150mg/1mL)	6343451A5020
自己注	ヘムライブラ皮下注(30mg/1mL)	6343451A1025
自己注	ヘムライブラ皮下注(60mg/0.4mL)	6343451A2021

剤型	表示名称	厚労省コード
自己注	ヘムライブラ皮下注(90mg/0.6mL)	6343451A3028
内	ベムリディ錠(25mg)	6250045F1023
内	ヘモナーゼ配合錠	2559101X1036
外	ヘモポリゾン軟膏(2g/個)	2559808M1039
内	ベラサスLA錠(60μg)	2190027G1030
内	ペラゾリン細粒(400mg/包)	4291004C1030
内	ベラチンドライシロップ小児用0.1%(1mg/g)	2259002R1100
内	ベラプロストNa錠(20μg)	3399005F1013
内	ペリアクチン散1%(10mg/g)	4419005B1045
内	ペリアクチン錠(4mg)	4419005F1047
内	ベリキューボ錠(10mg)	2190042F3024
内	ベリキューボ錠(2.5mg)	2190042F1021
内	ベリキューボ錠(5mg)	2190042F2028
内	ペリシット錠(250mg)	2189005F2026
自己注	ペリセート360NL腹膜透析液 排液バッグ付(1.5L)	3420426A5046
自己注	ペリセート400NL腹膜透析液 排液バッグ付(1.5L)	3420427A5040
内	ベリチーム配合顆粒	2339163D1037
内	ペルサンチン錠(100mg)	2171010F3053
内	ペルサンチン錠(25mg)	2171010F2553
内	ベルソムラ錠(15mg)	1190023F1024
内	ベルソムラ錠(20mg)	1190023F2020
内	ヘルベッサRカプセル(100mg)	2171006N1105
内	ヘルベッサ錠(30mg)	2171006F1224
内	ペルマックス錠(50μg)	1169008F1026
内	ペルマックス錠(250μg)	1169008F2022
内	ベレキシブル錠(80mg)	4291066F1029
内	ペロスピロン塩酸塩錠(4mg)	1179043F1040
内	ペロスピロン塩酸塩錠(8mg)	1179043F2047
内	(向)ベンザリン細粒1%(10mg/g)	1124003C1092
内	(向)ベンザリン錠(10mg)	1124003F3121
内	(向)ベンザリン錠(5mg)	1124003F2222
外	ペンタサ坐剤(1g)	2399715J1020
内	ペンタサ錠(500mg)	2399009F2030
外	ペンタサ注腸1g(100mL)	2399715X1023
内	ペンタサ顆粒94%(1000mg/包)	2399009D2020
内	ペンタサ顆粒94%(2000mg/包)	2399009D2020
内	ペンタサ顆粒94%(250mg/包)	2399009D2020
内	ペンタサ顆粒94%(500mg/包)	2399009D2020
外	ベンテイビス吸入液(10μg/1mL)	2190701G1025
自己注	ペンニードルプラス32G4mm(14本/袋)	
自己注	ペンニードルプラス32G4mm(70本/箱)	
自己注	ベンリスタ皮下注オートインジェクター(200mg/1ml)	3999445G2023
外	ボアラクリーム0.12%(5g)	2646724N1040
外	ボアラ軟膏0.12%(5g)	2646724M1045
内	ホーネル錠(0.3μg)	3112005F2033
外	ホクナリンテープ(1mg)	2259707S2027
外	ホクナリンテープ(2mg)	2259707S3023
外	ホクナリンテープ(0.5mg)	2259707S1020
内	ボグリボースOD錠(0.2mg)	3969004F3015
内	ボグリボースOD錠(0.3mg)	3969004F4011
内	ボシュリフ錠(100mg)	4291036F1028
内	ホスミシンドライシロップ400(400mg/g)	6135001R2110
内	ホスミシン錠(500mg)	6135001F2025
内	ホスリボン配合顆粒(100mg/包)	3229103D1020
内	ホスレノールOD錠(250mg)	2190029F3029
内	ホスレノールチュアブル錠(250mg)	2190029F1026
内	ホスレノール顆粒分包(250mg/包)	2190029D1025
内	ボナロン経口ゼリー35mg(週1回製剤)	3999018Q1022

剤型	表示名称	厚労省コード
内	ボナロン錠(5mg)	3999018F1030
内	ボナロン錠35mg(週1回製剤)	3999018F2036
内	ボノサップパック400	6199104X1023
内	ボノテオ錠(1mg)	3999026F1026
内	ボノテオ錠(50mg)(4週1回製剤)	3999026F2022
内	ボノピオンパック	6199105X1028
外	ポビドンヨードガーグル液7%(30mL)	2260701F1409
外	ポビドンヨード消毒液10%(250mL/本)	2612701Q3474
内	ポラキス錠(2mg)	2590005F1022
内	ポラキス錠(3mg)	2590005F2029
外	ポラザG軟膏(2.4g)	2559813M1021
内	ポラブレジン顆粒15%(75mg/包)	2329027D1010
内	ポリステレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包(25g/個)	2190016Q2034
内	ポリフル細粒83.3%(1.2g/包)	2399011C1050
内	ポリフル錠(500mg)	2399011F1030
内	ポルタレンSRカプセル(37.5mg)	1147002N1174
外	ポルタレン坐剤(12.5mg)	1147700J1057
外	ポルタレン坐剤(25mg)	1147700J2061
外	ポルタレン坐剤(50mg)	1147700J3084
内	ポルタレン錠(25mg)	1147002F1560
内	ポルトラック原末(6g/包)	3999015A1039
外	ボンアルファ・ハイローション20 $\mu$ g/g(10g)	2691700Q2027
外	ボンアルファクリーム2 $\mu$ g/g(10g)	2691700N1059
外	ボンアルファハイ軟膏20 $\mu$ g(10g)	2691700M2025
内	ボンゾール錠(100mg)	2499007F1021
内	ポンタールカプセル(250mg)	1141005M2094
内	ポンタールシロップ3.25%(32.5mg/mL)	1141005Q1081
内	ボンビバ錠(100mg)(月1回製剤)	3999040F1026
内	マーズレンS配合顆粒	2329122D1414
内	マーズレン配合錠(1.0ES)(顆粒0.67g相当)	2329122F1032
内	マーズレン配合錠(0.375ES)(顆粒0.25g相当)	2329122F3027
外	マーデュオックス軟膏(10g)	2699804M1023
内	マーベロン21(21錠)	254910CF1025
内	マーロックス懸濁用配合顆粒(1.2g/包)	2349101D1253
外	マイコスポールクリーム1%(10g)	2655708N1261
外	マイザークリーム0.05%(5g)	2646725N1150
外	マイザー軟膏0.05%(5g)	2646725M1201
内	(抗てんかん)(向)マイスタン細粒1%(10mg/g)	1139006C1030
内	(抗てんかん)(向)マイスタン錠(10mg)	1139006F2024
内	(抗てんかん)(向)マイスタン錠(5mg)	1139006F1028
内	(向)マイスリー錠(5mg)	1129009F1025
外	人工涙液マイティア(5mL)	1319808Q2036
内	マイテラーゼ錠(10mg)	1231001F1030
内	マヴィレット配合錠	6250113F1021
内	マクサルトRPD錠(10mg)	2160006F2022
内	マグミット錠(330mg)	2344009F2015
内	マグミット錠(500mg)	2344009F4018
内	マサーレッド錠(12.5mg)	3999055F2029
内	マサーレッド錠(25mg)	3999055F3025
内	マサーレッド錠(5mg)	3999055F1022
内	マサーレッド錠(75mg)	3999055F4021
外	マスキ水(0.1%)	2619702X1048
外	マスキ水(0.05%)	2619702Q6045
内	マブリン散1%(10mg/g)	4213002B1047
内	マリゼブ錠(12.5mg)(週1回製剤)	3969025F1022
内	マリゼブ錠(25mg)(週1回製剤)	3969025F2029
内	ミオカーム内服液33.3%(333.3mg/mL)	1190013S1037
外	ミオコールスプレー0.3mg(7.2g/缶)	2171701R4038



剤型	表示名称	厚労省コード
内	ミオナール錠(50mg)	1249009F1090
内	ミオナール顆粒10%(100mg/g)	1249009D1030
内	ミカトリオ配合錠	2149122F1026
内	ミカムロ配合錠AP	2149117F1025
内	ミカムロ配合錠BP	2149117F2021
内	ミカルティス錠(20mg)	2149042F1025
内	ミカルティス錠(40mg)	2149042F2021
内	ミカルティス錠(80mg)	2149042F3028
内	ミグシス錠(5mg)	2190023F1037
内	ミグリステン錠(20mg)	1149013F1091
内	ミグリトールOD錠(50mg)	3969009F4030
内	ミケランLAカプセル(15mg)	2149025N1034
外	ミケランLA点眼液2%(2.5mL)	1319701Q4020
内	ミケラン錠(5mg)	2123005F1141
外	ミケラン点眼液2%(5mL)	1319701Q2028
外	ミケルナ配合点眼液(2.5mL)	1319823Q1026
内	ミコブテインカプセル(150mg)	6169001M1026
内	ミコンビ配合錠AP	2149113F1027
内	ミコンビ配合錠BP	2149113F2023
内	ミチグリニドCa・OD錠(10mg)	3969008F4060
自己注	ミッドペリック135腹膜透析液(2L)	3420412A2045
自己注	ミッドペリック135腹膜透析液 排液バッグ付(1.5L)	3420412A6040
自己注	ミッドペリック135腹膜透析液 排液バッグ付(2L)	3420412A7047
自己注	ミッドペリック135腹膜透析液(1.5L)	3420412A1049
自己注	ミッドペリック250腹膜透析液 排液バッグ付(1.5L)	3420413A6045
自己注	ミッドペリック250腹膜透析液 排液バッグ付(2L)	3420413A7041
自己注	ミッドペリック250腹膜透析液(1.5L)	3420413A1043
自己注	ミッドペリック250腹膜透析液(2L)	3420413A2040
自己注	ミッドペリック400腹膜透析液 排液バッグ付(2L)	3420414A7046
自己注	ミッドペリック400腹膜透析液(2L)	3420414A2044
自己注	ミッドペリックL135腹膜透析液 排液バッグ付(1.5L)	3420429A4043
自己注	ミッドペリックL135腹膜透析液 排液バッグ付(2L)	3420429A6046
自己注	ミッドペリックL135腹膜透析液(2L)	3420429A5040
自己注	ミッドペリックL250腹膜透析液 排液バッグ付(1.5L)	3420430A4046
自己注	ミッドペリックL250腹膜透析液 排液バッグ付(2L)	3420430A6049
自己注	ミッドペリックL250腹膜透析液(2L)	3420430A5042
自己注	ミッドペリックL400腹膜透析液 排液バッグ付(2L)	3420431A6043
自己注	ミッドペリックL400腹膜透析液(2L)	3420431A5047
内	(2週目以降)ミティキュアダニ舌下錠(10,000JAU)	4490031F2025
内	(1週目)ミティキュアダニ舌下錠(3,300JAU)	4490031F1029
外	ミドリンM点眼液0.4%(5mL)	1311705Q1048
外	ミドリンP点眼液0.5%(5mL)	1319810Q1053
内	ミニプレス錠(0.5mg)	2149002F1128
内	ミニリンメルトOD錠(50μg)	2419001F5029
内	ミニリンメルトOD錠(120μg)	2419001F1023
内	ミニリンメルトOD錠(25μg)	2419001F4022
内	ミニリンメルトOD錠(60μg)	2419001F3026
内	ミネプロ錠(2.5mg)	2149049F2023
内	ミネプロ錠(5mg)	2149049F3020
内	ミノアレ散66.7%(667mg/g)	1133002B1032
内	ミノマイシンカプセル(100mg)	6152005M2074
内	ミノマイシン顆粒2%(20mg/g)	6152005D1094
内	ミヤBM細粒	2316009C1026
内	ミヤBM錠	2316009F1022
内	ミラペックスLA錠(1.5mg)	1169012G2024
内	ミラペックスLA錠(0.375mg)	1169012G1028
自己注	ミルセラ注シリンジ(50μg/0.3mL)	3999432G2026
自己注	ミルセラ注シリンジ(150μg/0.3mL)	3999432G5025

剤型	表示名称	厚労省コード
自己注	ミルセラ注シリンジ(100 $\mu$ g/0.3mL)	3999432G4029
自己注	ミルセラ注シリンジ(25 $\mu$ g/0.3mL)	3999432G1020
内	ミルタザピンOD錠(15mg)	1179051F3021
内	ミルタザピンOD錠(30mg)	1179051F4028
内	ミルラクト細粒50%(500mg/g)	2339004C1036
内	ムコサールドライシロップ1.5%(15mg/g)	2239001R1013
内	ムコスタ錠(100mg)	2329021F1102
外	ムコスタ点眼液UD2%(0.35mL)	1319760Q1029
内	ムコスタ顆粒20%(100mg/包)	2329021D1020
内	ムコソルバンL錠(45mg)	2239001G2027
内	ムコソルバン錠(15mg)	2239001F1696
内	ムコダインDS50%(500mg/g)	2233002R2029
内	ムコダイン錠(500mg)	2233002F2022
外	ムコフィリン吸入液20%(2mL)	2233700G2034
内	ムルプレタ錠(3mg)	3399010F1022
内	ムンデシンカプセル(100mg)	4291050M1027
内	メイアクトMS小児用細粒10%(100mg/g)	6132015C1103
内	メイアクトMS錠(100mg)	6132015F1037
内	(向)メイラックス錠(1mg)	1124029F1026
内	(向)メイラックス錠(2mg)	1124029F2022
内	メインテート錠(2.5mg)	2123016F1107
内	メインテート錠(5mg)	2123016F2189
内	メインテート錠(0.625mg)	2123016F3037
内	メーゼント錠(0.25mg)	3999051F1024
内	メーゼント錠(2mg)	3999051F2020
内	メキシチールカプセル(100mg)	2129003M2028
内	メキシチールカプセル(50mg)	2129003M1021
内	メキシレチン塩酸塩カプセル(100mg)	2129003M2010
内	メキシレチン塩酸塩カプセル(50mg)	2129003M1013
内	メキニスト錠(2mg)	4291047F2022
内	メキニスト錠(0.5mg)	4291047F1026
内	メクトビ錠(15mg)	4291058F1024
外	メサデルムローション0.1%(10g)	2646726Q1046
外	メサデルム軟膏0.1%(5g)	2646726M1095
内	メサラジン腸溶錠(400mg)	2399009F3044
内	メジコン錠(15mg)	2223001F2099
内	メスチノン錠(60mg)	1239003F1046
内	メソトレキサート錠(2.5mg)	4222001F1027
内	メタライトカプセル(250mg)	3929005M1029
内	メタルカプターゼカプセル(100mg)	3929001M2035
内	メチコバル錠(500 $\mu$ g)	3136004F2138
内	メアナ配合錠HD	3969109F2028
内	メアナ配合錠LD	3969109F1021
内	メグルコ錠(250mg)	3962002F2027
内	メグルコ錠(500mg)	3962002F3023
内	メクロプラミド錠(5mg)	2399004F1014
自己注	塩酸メクロプラミド注射液(10mg/2mL)	2399401A1016
内	メソトレキサート錠(2mg)	3999016F1073
内	メピロンカプセル(250mg)	7223001M1035
内	メリジン錠(2mg)	2160002F1028
内	メドロール錠(2mg)	2456003F1034
内	メドロール錠(4mg)	2456003F2030
内	メネシット配合錠100	1169101F1146
外	メノエイドコンビパッチ	2482800S1026
内	メパロチン錠(10mg)	2189010F2027
内	メパロチン錠(5mg)	2189010F1039
内	メファキン「ヒサミツ」錠(275mg)	6419003F1039
外	メブチンエア-10 $\mu$ g吸入(100回)	2259704G9033

剤型	表示名称	厚労省コード
外	メブチンスイングヘラー10 $\mu$ g吸入(100回)	2259704Y1020
内	メブチンドライシロップ0.005%(50 $\mu$ g/g)	2259004R2024
内	メブチンミニ錠(25 $\mu$ g)	2259004F1110
外	メブチン吸入液ユニット(0.3mL)	2259704G5020
内	メブチン錠(50 $\mu$ g)	2259004F2168
内	メモリーOD錠(20mg)	1190018F6025
内	メモリーOD錠(5mg)	1190018F4022
内	メマンチン塩酸塩OD錠(20mg)	1190018F6033
内	メマンチン塩酸塩OD錠(5mg)	1190018F4030
内	メラトベル顆粒小児用0.2%(2mg/g)	1190028D1026
内	メリスロン錠(12mg)	1339005F2128
内	メリスロン錠(6mg)	1339005F1296
内	メルカゾール錠(2.5mg)	2432001F2021
内	メルカゾール錠(5mg)	2432001F1017
内	モービック錠(10mg)	1149035F2027
外	モーラステープ20mg(7枚/袋)	2649729S2169
外	モーラステープL40mg(7枚/袋)	2649729S3084
外	モーラスパップ30mg(7枚/袋)	2649729S1154
外	モーラスパップ60mg(7枚/袋)	2649729S4030
外	モーラスパップXR120mg(7枚/袋)	2649729S5028
外	モーラスパップXR240mg(7枚/袋)	2649729S6024
外	モキシフロキサシン点眼液0.5%(5mL)	1319753Q1053
内	モサプリドクエン酸塩錠(5mg)	2399010F2016
内	(向)モディオダール錠(100mg)	1179047F1022
内	モニラック原末(6.5g/包)	3999001B2047
内	モビコール配合内用剤LD(6.8523g/包)	2359110B1037
外	モメタゾンフランカルボン酸エステルクリーム0.1%(5g)	2646731N1016
外	モメタゾンフランカルボン酸エステル軟膏0.1%(5g)	2646731M1010
外	モメタゾン点鼻液50 $\mu$ g(56噴霧用)	1329710Q1035
内	(麻)モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包(10mg/包)	8114004C3028
内	(麻)モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」	8114003F1019
内	(麻)モルヒネ塩酸塩水和物末	8114003X1014
内	モンテルカストOD錠(10mg)	4490026F4019
内	モンテルカストOD錠(5mg)	4490026F5023
内	ヤーズ配合錠(28日分1シート)	2482011F1020
外	ヤクバンテープ40mg(7枚/袋)	2649732S2055
内	薬用炭	2319003X1014
内	ユーエフティE配合顆粒T100(0.5g/包)	4229100D3023
内	ユーエフティE配合顆粒T150(0.75g/包)	4229100D4020
内	ユーエフティ配合カプセルT(100mg)	4229100M2035
内	ユーゼル錠(25mg)	3929004F2021
外	ユーパスタコーワ軟膏(100g)	2699801V1106
内	(向)ユーロジン錠(1mg)	1124001F1022
内	(向)ユーロジン錠(2mg)	1124001F2029
内	ユナシン細粒小児用10%(100mg/g)	6131008C1033
内	ユナシン錠(375mg)	6131008F1030
内	ユニシア配合錠HD	2149116F2027
内	ユニフィルLA錠(200mg)	2251001G1076
内	ユビデカレノン錠(10mg)	2119003F2014
内	ユベラNソフトカプセル(200mg)	2190006M2179
内	ユベラ錠(50mg)	3150002F1239
外	ユベラ軟膏(56g)	2649805M1026
内	ユリーフOD錠(2mg)	2590010F3026
内	ユリーフOD錠(4mg)	2590010F4022
内	ユリーフ錠(4mg)	2590010F2020
内	ユリス錠(1mg)	3949005F2029
内	ユリス錠(2mg)	3949005F3025
内	ユリス錠(0.5mg)	3949005F1022

剤型	表示名称	厚労省コード
内	ユリノーム錠(25mg)	3949002F1053
内	ユリノーム錠(50mg)	3949002F2114
内	ヨウ化カリウム丸(50mg)	3221002L1074
内	ヨウ化カリウム末	3221001X1012
内	ヨーデルS糖衣錠-80	2354002F2028
内	ヨクイニンエキス錠「コタロー」	5900003F1021
自己注	ライゾデグ配合注フレックスタッチ(300単位/3mL)	2492500G1025
内	ラキソベロン錠(2.5mg)	2359005F1218
内	ラキソベロン内用液0.75%(10mL)	2359005S1240
内	ラクトロース・シロップ60%(10mL/包)	3999001Q4026
内	ラクトロース・シロップ60%(600mg/mL)	3999001Q1051
内	ラクトロース経口ゼリー分包(16.05g)	3999001Q3011
内	ラグノスNF経口ゼリー分包(12g/包)	3999001Q6010
内	ラコールNF配合経腸用液(200mL)コーン	3259118S1024
内	ラコールNF配合経腸用液(200mL)バナナ	3259118S1024
内	ラコールNF配合経腸用液(200mL)フレーバー未指定	3259118S1024
内	ラコールNF配合経腸用液(200mL)ミルク	3259118S1024
内	ラコールNF配合経腸用液(200mL)抹茶	3259118S1024
内	ラコールNF配合経腸用半固形剤(300g)	3259118T1020
自己注	ラジカット点滴静注バッグ(30mg/100mL)	1190401G1026
内	ラシックス錠(10mg)	2139005F3039
内	ラシックス錠(20mg)	2139005F1052
内	ラシックス錠(40mg)	2139005F2342
内	ラジレス錠(150mg)	2149047F1028
内	ラステットSカプセル(25mg)	4240001M1067
内	ラステットSカプセル(50mg)	4240001M2063
内	ラスビック錠(75mg)	6241019F1021
外	ラタノプロストPF点眼液0.005%(2.5mL)「日点」	1319739Q1258
内	ラツータ錠(20mg)	1179061F1022
内	ラツータ錠(40mg)	1179061F2029
内	ラツータ錠(60mg)	1179061F3025
内	ラツータ錠(80mg)	1179061F4021
内	ラックビー微粒N	2316014B1030
内	ラニラピッド錠(0.05mg)	2113005F2028
内	ラバミコム配合錠	6250102F1040
外	ラパリムスゲル0.2%(10g)	4291700Q1028
内	ラパリムス錠(1mg)	4291035F1023
内	ラベキュアパック800	6199102X2020
内	ラベファインパック	6199103X1029
内	(向)ラボナ錠(50mg)	1125006F1030
内	ラミクターール錠(100mg)	1139009F4020
内	ラミクターール錠(25mg)	1139009F3024
内	ラミクターール錠小児用(2mg)	1139009F1021
内	ラミクターール錠小児用(5mg)	1139009F2028
外	ラミシールクリーム1%(10g)	2659710N1152
内	ラミシール錠(125mg)	6290005F1024
内	ランソプラゾールOD錠(15mg)	2329023F1012
内	ランソプラゾールOD錠(30mg)	2329023F2019
自己注	(XR)ランタスXR注ソロスター(450単位/1.5mL)	2492416G3020
自己注	ランタス注ソロスター(300単位/3mL)	2492416G2024
内	ランデル錠(20mg)	2149034F2027
内	(向)ランドセン細粒0.1%(1mg/g)	1139003C1052
内	(向)ランドセン錠(2mg)	1139003F3051
内	(向)ランドセン錠(0.5mg)	1139003F1059
内	リアルダ錠(1200mg)	2399009F4024
内	(向)リーゼ錠(10mg)	1179012F2033
内	(向)リーゼ錠(5mg)	1179012F1118
内	リーバクト配合経口ゼリー(20g/個)	3253003Q1029

剤型	表示名称	厚労省コード
内	リーバクト配合顆粒(4.15g/包)	3253003D2031
内	リーマス錠(200mg)	1179017F2052
内	リウマトレックスカプセル(2mg)	3999016M1021
内	リオナ錠(250mg)	2190033F1022
内	リオベル配合錠LD	3969103F1024
内	リオレサール錠(10mg)	1249006F2018
内	リオレサール錠(5mg)	1249006F1011
自己注	リキスミア皮下注(300 $\mu$ g/3mL)	2499415G1024
内	リクシアナOD錠(15mg)	3339002F4029
内	リクシアナOD錠(30mg)	3339002F5025
内	リクシアナOD錠(60mg)	3339002F6021
内	リクシアナ錠(30mg)	3339002F2026
内	リクシアナ錠(60mg)	3339002F3022
内	リザベンカプセル(100mg)	4490002M1315
内	リザベンドライシロップ5%(50mg/g)	4490002R1142
外	リザベン点眼液0.5%(5mL)	1319736Q1076
内	リスパダールOD錠(1mg)	1179038F5029
内	リスパダールOD錠(2mg)	1179038F6025
内	リスパダールOD錠(0.5mg)	1179038F7021
内	リスパダール細粒1%(10mg/g)	1179038C1027
内	リスパダール錠(1mg)	1179038F1023
内	リスパダール錠(2mg)	1179038F2020
内	リスパダール錠(3mg)	1179038F3026
内	リスパダール内用液(0.5mL/包)(1mg/mL)	1179038S1021
内	リスパダール内用液(2mL/包)(1mg/mL)	1179038S1021
内	リスペリドンOD錠(1mg)	1179038F5010
内	リスペリドンOD錠(2mg)	1179038F6017
内	リスペリドンOD錠(0.5mg)	1179038F7013
内	リスペリドン内用液分包(2mg)	1179038S4012
内	リスペリドン内用液分包(0.5mg)	1179038S2010
内	リスミー錠(1mg)	1129006F1021
内	リスミー錠(2mg)	1129006F2028
内	リズミック錠(10mg)	2190022F1024
内	リスモダンR錠(150mg)	2129005F1129
内	リスモダンカプセル(100mg)	2129002M2139
外	リズモンTG点眼液0.5%(2.5mL)	1319702Q6028
内	(向)リタリン錠(10mg)	1179009F1035
内	リドカイン塩酸塩ビスカス2%(100mL)	1214001S1062
外	リドメックスコーワローション0.3%(10g)	2646720Q1065
外	リドメックスコーワ軟膏0.3%(5g)	2646720M1080
内	リパクレオンカプセル(150mg)	2331007M1029
内	リパクレオン顆粒分包(300mg)	2331007D1029
内	リバロOD錠(2mg)	2189016F5023
内	リバロ錠(4mg)	2189016F3020
内	リピディル錠(80mg)	2183006F4020
内	リピトール錠(10mg)	2189015F2020
内	リピトール錠(5mg)	2189015F1023
内	リファジンカプセル(150mg)	6164001M1216
内	リフキシマ錠(200mg)	6199001F1026
内	リフレックス錠(15mg)	1179051F1029
内	リフレックス錠(30mg)	1179051F2025
内	リベルサス錠(14mg)	2499014F3024
内	リベルサス錠(3mg)	2499014F1021
内	リベルサス錠(7mg)	2499014F2028
外	リボスチン点眼液0.025%(5mL)	1319746Q1029
外	リボスチン点鼻液(0.025mg)112噴霧用	1329708Q1038
内	(向)リボトリール錠(1mg)	1139003F2047
内	(向)リボトリール錠(0.5mg)	1139003F1040

剤型	表示名称	厚労省コード
内	リポバス錠(5mg)	2189011F1025
内	リマチル錠(100mg)	4420002F1117
内	リマチル錠(50mg)	4420002F2059
内	リマプロストアアルファデクス錠(5 $\mu$ g)	3399003F1014
内	リムパーザ錠(100mg)	4291052F1027
内	リムパーザ錠(150mg)	4291052F2023
内	硫酸アトロピン末	1242008X1058
外	硫酸ポリミキシンB散(50万単位)「ファイザー」	2634712X1013
内	硫酸ポリミキシンB錠(100万単位)「ファイザー」	6126001F2034
内	硫酸マグネシウム	2355002X1091
内	リリカOD錠(150mg)	1190017F3021
内	リリカOD錠(25mg)	1190017F1029
内	リリカOD錠(75mg)	1190017F2025
内	リリカカプセル(150mg)	1190017M3020
内	リリカカプセル(25mg)	1190017M1028
内	リリカカプセル(75mg)	1190017M2024
内	リルゾール錠(50mg)	1190011F1030
内	リンヴォック錠(15mg)	3999048G2024
内	リンヴォック錠(7.5mg)	3999048G1028
内	リンゼス錠(0.25mg)	2399017F1020
外	リンデロンA液 点眼・点鼻用(5mL)	1319813Q1049
外	リンデロン-DPクリーム(5g)	2646703N1073
外	リンデロン-DP軟膏(5g)	2646703M1094
外	リンデロン-VGクリーム0.12%(5g)	2647709N1060
外	リンデロンVGローション(10mL)	2647709Q1040
外	リンデロン-VG軟膏0.12%(5g)	2647709M1102
外	リンデロン坐剤(0.5mg)	2454700J1028
内	リンデロン錠(0.5mg)	2454004F2090
自己注	リンデロン注0.4%(2mg/0.5mL)	2454404A1064
外	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%(5mL)	1315706Q2102
自己注	リン酸Na補正液0.5mmol/mL(20mL)	3319407A1025
内	ルーラン錠(4mg)	1179043F1032
内	ルーラン錠(8mg)	1179043F2039
外	ルコナック爪外用液5%(4mL)	6290703Q1023
内	ルジオミール錠(10mg)	1179008F1022
内	ルジオミール錠(25mg)	1179008F2029
内	ルセフィ錠(2.5mg)	3969020F1020
内	ルナベル配合錠LD	2482009F1031
内	ルナベル配合錠ULD	2482009F2020
内	ルネスタ錠(1mg)	1129010F1028
内	ルネスタ錠(2mg)	1129010F2024
内	ルネスタ錠(3mg)	1129010F3020
内	ルパフィン錠(10mg)	4490034F1022
内	ルブラック錠(4mg)	2139009F1026
内	ルブラック錠(8mg)	2139009F2022
内	ルマケラス錠(120mg)	4291076F1022
外	ルミガン点眼液0.03%(2.5mL)	1319757Q1027
自己注	ルミセフ皮下注シリンジ(210mg/1.5mL)	3999441G1029
自己注	ルムジェブ注ミリオペン(300単位/3mL)	2492414P1029
自己注	ルムジェブ注ミリオペンHD(300単位/3mL)	2492414P2025
外	ルリコン液1%(10mL)	2655712Q1027
外	ルリコン軟膏1%(10g)	2655712M1025
内	ルリッド錠(150mg)	6149002F1029
内	レイアタツカプセル(150mg)	6250023M1026
内	レイアタツカプセル(200mg)	6250023M2022
内	レキササルティOD錠(1mg)	1179058F4020
内	レキササルティOD錠(2mg)	1179058F5026
内	レキササルティOD錠(0.5mg)	1179058F3023

剤型	表示名称	厚労省コード
内	レキサルティ錠(1mg)	1179058F1020
内	レキサルティ錠(2mg)	1179058F2027
内	(向)レキソタン細粒1%(10mg/g)	1124020C1045
内	(向)レキソタン錠(2mg)	1124020F2030
内	(向)レキソタン錠(5mg)	1124020F4032
内	レキップCR錠(2mg)	1169013G1022
内	レキップCR錠(8mg)	1169013G2029
内	レキップ錠(1mg)	1169013F2023
内	レキップ錠(0.25mg)	1169013F1027
内	レキップ錠(2mg)	1169013F3020
自己注	3515)レギュニールHCa 1.5腹膜透析液 UVツインバッグ(1.5L)	3420433A2020
自己注	3511)レギュニールHCa 1.5腹膜透析液 UVツインバッグ(1L)	3420433A1024
自己注	3516)レギュニールHCa 1.5腹膜透析液 UVツインバッグ(2L)	3420433A3027
自己注	3617)レギュニールHCa 1.5腹膜透析液 機器専用(2.5L)	3420433A4023
自己注	3619)レギュニールHCa 1.5腹膜透析液 機器専用(5L)	3420433A5020
自己注	3525)レギュニールHCa 2.5腹膜透析液 UVツインバッグ(1.5L)	3420434A2025
自己注	3526)レギュニールHCa 2.5腹膜透析液 UVツインバッグ(2L)	3420434A3021
自己注	3627)レギュニールHCa 2.5腹膜透析液 機器専用(2.5L)	3420434A4028
自己注	3629)レギュニールHCa 2.5腹膜透析液 機器専用(5L)	3420434A5024
自己注	4515)レギュニールLCa 1.5腹膜透析液 UVツインバッグ(1.5L)	3420436A2024
自己注	4516)レギュニールLCa 1.5腹膜透析液 UVツインバッグ(2L)	3420436A3020
自己注	4617)レギュニールLCa 1.5腹膜透析液 機器専用(2.5L)	3420436A4027
自己注	4619)レギュニールLCa 1.5腹膜透析液 機器専用(5L)	3420436A5023
自己注	4525)レギュニールLCa 2.5腹膜透析液 UVツインバッグ(1.5L)	3420437A2029
自己注	4526)レギュニールLCa 2.5腹膜透析液 UVツインバッグ(2L)	3420437A3025
自己注	4627)レギュニールLCa 2.5腹膜透析液 機器専用(2.5L)	3420437A4021
自己注	4629)レギュニールLCa 2.5腹膜透析液 機器専用(5L)	3420437A5028
内	レクサプロ錠(10mg)	1179054F1022
内	レクサプロ錠(20mg)	1179054F2029
外	レクタブル2mg注腸フォーム14回	2399716K1020
内	レクチゾール錠(25mg)	2699003F1024
内	レグテクト錠(333mg)	1190022H1020
内	レグナイト錠(300mg)	1190020F1020
内	レグパラ錠(25mg)	3999023F1022
内	レザルタス配合錠HD	2149115F2022
外	レスタミンコーワクリーム1%	2642702N1029
内	レスタミンコーワ錠(10mg)	4411001F1040
内	(向)レスミット錠(5mg)	1124021F2166
内	レスリン錠(25mg)	1179037F1029
内	レナジェル錠(250mg)	2190025F1036
内	レナデックス錠(4mg)	2454002F2023
内	レニベース錠(2.5mg)	2144002F1024
内	レニベース錠(5mg)	2144002F2020
自己注	レパーサ皮下注オートミドナー(420mg/3.5mL)	2189401G3022
自己注	ペン★レパーサ皮下注ペン(140mg/1mL)	2189401G2026
内	レパチオ錠(20mg)	2190028F1021
内	レバミピド錠(100mg)	2329021F1013
自己注	レフィキシア静注用(1000国際単位)	6343452D2022
自己注	レフィキシア静注用(500国際単位)	6343452D1026
自己注	レベスティブ皮下注用(3.8mg/0.38mL)	2499419D1026
外	(向)レベタン坐剤(0.2mg)	1149703J1020
外	(向)レベタン坐剤(0.4mg)	1149703J2027
自己注	(向)レベタン注(0.2mg/1mL)	1149403A1050
内	レベトールカプセル(200mg)	6250022M1021
自己注	レベミル注フレックスペン(300単位/3mL)	2492417G1030
外	レボプロロール塩酸塩点眼液0.5%(5mL)	1319744Q1038
内	レボフロキサシンOD錠(250mg)	6241013F4023
内	レボフロキサシンOD錠(500mg)	6241013F5020

剤型	表示名称	厚労省コード
内	レボフロキサシン細粒10%(100mg/g)	6241013C2032
外	レボフロキサシン点眼液1.5%(5mL)	1319742Q2019
内	レボレード錠(12.5mg)	3999028F1025
内	レボレード錠(25mg)	3999028F2021
内	レミッチOD錠(2.5μg)	1190015F1020
内	レミニールOD錠(12mg)	1190019F6020
内	レミニールOD錠(4mg)	1190019F4027
内	レミニールOD錠(8mg)	1190019F5023
内	レルパックス錠(20mg)	2160005F1021
外	レルベア100エリプタ(30吸入用)	2290803G3020
外	レルベア200エリプタ(30吸入用)	2290803G4027
内	レルミナ錠(40mg)	2499013F1027
内	(向)レンドルミンD錠(0.25mg)	1124009F2025
内	レンビマカプセル(10mg)	4291039M2027
内	レンビマカプセル(4mg)	4291039M1020
内	ロイケリン散10%(100mg/g)	4221001B1052
内	ロイコボリン錠(5mg)	3929004F1025
内	ロイコン錠(10mg)	4191001F1037
内	ローコール錠(30mg)	2189012F3022
内	ロートエキス散(100mg/g)	1249351B1052
内	ローブレナ錠(100mg)	4291055F2027
内	ローブレナ錠(25mg)	4291055F1020
内	ロカルトロールカプセル(0.25μg)	3112004M1023
内	ロカルトロールカプセル(0.5μg)	3112004M2020
外	ロキソニンゲル1%(50g)	2649735Q1020
外	ロキソニンテープ100mg(7枚/袋)	2649735S3020
外	ロキソニンテープ50mg(7枚/袋)	2649735S2024
外	ロキソニンパップ100mg(7枚/袋)	2649735S1028
内	ロキソニン細粒10%(100mg/g)	1149019C1149
内	ロキソニン錠(60mg)	1149019F1560
外	ロキソプロフェンNaゲル1%(50g)	2649735Q1047
外	ロキソプロフェンNaテープ100mg(7枚/袋)	2649735S3209
外	ロキソプロフェンNaテープ50mg(7枚/袋)	2649735S2016
外	ロキソプロフェンNaパップ100mg(7枚/袋)	2649735S1125
内	ロキソプロフェンNa細粒10%(100mg/g)	1149019C1017
内	ロキソプロフェンNa錠(60mg)	1149019F1480
内	ロケルマ懸濁用散分包(10g)	2190040B2027
内	ロケルマ懸濁用散分包(5g)	2190040B1020
外	ロコアテープ(7枚/袋)	2649896S1022
外	ロコイドクリーム0.1%(5g)	2646717N1083
外	ロコイド軟膏0.1%(5g)	2646717M1096
内	ロコルナール錠(100mg)	2171012F2315
内	ロサルタンカリウム錠(100mg)	2149039F3034
内	ロサルタンカリウム錠(25mg)	2149039F1040
内	ロサルタンカリウム錠(50mg)	2149039F2046
内	ロスーゼット配合錠HD	2189102F2020
内	ロスーゼット配合錠LD	2189102F1024
内	ロスバスタチンOD錠(2.5mg)	2189017F3017
内	ロスバスタチンOD錠(5mg)	2189017F4013
内	ロズリートレクカプセル(100mg)	4291061M1025
内	ロズリートレクカプセル(200mg)	4291061M2021
外	ロゼックスゲル0.75%(50g)	2699713Q1026
内	ロゼレム錠(8mg)	1190016F1024
内	ロドピン細粒10%(100mg/g)	1179024C1033
内	ロドピン錠(25mg)	1179024F1030
内	ロドピン錠(50mg)	1179024F2036
内	ロトリガ粒状カプセル(2g/包)	2189019M1020
外	ロナセンテープ(20mg)	1179700S1021



剤型	表示名称	厚労省コード
外	ロナセンテープ(30mg)	1179700S2028
外	ロナセンテープ(40mg)	1179700S3024
内	ロナセン錠(4mg)	1179048F2023
自己注	ロピオン静注(50mg/5mL)	1149407A1040
内	ロペミンカプセル(1mg)	2319001M1213
内	ロペミン細粒0.1%(1mg/g)	2319001C2060
内	(向)ロラゼパム錠(1mg)	1124022F2012
内	(向)ロラゼパム錠(0.5mg)	1124022F1016
内	(向)ロラメット錠(1mg)	1124010F1030
内	ロルカム錠(4mg)	1149036F2021
内	ロンゲス錠(10mg)	2144006F2037
内	ロンゲス錠(5mg)	2144006F1030
内	ロンサーフ配合錠T15(15mg)	4299100F1026
内	ロンサーフ配合錠T20(20mg)	4299100F2022
内	ワーファリン錠(1mg)	3332001F1016
内	ワーファリン錠(0.5mg)	3332001F3019
内	ワイドシリン細粒20%(200mg/g)	6131001C2011
内	(向)ワイパックス錠(1mg)	1124022F2071
内	(向)ワイパックス錠(0.5mg)	1124022F1067
内	ワゴスチグミン散(0.5%)(5mg/g)	1233001B1025
外	(向)ワコビタール坐剤(100mg)	1125700J5039
内	ワソラン錠(40mg)	2171008F1070
内	ワルファリンK細粒0.2%(2mg/g)	3332001C1028
内	ワンアルファ錠(1.0μg)	3112001F3058
内	ワンアルファ錠(0.25μg)	3112001F1055
内	ワンアルファ錠(0.5μg)	3112001F2051
外	(麻)(慢性疼痛以外)ワンデュロパッチ(5mg)	8219700T4025
外	(麻)(慢性疼痛)ワンデュロパッチ(5mg)	8219700T4025
内	ワントラム錠(100mg)(1日1回製剤)	1149038G1020
内	オースギ安中散料エキスG(1g/包)	5200001D1031
内	オースギ安中散料エキスT錠(3錠/包)	5200001F1024
内	オースギ茵ちん蒿湯エキスG(1g/包)	5200003D1022
内	オースギ温清飲エキスG(2.5g/包)	5200006D1026
内	オースギ黄連解毒湯エキスG(1.5g/包)	5200011D1035
内	オースギ黄連解毒湯エキスT錠(5錠/包)	5200011F1028
内	オースギ乙字湯エキスG(2.5g/包)	5200012D1021
内	オースギ加工ブシ末	5900001A1041
内	オースギ葛根湯エキスG(2.5g/包)	5200013D1026
内	オースギ葛根湯エキスT錠(5錠/包)	5200013F1027
内	オースギ葛根湯加川きゅう辛夷エキスG(2.5g/包)	5200015D1025
内	オースギ加味帰脾湯エキスG(4g/包)	5200016D1020
内	オースギ加味逍遙散エキスG(2.5g/包)	5200017D1024
内	オースギ甘麦大棗湯エキスTG(3g/包)	5200019D1023
内	オースギ荊芥連翹湯エキスG(4g/包)	5200027D1028
内	オースギ桂枝加芍薬湯エキスG(2.5g/包)	5200032D1029
内	オースギ桂枝加竜骨牡蛎湯エキスG(2.5g/包)	5200035D1022
内	オースギ桂枝加苓朮附湯エキスG(3g/包)	5200036D1027
内	オースギ桂枝湯エキスG(2.5g/包)	5200028D1022
内	オースギ桂枝茯苓丸料エキスG(1.5g/包)	5200038D1026
内	オースギ五虎湯エキス錠(3錠/包)	5200044F1022
内	オースギ柴胡加竜骨牡蛎湯エキスG(2.5g/包)	5200050D1027
内	オースギ柴胡桂枝湯エキスG(2.5g/包)	5200051D1021
内	オースギ三黄瀉心湯エキスG(1g/包)	5200057D1029
内	オースギ酸棗仁湯エキスG(2g/包)	5200056D1024
内	オースギ四君子湯エキス錠(6錠/包)	5200062F1020
内	オースギ七物降下湯エキスG(2.5g/包)	5200064D1029
内	オースギ十全大補湯エキスG(4g/包)	5200069D1021
内	オースギ十味敗毒湯エキスG(2g/包)	5200070D1024

剤型	表示名称	厚労省コード
内	オースギ小建中湯エキスG(4. 2g/包)	5200072D1023
内	オースギ小柴胡湯エキスG(2. 5g/包)	5200073D1028
内	オースギ小柴胡湯エキスT錠(6錠/包)	5200073F1029
内	オースギ小青竜湯エキスG(2. 5g/包)	5200075D1027
内	オースギ小青竜湯エキスT錠(6錠/包)	5200075F1028
内	オースギ小半夏加茯苓湯エキスG(1g/包)	5200076D1064
内	オースギ消風散エキスG(2. 5g/包)	5200077D1026
内	オースギ辛夷清肺湯エキスG(4g/包)	5200080D1028
内	オースギ神秘湯エキスG(2g/包)	5200082D1027
内	オースギ清上防風湯エキスG(2. 5g/包)	5200084D1026
内	オースギ川きゅう茶調散料エキスTG(2. 5g/包)	5200088D1024
内	オースギ疎経活血湯エキスG(4g/包)	5200089D1029
内	オースギ大黄甘草湯エキスG(1g/包)	5200090D1021
内	オースギ大黄甘草湯エキスT錠(2錠/包)	5200090F1022
内	オースギ大柴胡湯エキスG(2. 5g/包)	5200093D1025
内	オースギ大柴胡湯エキスT錠(6錠/包)	5200093F1026
内	オースギ猪苓湯エキスG(2g/包)	5200103D1020
内	オースギ桃核承気湯エキスG(1. 5g/包)	5200106D1024
内	オースギ当帰四逆加呉茱萸生薑湯エキスG(3g/包)	5200110D1020
内	オースギ当帰芍薬散料エキスG(2. 5g/包)	5200111D1025
内	オースギ当帰芍薬散料エキスT錠(6錠/包)	5200111F1026
内	オースギ人参湯エキスG(2g/包)	5200116D1028
内	オースギ人参養栄湯エキスG(4g/包)	5200117D1022
内	オースギ八味地黄丸料エキスG(2. 5g/包)	5200121D1029
内	オースギ八味地黄丸料エキスT錠(6錠/包)	5200121F1020
内	オースギ半夏厚朴湯エキスG(1g/包)	5200122D1023
内	オースギ半夏厚朴湯エキスT錠(4錠/包)	5200122F1024
内	オースギ半夏瀉心湯エキスG(2. 5g/包)	5200123D1028
内	オースギ平胃散料エキスG(2. 5g/包)	5200128D1020
内	オースギ防己黄耆湯エキスG(2. 5g/包)	5200129D1025
内	オースギ防風通聖散エキスG(3g/包)	5200130D1028
内	オースギ補中益気湯エキスG(4g/包)	5200131D1022
内	オースギ麻杏甘石湯エキスG(1. 5g/包)	5200134D1026
内	オースギ麻杏よく甘湯エキスG(1. 5g/包)	5200135D1020
内	オースギ麻子仁丸料エキスG(2g/包)	5200136D1025
内	オースギよく苡仁湯エキスTG(3g/包)	5200138D1024
内	オースギ抑肝散料エキスTG(2. 5g/包)	5200139D1029
内	オースギ六君子湯エキスG(2. 5g/包)	5200141D1026
内	オースギ苓桂朮甘湯エキスTG(1. 5g/包)	5200145D1024
内	クラシエ安中散料エキス細粒(3g/包)	5200001C1052
内	クラシエ安中散料エキス細粒(2g/包)	5200001C1052
内	クラシエ茵ちん蒿湯エキス細粒(3g/包)	5200003C1043
内	クラシエ茵ちん蒿湯エキス細粒(2g/包)	5200003C1043
内	クラシエ温清飲エキス細粒(3g/包)	5200006C1063
内	クラシエ温清飲エキス細粒(2g/包)	5200006C1063
内	クラシエ黄连解毒湯エキス細粒(3g/包)	5200011C1072
内	クラシエ黄连解毒湯エキス細粒(2g/包)	5200011C1072
内	クラシエ黄连解毒湯エキス錠(3錠/包)	5200011F1052
内	クラシエ乙字湯エキス細粒(3g/包)	5200012C1069
内	クラシエ乙字湯エキス細粒(2g/包)	5200012C1069
内	クラシエ葛根湯エキス細粒(3. 75g/包)	5200013C1080
内	クラシエ葛根湯エキス細粒(2. 5g/包)	5200013C1080
内	クラシエ葛根湯エキス錠T(3錠/包)	5200013F1051
内	クラシエ葛根湯加川きゅう辛夷エキス細粒(2. 5g/包)	5200015C1054
内	クラシエ葛根湯加川きゅう辛夷エキス細粒(3.75g/包)	5200015C1054
内	クラシエ葛根湯加川きゅう辛夷エキス錠(3錠/包)	5200015F1034
内	クラシエ加味帰脾湯エキス細粒(3. 75g/包)	5200016C1040
内	クラシエ加味帰脾湯エキス細粒(2. 5g/包)	5200016C1040

剤型	表示名称	厚労省コード
内	クラシエ加味帰脾湯エキス錠(3錠/包)	5200016F1039
内	クラシエ加味逍遙散料エキス細粒(3g/包)	5200017C1061
内	クラシエ加味逍遙散料エキス細粒(2g/包)	5200017C1061
内	クラシエ桂枝加芍薬湯エキス細粒(3g/包)	5200032C1066
内	クラシエ桂枝加芍薬湯エキス細粒(2g/包)	5200032C1066
内	クラシエ桂枝加芍薬湯エキス錠(3錠/包)	5200032F1046
内	クラシエ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス細粒(3g/包)	5200035C1043
内	クラシエ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス細粒(2g/包)	5200035C1043
内	クラシエ桂枝加苓朮附湯エキス錠(3錠/包)	5200036F1036
内	クラシエ桂枝人参湯エキス細粒(3g/包)	5200037C1034
内	クラシエ桂枝人参湯エキス細粒(2g/包)	5200037C1034
内	クラシエ桂枝茯苓丸料エキス細粒(3g/包)	5200038C1080
内	クラシエ桂枝茯苓丸料エキス細粒(2g/包)	5200038C1080
内	クラシエ桂枝茯苓丸料エキス錠(3錠/包)	5200038F1051
内	クラシエ五虎湯エキス細粒(3g/包)	5200044C1034
内	クラシエ五虎湯エキス細粒(2g/包)	5200044C1034
内	クラシエ五苓散料エキス細粒(3g/包)	5200048C1075
内	クラシエ五苓散料エキス細粒(2g/包)	5200048C1075
内	クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒(3g/包)	5200050C1056
内	クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒(2g/包)	5200050C1056
内	クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス錠(3錠/包)	5200050F1044
内	クラシエ柴胡桂枝湯エキス細粒(3g/包)	5200051C1069
内	クラシエ柴胡桂枝湯エキス細粒(2g/包)	5200051C1069
内	クラシエ柴胡桂枝湯エキス錠(3錠/包)	5200051F1049
内	クラシエ柴朴湯エキス細粒(3.75g/包)	5200054C1038
内	クラシエ柴朴湯エキス細粒(2.5g/包)	5200054C1038
内	クラシエ柴苓湯エキス細粒(4.05g/包)	5200055C1032
内	クラシエ柴苓湯エキス細粒(2.7g/包)	5200055C1032
内	クラシエ三黄瀉心湯エキス細粒(3g/包)	5200057C1058
内	クラシエ三黄瀉心湯エキス細粒(2g/包)	5200057C1058
内	クラシエ四物湯エキス細粒(3g/包)	5200065C1052
内	クラシエ四物湯エキス細粒(2g/包)	5200065C1052
内	クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒(3g/包)	5200067C1060
内	クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒(2g/包)	5200067C1060
内	クラシエ十全大補湯エキス細粒(3.75g/包)	5200069C1077
内	クラシエ十全大補湯エキス細粒(2.5g/包)	5200069C1077
内	クラシエ十味敗毒湯エキス細粒(3g/包)	5200070C1061
内	クラシエ十味敗毒湯エキス細粒(2g/包)	5200070C1061
内	クラシエ十味敗毒湯エキス錠(3錠/包)	5200070F1033
内	クラシエ小柴胡湯エキス細粒(3g/包)	5200073C1081
内	クラシエ小柴胡湯エキス細粒(2g/包)	5200073C1081
内	クラシエ小柴胡湯エキス錠(3錠/包)	5200073F1061
内	クラシエ小青竜湯エキス細粒(3g/包)	5200075C1056
内	クラシエ小青竜湯エキス細粒(2g/包)	5200075C1056
内	クラシエ小青竜湯エキス錠(3錠/包)	5200075F1052
内	クラシエ小半夏加茯苓湯エキス細粒(3g/包)	5200076C1050
内	クラシエ小半夏加茯苓湯エキス細粒(2g/包)	5200076C1050
内	クラシエ辛夷清肺湯エキス細粒(3.75g/包)	5200080C1049
内	クラシエ辛夷清肺湯エキス細粒(2.5g/包)	5200080C1049
内	クラシエ神秘湯エキス細粒(3g/包)	5200082C1056
内	クラシエ神秘湯エキス細粒(2g/包)	5200082C1056
内	クラシエ大柴胡湯エキス細粒(3g/包)	5200093C1070
内	クラシエ大柴胡湯エキス細粒(2g/包)	5200093C1070
内	クラシエ大柴胡湯エキス錠(3錠/包)	5200093F1069
内	クラシエ猪苓湯エキス細粒(3g/包)	5200103C1092
内	クラシエ猪苓湯エキス細粒(2g/包)	5200103C1092
内	クラシエ桃核承気湯エキス細粒(3g/包)	5200106C1053
内	クラシエ桃核承気湯エキス細粒(2g/包)	5200106C1053

剤型	表示名称	厚労省コード
内	クラシエ桃核承気湯エキス錠(3錠/包)	5200106F1041
内	クラシエ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス細粒(3.75g/包)	5200110C1041
内	クラシエ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス細粒(2.5g/包)	5200110C1041
内	クラシエ当帰芍薬散料エキス細粒(3g/包)	5200111C1089
内	クラシエ当帰芍薬散料エキス細粒(2g/包)	5200111C1089
内	クラシエ人参湯エキス細粒(3g/包)	5200116C1065
内	クラシエ人参湯エキス細粒(2g/包)	5200116C1065
内	クラシエ人参養栄湯エキス細粒(3.75g/包)	5200117C1043
内	クラシエ人参養栄湯エキス細粒(2.5g/包)	5200117C1043
内	クラシエ八味地黄丸料エキス細粒(3g/包)	5200121C1040
内	クラシエ八味地黄丸料エキス細粒(2g/包)	5200121C1040
内	クラシエ八味地黄丸料エキス錠(3錠/包)	5200121F1046
内	クラシエ半夏厚朴湯エキス細粒(3g/包)	5200122C1079
内	クラシエ半夏厚朴湯エキス細粒(2g/包)	5200122C1079
内	クラシエ半夏厚朴湯エキス錠(4錠/包)	5200122F1067
内	クラシエ半夏瀉心湯エキス細粒(3g/包)	5200123C1081
内	クラシエ半夏瀉心湯エキス細粒(2g/包)	5200123C1081
内	クラシエ半夏瀉心湯エキス錠(3錠/包)	5200123F1053
内	クラシエ半夏白朮天麻湯エキス細粒(3.75g/包)	5200124C1051
内	クラシエ半夏白朮天麻湯エキス細粒(2.5g/包)	5200124C1051
内	クラシエ白虎加人参湯エキス細粒(3g/包)	5200125C1048
内	クラシエ白虎加人参湯エキス細粒(2g/包)	5200125C1048
内	クラシエ白虎加人参湯エキス錠(4錠/包)	5200125F1036
内	クラシエ防己黄耆湯エキス細粒(3.75g/包)	5200129C1062
内	クラシエ防己黄耆湯エキス細粒(2.5g/包)	5200129C1062
内	クラシエ防己黄耆湯エキス錠(3錠/包)	5200129F1042
内	クラシエ防風通聖散エキス錠(3錠/包)	5200130F1037
内	クラシエ防風通聖散料エキス細粒(3.75g/包)	5200130C1065
内	クラシエ防風通聖散料エキス細粒(2.5g/包)	5200130C1065
内	クラシエ補中益気湯エキス細粒(3.75g/包)	5200131C1078
内	クラシエ補中益気湯エキス細粒(2.5g/包)	5200131C1078
内	クラシエ麻黄湯エキス細粒(3g/包)	5200132C1064
内	クラシエ麻黄湯エキス細粒(2g/包)	5200132C1064
内	クラシエ麻杏よく甘湯エキス細粒(3g/包)	5200135C1050
内	クラシエ麻杏よく甘湯エキス細粒(2g/包)	5200135C1050
内	クラシエよく苡仁湯エキス細粒(3g/包)	5200138C1053
内	クラシエよく苡仁湯エキス細粒(2g/包)	5200138C1053
内	クラシエよく苡仁湯エキス錠(3錠/包)	5200138F1041
内	クラシエ抑肝散加陳皮半夏エキス細粒(3.75g/包)	5200140C1042
内	クラシエ抑肝散加陳皮半夏エキス細粒(2.5g/包)	5200140C1042
内	クラシエ六君子湯エキス細粒(3g/包)	5200141C1063
内	クラシエ六君子湯エキス細粒(2g/包)	5200141C1063
内	クラシエ苓桂朮甘湯エキス細粒(3g/包)	5200145C1070
内	クラシエ苓桂朮甘湯エキス細粒(2g/包)	5200145C1070
内	クラシエ六味丸料エキス細粒(3g/包)	5200146C1031
内	クラシエ六味丸料エキス細粒(2g/包)	5200146C1031
内	コタロー安中散エキスカプセル	5200001M1023
内	コタロー安中散エキス細粒(2g/包)	5200001C1036
内	コタロー茵ちん蒿湯エキスカプセル	5200003M1022
内	コタロー茵ちん蒿湯エキス細粒(2g/包)	5200003C1035
内	コタロー温経湯エキス細粒(4g/包)	5200005C1026
内	コタロー温清飲エキス細粒(4g/包)	5200006C1039
内	コタロー越婢加朮湯エキス細粒(3g/包)	5200007C1025
内	コタロー黄連解毒湯エキス細粒(2g/包)	5200011C1030
内	コタロー黄連湯エキス細粒(2.5g/包)	5200010C1027
内	コタロー乙字湯エキス細粒(3g/包)	5200012C1034
内	コタロー葛根湯エキス細粒(2.5g/包)	5200013C1039
内	コタロー葛根湯加辛夷川きゅうエキス細粒(3g/包)	5200015C1038

剤型	表示名称	厚労省コード
内	コタロ一加味逍遙散エキス細粒(2.5g/包)	5200017C1037
内	コタロ一甘麦大棗湯エキス細粒(3g/包)	5200019C1028
内	小太郎漢方の炮附子末	5900002A1020
内	コタロ一きゅう帰膠艾湯エキス細粒(2.5g/包)	5200023C1024
内	コタロ一桂枝加芍薬湯エキス細粒(2.5g/包)	5200032C1031
内	コタロ一桂枝加朮附湯エキス細粒(3g/包)	5200034C1022
内	コタロ一桂枝加竜骨牡蛎湯エキス細粒(2.5g/包)	5200035C1035
内	コタロ一桂枝湯エキス細粒(2g/包)	5200028C1027
内	コタロ一桂枝茯苓丸料エキス細粒(2g/包)	5200038C1039
内	コタロ一香蘇散エキス細粒(2g/包)	5200043C1021
内	コタロ一五積散エキス細粒(3g/包)	5200045C1020
内	コタロ一呉茱萸湯エキス細粒(2.5g/包)	5200046C1025
内	コタロ一五苓散料エキス細粒(2g/包)	5200048C1032
内	コタロ一柴陷湯エキス細粒(2.5g/包)	5200049C1029
内	コタロ一柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒(2.5g/包)	5200050C1030
内	コタロ一柴胡桂枝乾姜湯エキス細粒(2g/包)	5200052C1020
内	コタロ一柴胡桂枝湯エキス細粒(2g/包)	5200051C1034
内	コタロ一柴胡清肝湯エキス細粒(3g/包)	5200053C1025
内	コタロ一三黄瀉心湯エキスカプセル	5200057M1029
内	コタロ一三黄瀉心湯エキス細粒(2g/包)	5200057C1031
内	コタロ一四物湯エキス細粒(2g/包)	5200065C1036
内	コタロ一炙甘草湯エキス細粒(2.5g/包)	5200066C1022
内	コタロ一芍薬甘草湯エキス細粒(2g/包)	5200067C1035
内	コタロ一十全大補湯エキス細粒(2.5g/包)	5200069C1034
内	コタロ一十味敗毒湯エキス細粒(2g/包)	5200070C1037
内	コタロ一小建中湯エキス細粒(3g/包)	5200072C1028
内	コタロ一小柴胡湯エキス細粒(2.5g/包)	5200073C1030
内	コタロ一小青竜湯エキス細粒(2.5g/包)	5200075C1030
内	コタロ一小半夏加茯苓湯エキス細粒(2g/包)	5200076C1034
内	コタロ一消風散エキス細粒(3g/包)	5200077C1020
内	コタロ一辛夷清肺湯エキス細粒(4g/包)	5200080C1030
内	コタロ一神秘湯エキス細粒(2g/包)	5200082C1030
内	コタロ一真武湯エキス細粒(2g/包)	5200083C1026
内	コタロ一大黄牡丹皮湯エキス細粒(2g/包)	5200091C1020
内	コタロ一大建中湯エキス細粒(3g/包)	5200092C1025
内	コタロ一大柴胡湯エキス細粒(3g/包)	5200093C1038
内	コタロ一大承気湯エキス細粒(2g/包)	5200095C1029
内	コタロ一猪苓湯エキス細粒(2g/包)	5200103C1033
内	コタロ一通導散エキス細粒(4g/包)	5200105C1024
内	コタロ一桃核承気湯エキス細粒(2g/包)	5200106C1037
内	コタロ一当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス細粒(3g/包)	5200110C1033
内	コタロ一当帰芍薬散料エキス細粒(3g/包)	5200111C1038
内	コタロ一人参湯エキス細粒(2g/包)	5200116C1030
内	コタロ一人参養栄湯エキス細粒(2.5g/包)	5200117C1035
内	コタロ一排膿散及湯エキス細粒(2.5g/包)	5200118C1021
内	コタロ一麦門冬湯エキス細粒(2.5g/包)	5200119C1026
内	コタロ一半夏厚朴湯エキス細粒(2g/包)	5200122C1036
内	コタロ一半夏瀉心湯エキス細粒(2.5g/包)	5200123C1030
内	コタロ一半夏白朮天麻湯エキス細粒(3g/包)	5200124C1035
内	コタロ一白虎加人参湯エキス細粒(4g/包)	5200125C1030
内	コタロ一茯苓飲エキス細粒(2g/包)	5200126C1026
内	コタロ一平胃散エキス細粒(2g/包)	5200128C1025
内	コタロ一防己黄耆湯エキス細粒(2.5g/包)	5200129C1038
内	コタロ一防風通聖散エキス細粒(3g/包)	5200130C1030
内	コタロ一補中益気湯エキス細粒(4g/包)	5200131C1035
内	コタロ一麻黄湯エキス細粒(2g/包)	5200132C1030
内	コタロ一麻黄附子細辛湯エキスカプセル	5200133M1021
内	コタロ一麻杏甘石湯エキス細粒(2g/包)	5200134C1020

剤型	表示名称	厚労省コード
内	コタロ一麻杏よく甘湯エキス細粒(2g/包)	5200135C1033
内	コタロ一麻子仁丸料エキス細粒(2g/包)	5200136C1020
内	コタロ一木防已湯エキス細粒(2g/包)	5200137C1024
内	コタロ一抑肝散加陳皮半夏エキス細粒(3g/包)	5200140C1034
内	コタロ一六君子湯エキス細粒(3g/包)	5200141C1039
内	コタロ一苓甘姜味辛夏仁湯エキス細粒(2.5g/包)	5200143C1020
内	コタロ一苓姜朮甘湯エキス細粒(2g/包)	5200144C1024
内	コタロ一苓桂朮甘湯エキス細粒(2g/包)	5200145C1037
内	三和真武湯エキス細粒(1.5g/包)	5200083C1034
内	三和大柴胡去大黄湯エキス細粒(3g/包)	5200094C1032
内	三和大防風湯エキス細粒(3g/包)	5200096C1023
内	三和半夏白朮天麻湯エキス細粒(2.5g/包)	5200124C1043
内	三和麻黄附子細辛湯エキス細粒(1.5g/包)	5200133C1026
内	JPS越婢加朮湯エキス顆粒[調剤用](2.5g/包)	5200007D1039
内	JPS五苓散料エキス顆粒[調剤用](2.5g/包)	5200048D1046
内	JPS真武湯エキス顆粒[調剤用](2.5g/包)	5200083D1021
内	JPS麦門冬湯エキス顆粒[調剤用](2.5g/包)	5200119D1021
内	ジュンコウ温清飲FCエキス細粒(2.5g/包)	5200006C1047
内	ジュンコウ黄連解毒湯FCエキス細粒(1.5g/包)	5200011C1056
内	ジュンコウ乙字湯FCエキス細粒(2g/包)	5200012C1050
内	ジュンコウ葛根湯FCエキス細粒(2g/包)	5200013C1055
内	ジュンコウ加味逍遙散FCエキス細粒(2g/包)	5200017C1045
内	ジュンコウ帰脾湯FCエキス細粒(2.5g/包)	5200022C1020
内	ジュンコウきゅう帰膠艾湯FCエキス細粒(1.5g/包)	5200023C1032
内	ジュンコウ桂枝加芍薬湯FCエキス細粒(2g/包)	5200032C1040
内	ジュンコウ桂枝茯苓丸料FCエキス細粒(1.5g/包)	5200038C1055
内	ジュンコウ呉茱萸湯FCエキス細粒(2g/包)	5200046C1033
内	ジュンコウ五苓散料FCエキス細粒(1.5g/包)	5200048C1059
内	ジュンコウ柴胡加竜骨牡蛎湯FCエキス細粒(2g/包)	5200050C1048
内	ジュンコウ柴胡桂枝湯FCエキス細粒(2g/包)	5200051C1050
内	ジュンコウ四物湯FCエキス細粒(2.5g/包)	5200065C1044
内	ジュンコウ芍薬甘草湯FCエキス細粒(1.5g/包)	5200067C1043
内	ジュンコウ十全大補湯FCエキス細粒(2.5g/包)	5200069C1050
内	ジュンコウ小柴胡湯FCエキス細粒(2g/包)	5200073C1057
内	ジュンコウ清心蓮子飲FCエキス細粒(2g/包)	5200086C1020
内	ジュンコウ大柴胡湯FCエキス細粒(2g/包)	5200093C1054
内	ジュンコウ桃核承気湯FCエキス細粒(2g/包)	5200106C1045
内	ジュンコウ当帰芍薬散料FCエキス細粒(2g/包)	5200111C1054
内	ジュンコウ麦門冬湯FCエキス細粒(2.5g/包)	5200119C1034
内	ジュンコウ半夏厚朴湯FCエキス細粒(1.5g/包)	5200122C1052
内	ジュンコウ半夏瀉心湯FCエキス細粒(2g/包)	5200123C1057
内	ジュンコウ防已黄耆湯FCエキス細粒(2g/包)	5200129C1046
内	ジュンコウ補中益気湯FCエキス細粒(2.5g/包)	5200131C1051
内	ジュンコウ補中益気湯FCエキス錠(3錠/包)	5200131F1031
内	ジュンコウ麻黄湯FCエキス細粒(1.5g/包)	5200132C1048
内	ジュンコウ麻杏甘石湯FCエキス細粒(1.5g/包)	5200134C1039
内	ジュンコウよく苡仁湯FCエキス細粒(2g/包)	5200138C1037
内	ジュンコウ苓桂朮甘湯FCエキス細粒(1.5g/包)	5200145C1053
内	太虎堂の柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(2.5g/包)	5200052D1026